

**EXECUTIVE** | **ivm**  
since 1948

2019.09

IVM esprime un'identità sempre più focalizzata nel contesto del PROGETTO e del SERVIZIO proiettandosi, attraverso le sue scelte, in prima linea negli scenari contemporanei e futuri dell'arredamento per l'ufficio. Un design elegante in accordo con minimalismo estetico e forte valenza tecnologica.

Design e concretezza quindi, in una proposta di catalogo completa. Quella che fa di IVM "un'Azienda di progetto".

Questo volume è dedicato alle COLLEZIONI DIREZIONALI. Linee essenziali, sofisticate ed eleganti, interpretate attraverso materiali esclusivi.

IVM embraces an identity that is making a real mark as a strong player in the PROJECTS and SERVICES area, launching itself into the forefront of contemporary and future office furniture settings through its choices. Tasteful design united with visual minimalism and bold technological appeal.

Design and substance, therefore, to provide complete solutions. The concept that makes IVM a "project-based Company".

This publication focuses on the EXECUTIVE COLLECTIONS. Essential, sophisticated and classy lines interpreted through exclusive materials.

IVM exprime une identité toujours plus forte dans le cadre de la CONCEPTION et des SERVICES offerts également sur le marché en se projetant, à travers ses choix, sur le devant de la scène actuelle et future du mobilier de bureau. Un design élégant en accord avec le minimalisme esthétique et la forte valeur technologique.

Le design s'allie au concret et offre des solutions complètes. C'est ce qui fait d'IVM « une entreprise spécialisée dans la conception ».

Ce catalogue est consacré aux COLLECTIONS MOBILIER DE DIRECTION. Des lignes essentielles, sophistiquées et élégantes interprétées à travers des matériaux exclusifs.

# EXECUTIVE | COLLEZIONI DIREZIONALI

6 LLOYD  
46 ICON  
76 NEWLOOP  
96 GLAMOUR EDITION  
142 FLY  
164 WING  
186 ATHOS

208 CONTENITORI EXECUTIVE  
226 TAVOLO KONO  
236 LE BOISERIE  
252 LIGHTWALL  
266 RECEPTION SALVE  
276 RECEPTION ESEDRA  
284 RECEPTION ESEDRALIGHT



ivmoffice.com

# LLOYD

 | DESIGN by GIORGIO TOPAN

LLYOD interpreta lo spazio con essenzialità e rigore.

Le linee esprimono forme precise e simmetrie originali che incorniciano un design autentico, costruito su una ricercata e innovativa combinazione di materiali.

LLOYD provides a minimal, well-defined interpretation of the space.

The lines describe clear-cut forms and original symmetries that frame an authentic design, based on a refined, innovative combination of materials.

LLOYD interprète l'espace avec essentielité et rigueur.

Les lignes expriment des formes précises et des symétries originales qui encadrent un design authentique, bâti sur une combinaison de matériaux recherchée et innovante.



La soluzione in Eucalipto ci regala un'identità visiva profonda e una precisa scelta di materiale.

The Eucalyptus option conveys a far-reaching visual identity and a specific choice of material.

La solution en Eucalyptus transmet une identité visuelle profonde et un choix pointu de matériau.





Con LLOYD la funzionalità è una promessa mantenuta senza scendere a compromessi con la bellezza, qui ancor più impreziosita dal sottomano a scorrimento in pelle.

LLOYD keeps the promise of functionality without compromising on aesthetics, and the slide-out leather desk pad makes it even more outstandingly fine.

Avec LLOYD, la fonctionnalité est une promesse tenue sans rien céder à la beauté, rendue ici encore plus précieuse par le sous-main coulissant en cuir.



La luce respira e gioca tra legno e metallo, tra vuoti e pieni. In questa configurazione, la cassetiera singola ridisegna il concetto di simmetria, diventando il punto fermo di un equilibrio rinnovato e totalmente personale.

Light breathes and plays between wood and metal, between voids and solids.

In this configuration, the single drawer unit redesigns the concept of symmetry, and becomes the cornerstone for renewed, completely personal equilibrium.

La lumière respire et s'insinue entre le bois et le métal, entre volumes vides et pleins.

Dans cette configuration, le caisson à tiroirs simple redéfinit le concept de symétrie et devient le point immuable d'un équilibre renouvelé et complètement personnel.





La soluzione in Noce ci racconta  
l'accurata lavorazione e l'arte  
sapiente del Made in Italy.

Un concetto di stile assoluto,  
in perfetta armonia tra note calde  
e fredde, dove ogni venatura è cifra  
autentica di una storia unica.



The Walnut option clearly narrates the careful workmanship and skilled Made in Italy craftsmanship.

An exceptionally stylish concept, with perfectly harmonious warm and cool notes, where each and every grain of the wood is the authentic mark of a unique story.

La solution en Noyer nous raconte le travail minutieux et l'art savant du Made in Italy.

Un concept de style absolu, en parfaite harmonie entre notes chaudes et froides, où chaque sinuosité est la marque authentique d'une histoire unique.






C'è un'ambizione precisa nelle Madie LLOYD: è espressione attuale di un design magico e senza tempo. Il rigore della maniglia a presa continua, esalta il segno distintivo di questo straordinario e funzionale elemento d'arredo.

The express goal of the LLOYD Credenzas is the contemporary expression of a magical, timeless design. The sleekness of the full-length handle highlights the distinctive mark of this extraordinary and functional piece of furniture.

Les crédences LLOYD ont une ambition bien précise: incarner l'expression actuelle d'un design magique et intemporel. La rigueur de la poignée sur toute la hauteur de la porte rehausse la marque distinctive de cet élément de mobilier extraordinaire et fonctionnel.



Le Madie



Le MADIE si propongono con struttura in impiallacciato noce ed eucalipto, oppure in laccato metallizzato peltro o bruno oliva.

La struttura in impiallacciato si abbina a frontali noce, eucalipto o laccato lucido (disponibile nelle tre varianti di colore ghiaccio, tortora, verde).

Con struttura in impiallacciato, disponibile anche la variante con top in ecopelle colore brown (solo per le madie h.86).

La struttura in laccato metallizzato si abbina a frontali in laccato lucido.



The CREDENZA frames come in walnut and eucalyptus veneer or pewter or olive brown metallic lacquer.

The veneer frame matches walnut, eucalyptus or gloss lacquer fronts (available in three colours: ice white, tortora, green). The veneer frame can also be matched with the variant with brown faux leather top (only for credenzas h. 86). The metallic lacquer frame matches gloss lacquer fronts.

Les CRÉDENCES sont proposées avec une structure en plaqué noyer et eucalyptus ou laqué métallisé Étain ou Olive brun. La structure en plaqué est assortie aux façades en noyer, eucalyptus ou laqué brillant (disponible dans les trois coloris glacier, tortora et vert).

La structure en plaqué prévoit également la version avec top en éco-cuir Brown (uniquement pour les crédences h.86).

La structure en laqué métallisé est assortie aux façades en laqué brillant.



## meeting

Ritrovarsi insieme è condivisione.  
Di idee, di contenuti, di sensazioni,  
ma anche di spazi.

L'idea di meeting che LLOYD  
esprime è chiara e decisa come  
il suo carattere.

Getting together is sharing.  
Sharing ideas, content, feelings  
and spaces.

LLOYD expresses a clear, decisive  
idea of meetings, just like its own  
personality.

Se retrouver, c'est partager...  
des idées, des contenus, des  
sensations, mais aussi des espaces.

L'idée de réunion exprimée  
par LLOYD est claire et décidée,  
comme son caractère.





La tecnologia è semplificazione, rapidità di risultato, efficienza.

L'elemento centrale ad assetto variabile offre sistemi di connettività ed alimentazione che sono immediatamente a disposizione. Basta un tocco, anche dallo smartphone.

Simplified, rapid, efficient technology.  
The height-adjustable centre element provides connectivity and power supply systems, immediately available whenever required. It just takes a touch, even of a Smartphone.

La technologie est synonyme de simplification, rapidité de résultat, efficacité.


L'élément central est un point de connexion escamotable équipé de prises réseau et de prises courant prêts à être utilisés à tout moment. Il suffit d'un effleurement, même depuis votre smartphone.



L'ottagono è l'iperbole dell'infinito.  
C'è molto più di una scelta di design in questo tavolo LLOYD, ci sono profondità ed elevazione, tecnologia ed essenza.

The octagon is the emblem of endlessness.  
This LLOYD table is much more than just a design option: it showcases depth, elevation, technology and substance.

L'octogone est l'hyperbole de l'infini.  
Il y a tellement plus qu'un choix de design dans cette table LLOYD, il y a la profondeur et l'élévation, la technologie et l'essence.



I tavoli meeting ottagonali sono previsti anche con basamento NAKED, sempre con inserto centrale rivestito in ecopelle color brown.

The octagonal meeting tables also come with NAKED base, again with the centre insert covered in brown Faux Leather.

Les tables de réunion octogonales sont prévues également avec le piétement NAKED, toujours avec l'élément central recouvert d'éco-cuir Brown.







Completano la proposta meeting della collezione LLOYD i tavoli ellittici.

In questa particolare versione l'inserto centrale può essere in ecopelle color brown oppure in laccato metallizzato Peltro o Bruno Oliva, in abbinamento al colore della struttura.

The elliptical tables complete the LLOYD meeting proposal.

In this specific version, the centre insert can come in brown Faux Leather or in Pewter or Olive Brown metallic lacquer to match the colour of the frame.

Les tables elliptiques viennent compléter les tables de réunion de la collection LLOYD.

Dans cette version particulière, l'élément central peut être en éco-cuir Brown ou en laqué métallisé Étain ou Olive brun, assorti à la couleur de la structure.



Specifiche Tecniche  
*Technical Specifications*  
*Specifications Techniques*



Metalli  
Metals  
Métaux



Peltro - Pewter - Étain

Bruno Oliva - Olive Brown - Olive Brun

LLOYD si propone con piani scrivania e tavoli meeting in impiallacciato Noyer, Eucalyptus o in Laccato Lucido (disponibile nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Tortora, Verde).

Le finiture per la struttura, Peltro o Bruno Oliva, sono indifferentemente abbinate alle finiture dei piani.

Tutti i piani scrivania sono caratterizzati dall'inserto del sottomano scorrevole in Ecopelle colore Brown. Anche per i tavoli ottagonali, ellittici e tondi l'inserto centrale è in Ecopelle colore Brown.

Per i soli tavoli ellittici disponibile anche la versione con inserto centrale laccato metallizzato (nelle due varianti di collezione, peltro e bruno oliva).

**LLOYD** comes with Walnut, Eucalyptus or Gloss Lacquer veneer desktops and meeting tables (available in three colours: Ice White, Tortora, Green). The frame finishes - Pewter or Olive Brown - can be freely mixed and matched with the desktop finishes. All the desktops feature the slide-out desk pad insert in Brown Faux Leather. The centre insert for the octagonal, elliptical and round tables is also Brown Faux Leather. The elliptical tables also come with a metallic lacquer centre insert (in the two versions of the collection: pewter and olive brown).

**LLOYD** se décline avec des plateaux de bureau et des tables de réunion en plaqué Noyer, Eucalyptus ou en Laqué Brillant (disponible dans les trois coloris glacier, tortora et vert). Les finitions de la structure, Étain et Olive Brun, sont indifféremment assorties aux finitions des plateaux.

Tous les plateaux de bureaux sont caractérisés par le sous-main coulissant en Éco-cuir Brown. De même pour les tables octogonales, elliptiques et rondes qui sont équipées de l'élément central en Éco-cuir Brown.

Pour les tables elliptiques, la version avec élément central laqué métallisé (dans les deux coloris de la collection, étain et olive brun) est également disponible.

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.


Noce  
Walnut - NoyerEucalyptus  
Eucalyptus

EcoPelle - Faux Leather - Éco-Cuir



Brown

Laccato Lucido - Glossy - Laqué Brillant

Ghiaccio  
Ice White - Glacier

Tortora


Verde  
Green - Vert

Laccato Metallizzato - Metallic Lacquer Frame - Laqué Métallisé



Peltro

Bruno Oliva  
Olive Brown - Olive Brun



Sottomano centrale scorrevole rivestito in EcoPelle color Brown, che permette l'accesso ad un vano multifunzione per accumulo cavi, porta prese (optional) e porta oggetti.

Slide-out centre desk pad in Brown Faux Leather provides access to a multifunctional compartment for cable management, power plugs (optional) and an organiser tray.


Sous-main central coulissant recouvert en éco-cuir Brown qui permet d'accéder à un logement multifonction pour rangement de câbles, prise multiple (en option) et vide-poche.



Modesty Panel centrale  
Finiture in abbinamento alle formelle del piano scrivania.

Modesty Panel in the centre  
Finishes match the desktop work surface panel.

Voile de fond central  
Finitions assorties aux panneaux du plateau de bureau.




Vertebra per passaggio cavi  
Flexible spine  
Vertebre verticale de passage de cables


## LLOYD TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI \_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS




**SCRIVANIA NAKED**  
NAKED DESK  
BUREAU NAKED




**SCRIVANIA CON MODESTY PANEL**  
DESK WITH MODESTY PANEL  
BUREAU AVEC VOILE DE FOND CENTRAL



**SCRIVANIA CON 1 CASSETTIERA PENSILE**  
DESK WITH 1 SUSPENDED DRAWER UNIT  
BUREAU AVEC 1 CAISSON À TIROIRS SUSPENDU




**SCRIVANIA CON 2 CASSETTIERE PENSILE**  
DESK WITH 2 SUSPENDED DRAWER UNITS  
BUREAU AVEC 2 CAISSENS À TIROIRS SUSPENDU




**CASSETTIERA SU RUOTE**  
DRAWER UNIT ON CASTORS  
CAISSON À TIROIRS SUR ROULETTES




**MOBILE APPENDICE SU RUOTE**  
RETURN ON CASTORS  
EXTENSION SUR ROULETTES




**TAVOLO OTTAGONALE**  
OCTAGONAL TABLE  
TABLE OCTOGONALE




**TAVOLO TONDO**  
ROUND TABLE  
TABLE RONDE




**TAVOLO ELLITTICO**  
ELLiptical TABLE  
TABLE ELLIptiques



**MADIA**  
CREDENZA  
CRÉDENCE



**MADIA**  
CREDENZA  
CRÉDENCE



## SCRIVANIE PIANI SCRIVANIA

I piani sono composti da:

- Piano superiore a formelle spessore 15 mm, disponibile nelle finiture Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto o Laccato Lucido Diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora).
- Sottopiano spessore 40 mm, Laccato in finitura metallizzata nei colori Peltro o Bruno Oliva.
- Sottomano centrale scorrevole rivestito in EcoPelle color Brown, che permette l'accesso ad un vano multifunzione per accumulo cavi, porta prese e porta oggetti.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### STRUTTURA PORTANTE SCRIVANIA

La struttura portante dei piani è disponibile nelle seguenti varianti:

- n°4 GAMBE ad ANELLO** in Alluminio \_ Sezione verticale 105x13 mm Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva (versione denominata NAKED)
- n°4 GAMBE ad ANELLO con Modesty Panel** centrale (finiture in abbinamento alle formelle del Piano Scrivania).
- n°4 GAMBE ad ANELLO, di cui UNA con integrata CASSETTIERA PENSILE**\_ 1 cassetto Cancelleria + 1 cassetto

avente le seguenti caratteristiche:  
- Cassetto interno in Legno con rivestimento in simil-tessuto, montato su guide quadri a scomparsa con apertura Push-Pull. Completa di serratura, dotata di cilindro estraibile che permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

- Cassetto Cancelleria in MDF Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva montato su guide in metallo.

La Cassettiera è disponibile nelle seguenti finiture:  
- Struttura e Frontali spessore 19mm in Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto.

Ottobre  
- Struttura spessore 19 mm in Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Frontali spessore 19 mm in Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto oppure in Laccato Lucido Diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora)

- n°4 GAMBE ad ANELLO, di cui DUE con integrata CASSETTIERA PENSILI.**

### CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera con vano portante realizzato in spessore 18 mm. Cassetti interni in Legno con rivestimento in simil-tessuto montati su guide quadri a scomparsa con apertura Push-Pull.

Serratura, dotata di cilindro estraibile che permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Ruote Piroettanti Integrate.

La Struttura è completamente rivestita con pannelli spessore 15 mm, mentre i Frontali hanno spessore 19 mm.

Disponibili i seguenti abbinamenti:

- Struttura e Frontali impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto con Top impiallacciato Noce Canaletto, Eucalipto o Rivestito in Ecopelle Color Brown.
- Struttura Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Frontali e Top impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto
- Struttura e Top Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Frontali Laccato Lucido Diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### MOBILE APPENDICE SU RUOTE

Mobile Appendice con vani portanti realizzati in spessore 18 mm.

Cassetti interni in Legno con rivestimento in simil-tessuto montati su guide quadri a scomparsa con apertura Push-Pull. Serratura dotata di cilindro estraibile che permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Ante con apertura Push-Pull. Ruote Piroettanti Integrate.

La Struttura è completamente rivestita con pannelli spessore 15 mm, mentre i Frontali hanno spessore 19 mm.

Disponibili i seguenti abbinamenti:

- Struttura e Frontali impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto con Top impiallacciato Noce Canaletto, Eucalipto o Rivestito in Ecopelle Color Brown.
- Struttura Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Frontali e Top impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto
- Struttura e Top Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Ante Laccate Lucido Diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### TAVOLO OTTAGONALE

Il PIANO OTTAGONALE è composto da:

- Piano superiore a formelle spessore 15 mm disponibile nelle finiture Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto o nelle varianti Laccato Lucido diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora)
- Sottopiano spessore 40 mm, Laccato in finitura metallizzata nei colori Peltro o Bruno Oliva
- Piano Centrale Fisso o Elevabile Elettricamente rivestito in EcoPelle color Brown.

La versione Elevabile Elettricamente può essere comandata sia mediante pulsante posizionato nella parte inferiore del piano che tramite App su

SmartPhone; permette l'accesso ad un vano dotato di otto unità elettriche composite ognuna da una presa UNEL, una Presa USB con funzioni di ricarica o trasmissione dati (a scelta del cliente) e una presa RJ45. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

La STRUTTURA PORTANTE del tavolo ottagonale è disponibile nelle seguenti varianti:

- n°4 GAMBE ad ANELLO**, in Alluminio \_ sezione verticale 105x13 mm Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva.
- n°4 GAMBE ad ANELLO con BASAMENTO PANNELLATO** (Finiture in abbinamento alle Formelle del Piano)
- n°4 GAMBE ad ANELLO con BASAMENTO PANNELLATO** (Finiture in abbinamento alle Formelle del Piano) composta da una parte fissa in Folding ed un pannello amovibile per consentire l'accesso al vano interno dove è posizionato il **SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICO**.

### TAVOLI ELLITICI

I PIANI ELLITICI sono composti da:

- Piano superiore a formelle spessore 15 mm disponibile nelle finiture Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto o nelle varianti Laccato Lucido diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora)
- Un Sottopiano spessore 40 mm, Laccato in finitura metallizzata nei colori Peltro o Bruno Oliva.
- Piano Centrale Fisso rivestito in EcoPelle color Brown o in Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva. I piani Centrali, in entrambe le finiture possono essere dotati di Top Access (completi di vassoio accumulo cavi sottopiano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

La STRUTTURA PORTANTE dei tavoli ellittici è disponibile nelle seguenti varianti:

- Per Tavolo Lunghezza **3200 mm**: n°4 GAMBE ad ANELLO in Alluminio sezione verticale 105x13 mm - Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva.
- Per Tavolo Lunghezza **4200 mm e 5200 mm**: n°8 GAMBE ad ANELLO in Alluminio sezione verticale 105x13 mm - Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva.
- Per Tavolo Lunghezza **6200 mm**: n°10 GAMBE ad ANELLO in Alluminio sezione verticale 105x13 mm - Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva.

### TAVOLO TONDO

Il PIANO TONDO è composto da:

- Piano superiore a formelle spessore 15 mm disponibile nelle finiture Impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto o nelle varianti Laccato Lucido diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora)
- Sottopiano spessore 40 mm, Laccato in finitura metallizzata nei colori Peltro o Bruno Oliva
- Piano Centrale Fisso rivestito in EcoPelle color Brown.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

La STRUTTURA PORTANTE dei piani tondi è disponibile nelle seguenti varianti:

- n°4 GAMBE ad ANELLO in Alluminio \_ Sezione verticale 105x13 mm Sezione orizzontale 80x13 mm \_ in finitura Peltro o Bruno Oliva.

### MADIE

Madie con Vani portanti realizzati in spessore 18 mm.

Elemento Centrale a 4 Vani spessore 10 mm in Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva.

La Struttura è completamente rivestita con pannelli spessore 15 mm. Disponibili nei seguenti abbinamenti:

- Struttura e Ante impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto con Top in impiallacciato Noce Canaletto, Eucalipto o Rivestito in Ecopelle Color Brown.
- Struttura Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Ante e Top in impiallacciato Noce Canaletto o Eucalipto
- Struttura e Top Laccato Metallizzato Peltro o Bruno Oliva con Ante Laccate Lucido Diretto (nelle tre varianti di colore Ghiaccio, Verde o Tortora)

Le ANTE Laterali spessore 19 mm sono sempre dotate di maniglia Verticale Integrata e montano cerniere in metallo con chiusura Soft.

Le ANTE Centrali spessore 19 mm sono sempre ad Apertura Push-Pull e montano cerniere in metallo con Chiusura Soft.

La configurazione del Top Madie è disponibile nelle seguenti soluzioni.

- Madia Bassa: il Top è dotato di alzatina di 80 mm
- Madia Alta: il Top è a filo delle spalle di finitura.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

La STRUTTURA PORTANTE delle Madie è disponibile nelle seguenti varianti:

- Per Madie Lunghezza **1232 mm**: n°2 GAMBE ad ANELLO in Alluminio Sezione verticale 105x13 mm Sezione orizzontale 80x13 mm \_ finitura Peltro o Bruno Oliva.
- Per Madie Lunghezza **2432 mm**: n°2 GAMBE laterali ad ANELLO in Alluminio Sezione verticale 105x13 mm Sezione orizzontale 80x13 mm \_ e Gamba Centrale (sempre in Alluminio); tutte in finitura Peltro o Bruno Oliva.

## LLOYD \_TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DESKS DESKTOPS

The tops are formed of:

- Work surface panel (15 mm) available in the following finishes: Black Walnut or Eucalyptus Veneer, or Direct Gloss Lacquer (in three colours variations: Ice White, Green or Tortora).
- Core (40 mm), with Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish
- Slide-out centre desk pad in Brown Faux Leather provides access to a multifunctional compartment for cable management, power plugs and an organiser tray.

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

### DESK FRAMEWORKS

The desktop framework is available in the following versions:

- 4 LOOP FRAMES** in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.
- 4 LOOP FRAMES with PANELLED BASE** (finishes match the top panels).

- 4 LOOP FRAMES with PANELLED BASE** (finishes match the top panels), formed of a fixed part using the folding technique, and a removable panel for access to the inner compartment, where the **MOTARISED HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM** is positioned.

The FRAMEWORK of the octagonal tables is available in the following versions:

- 4 LOOP FRAMES** in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.
- 4 LOOP FRAMES with PANELLED BASE** (finishes match the top panels).
- 4 LOOP FRAMES with PANELLED BASE** (finishes match the top panels), formed of a fixed part using the folding technique, and a removable panel for access to the inner compartment, where the **MOTARISED HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM** is positioned.

### ELLIPTICAL TABLES

The ELLIPTICAL TABLES are formed of:

- Work surface panel (15 mm) available in the following finishes: Black Walnut or Eucalyptus Veneer finish or Direct Gloss Lacquer finish (in three colours variations: Ice White, Green or Tortora).
- Core (40 mm), with Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish
- Fixed centre insert in Brown Faux Leather or with Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish.

The Centre inserts in both finishes can be fitted with Top Access (complete with undermount cable management tray).

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

The FRAMEWORK of the elliptical tables is available in the following versions:

- For table length of **3200 mm**: 4 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.
- For table length of **4200 mm or 5200 mm**: 8 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with brushed anodized Pewter or Olive Brown finish.
- For table length of **6200 mm**: 10 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.

### ROUND TABLE

The ROUND TABLE is formed of:

- Work surface panel (15 mm) available in the following finishes: Black Walnut or Eucalyptus Veneer finish or Direct Gloss Lacquer finish (in three colours variations: Ice White, Green or Tortora).
- Core (40 mm), with Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish
- Fixed centre insert in Brown Faux Leather.

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

The FRAMEWORK of the round tables is available in the following versions:

- 4 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.

### CREDENZAS

Credenzas with 18-mm thick compartments.

Four-compartment centre element (10 mm thick) with Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish. The frame is completely covered in 15-mm thick panels. Available in the following combinations:

- Black Walnut or Eucalyptus Veneer finish for frame and door and Black Walnut or Eucalyptus Veneer or Brown Faux Leather for top.
- Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish for frame and Black Walnut or Eucalyptus Veneer for door and top.
- Pewter or Olive Brown metallic lacquer finish for frame and top and Direct Gloss Lacquer finish (in three colours variations: Ice White, Green or Tortora) for doors

The side DOORS (19 mm thick) always come with an integrated, full-length handle and metal hinges with soft-closing mechanism.

The centre DOORS (19 mm thick) always come with Push-Pull opening and metal hinges with soft-closing mechanism.

The configuration of the Credenza tops is available as follows:

- Low Credenza: the back and sides of the top are raised by 80 mm
- Tall Credenza: the top is flush with the finish sides

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

The Credenza FRAMEWORK is available in the following versions:

- For Credenza length of **1232 mm**: 2 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) with Pewter or Olive Brown finish.
- For Credenza length of **2432 mm**: 2 LOOP FRAMES in Aluminium: vertical section (105x13 mm); horizontal section (80x13 mm) and central column (also Aluminium), all with Pewter or Olive Brown finish.

## BUREAUX

### PLATEAUX DE BUREAU

- Les plateaux sont composés des éléments suivants :
- plateau supérieur à panneaux de 15 mm d'épaisseur ; finitions disponibles : en plaqué Noyer Noir, Eucalyptus, ou en laqué brillant (trois variantes de coloris : Glacier, Vert ou Tortora) ;
  - corniche sous le plateau de 40 mm d'épaisseur, laqué finition métallisé dans les coloris Étain ou Olive brun ;
  - sous-main central coulissant recouvert en éco-cuir Brown qui permet d'accéder à un logement multifonction pour rangement de câbles, prise multiple et vide-poche.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

### STRUCTURE PORTANTE DU BUREAU

La structure portante des plateaux est disponible dans les variantes suivantes :

- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS** en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun (version appelée NAKED);
- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS avec voile de fond central** (finitions assorties aux panneaux du plateau de bureau);
- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS dont UN avec CAISSON À TIROIRS SUSPENDU intégré** (1 tiroir pluminier + 1 tiroir) doté des caractéristiques suivantes : - tiroir interne en bois avec revêtement en imitation tissu, monté sur coulisses Quadro invisible avec système d'ouverture Push to Open. Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre amovible ; - tiroire pluminier en MDF laqué métallisé Étain ou Olive brun monté sur coulisses en métal. Le caisson à tiroir est disponible dans les finitions suivantes : - structure et façades de 19 mm d'épaisseur en plaqué Noyer noir ou Eucalyptus
- Ou - structure de 19 mm d'épaisseur en laqué métallisé Étain ou Olive brun avec façades de 19 mm d'épaisseur en plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus ou en laqué Brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora)
- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS, dont DEUX avec CAISSON À TIROIRS SUSPENDU intégré.**

### CAISSENS À TIROIRS SUR ROULETTES

Caisson à tiroirs avec logement portant de 18 mm d'épaisseur. Tiroirs internes en bois avec revêtement en imitation tissu montés sur coulisses Quadro invisible avec système d'ouverture Push to Open. Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre amovible. Roulettes pivotantes intégrées.

La structure est entièrement revêtue de panneaux de 15 mm d'épaisseur, tandis que les façades mesurent 19 mm d'épaisseur.

Les assortiments suivants sont disponibles :

- structure et façades plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus avec top plaqué Noyer Noir, Eucalyptus ou recouvert en éco-cuir Brown ;
- structure laqué métallisé Étain ou Olive brun avec façades et top plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus ;
- structure et top laqué métallisé Étain ou Olive brun avec façades laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora)

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

### EXTENSION SUR ROULETTES

Extension sur roulettes avec logements portants de 18 mm d'épaisseur. Tiroirs internes en bois avec revêtement en imitation tissu montés sur coulisses Quadro invisible avec système d'ouverture Push to Open. Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre amovible. Système d'ouverture de porte Push-to-open. Roulettes pivotantes intégrées.

La structure est entièrement revêtue de panneaux de 15 mm d'épaisseur, tandis que les façades mesurent 19 mm d'épaisseur.

Les assortiments suivants sont disponibles :

- structure et façades plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus avec top plaqué Noyer Noir, Eucalyptus ou recouvert en éco-cuir Brown ;
- structure laqué métallisé Étain ou Olive brun avec façades et top plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus ;
- structure et top laqué métallisé Étain ou Olive brun avec façades laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

### TABLE OCTOGONALE

Le PLATEAU OCTOGONAL est composé des éléments suivants :

- plateau supérieur à panneaux de 15 mm d'épaisseur ; finitions disponibles : en plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus ou en laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora) ;
- corniche sous le plateau de 40 mm d'épaisseur, laqué métallisé dans les coloris Étain ou Olive brun ;
- plateau central fixe ou relevable électriquement recouvert en éco-cuir Brown. La version relevable électriquement peut être commandée par un bouton situé sur la partie inférieure du plateau ou par le biais d'une application sur Smartphone ; permet d'accéder à un logement équipé de huit unités électriques composées chacune d'une prise UNEL, d'un port USB avec fonctions de recharge ou de transmission de données (au choix du client) et d'une prise RJ45.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

La STRUCTURE PORTANTE de la table octogonale est disponible dans les variantes suivantes :

- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS** en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun.
- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS avec PIÈTEMENT PANNEAUTÉ** (finitions assorties aux panneaux du plateau)
- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS avec PIÈTEMENT PANNEAUTÉ** (finitions assorties aux panneaux du plateau) composé d'une partie fixe (assemblée selon la technique du folding) et d'un panneau amovible pour permettre l'accès au logement interne où se trouve le **SYSTÈME DE SOULÈVEMENT ÉLECTRIQUE**.

### TABLES ELLIPTIQUES

Les PLATEAUX ELLIPTIQUES sont composés des éléments suivants :

- plateau supérieur à panneaux de 15 mm d'épaisseur ; finitions disponibles : en plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus ou en laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora) ;
  - une corniche sous le plateau de 40 mm d'épaisseur, laqué finition métallisé dans les coloris Étain ou Olive brun ;
  - plateau central fixe recouvert en éco-cuir Brown ou en laqué métallisé Étain ou Olive brun.
- Les plans centraux, sur les deux finitions, peuvent être équipés d'un Top Access (avec conduit de rangement des câbles sous la corniche)

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

La STRUCTURE PORTANTE des tables elliptiques est disponible dans les variantes suivantes :

- pour table de **3200 mm** de longueur : PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun;
- pour table de **4200 mm et 5200 mm** de longueur : 8 MONTANTS à ANNEAU en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun ;
- pour table de **6200 mm** de longueur : 10 MONTANTS à ANNEAU en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm) finition Étain ou Olive brun.

### TABLE RONDE

Le PLATEAU ROND est composé des éléments suivants :

- plateau supérieur à panneaux de 15 mm d'épaisseur ; finitions disponibles : en plaqué Noyer noir ou Eucalyptus ou en laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora) ;
- corniche sous le plateau de 40 mm d'épaisseur, laqué finition métallisé dans les coloris Étain ou Olive brun ;
- plateau central fixe recouvert en éco-cuir Brown

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

La STRUCTURE PORTANTE des plateaux ronds est disponible dans les variantes suivantes :

- PIÈTEMENT ANNEAU 4 PIEDS** en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun.

### CRÉDENCES

Crédences avec logements portants de 18 mm d'épaisseur.

Élément central à 4 niches de 10 mm d'épaisseur en laqué métallisé Étain ou Olive brun. La structure est entièrement revêtue de panneaux de 15 mm d'épaisseur. Les assortiments suivants sont disponibles :

- structure et portes plaqué Noyer Noir ou Eucalyptus avec top en plaqué Noyer noir, Eucalyptus ou recouvert en éco-cuir Brown ;
- structure laqué métallisé Étain ou Olive brun avec portes et top en plaqué Noyer noir ou Eucalyptus ;
- structure et top laqué métallisé Étain ou Olive brun avec portes en laqué brillant (dans les trois variantes de coloris Glacier, Vert ou Tortora)

Les PORTES latérales de 19 mm d'épaisseur sont toujours équipées d'une poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte et de charnières en métal avec amortisseurs de fermeture Soft close.

Les PORTES centrales de 19 mm d'épaisseur ont toujours un système d'ouverture Push to Open et équipées de charnières en métal avec amortisseurs de fermeture Soft close.

La configuration du top des crédences est disponible dans les versions suivantes.

- Crédence basse : top rehaussé de 80 mm
- Crédence haute : plateau au ras des côtes

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

La STRUCTURE PORTANTE des crédences est disponible dans les variantes suivantes :

- pour crédences de **1232 mm** de longueur : PIÈTEMENT ANNEAU 2 PIEDS en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm), finition Étain ou Olive brun ;
- pour crédences de **2432 mm** de longueur : PIÈTEMENT ANNEAU latéral 2 PIEDS en aluminium (section verticale 105x13 mm - section horizontale 80x13 mm) et pied central (toujours en aluminium) ; tous en finition Étain ou Olive brun.

**ICON**


DESIGN by SIMONE MICHELI

ICON è una collezione contemporanea, fluida, volta alla creazione di connessioni vitali con l'ambiente circostante e con l'uomo che vi interagisce. Caratterizzata da un'identità forte si contraddistingue per i tratti definiti, i colori chiari, le sue fluidità e gli effetti lucidi, opachi e preziosi dettati dai contrasti e dalle variazioni tra i multipli materiali. ICON rappresenta un ripensamento globale del concept concesso alla dimensione dell'ufficio, un ritratto innovativo delle direzioni che questo intrigante settore sta intraprendendo.

ICON is a contemporary, fluid collection designed to create vital connections with the surrounding environment and with your interaction counterparts. Characterised by a strong identity, it is distinguished by its strong lines, its light colours, its fluidity, and the glossy, opaque, high-end finishes dictated by the contrasts and variations between multiple materials. ICON represents a global reflection on the office dimension, an innovative portrait of the direction this intriguing industry is taking.

ICON est une collection contemporaine, fluide, qui s'applique à créer des liens profonds avec l'espace alentour et avec l'homme qui y interagit. Caractérisée par une identité forte, ICON est une succession de lignes définies, de contours fluides, ainsi que de couleurs claires, tantôt brillantes, tantôt mates et précieuses, dictées par les contrastes et les variations entre de nombreux matériaux. ICON représente un revirement global du concept attribué à la dimension du milieu de travail, un portrait innovant des directions que ce fascinant secteur est en train d'amorcer.







Caratterizzata da un'identità forte  
si contraddistingue per i tratti definiti,  
i colori chiari, le sue fluidità  
e gli effetti lucidi, opachi  
e preziosi dettati dai contrasti  
e dalle variazioni tra i multipli materiali.

Characterised by a strong identity,  
it is distinguished by its strong lines,  
its light colours, its fluidity,  
and the glossy, opaque, high-end  
finishes dictated by the contrasts  
and variations between  
multiple materials.

Caractérisée par une identité forte,  
ICON est une succession  
de lignes définies, de contours fluides,  
ainsi que de couleurs claires,  
tantôt brillantes, tantôt mates  
et précieuses, dictées par les  
contrastes et les variations entre  
de nombreux matériaux.







ICON rappresenta un ripensamento globale del concept concesso alla dimensione dell'ufficio, un ritratto innovativo delle direzioni che questo intrigante settore sta intraprendendo.

ICON represents a global reflection on the office dimension, an innovative portrait of the direction this intriguing industry is taking.

ICON représente un revirement global du concept attribué à la dimension du milieu de travail, un portrait innovant des directions que ce fascinant secteur est en train d'amorcer.













**ICON \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS**



Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



LAMPADA COLOMBINA  
in tondino pieno forgiato a mano  
con luce a LED  
Diametro cm 58  
Altezza cm 180

LAMP in solid iron rod  
forged by hand

LUMIERE en barre de fer  
massif forge à la main



PORAVASO MOKA  
in tondino pieno  
forgiato a mano  
Diametro cm 60  
Altezza cm 142

PLANTER in solid iron rod  
forged by hand

POT DE FLEURS en barre  
de fer massif forge  
à la main



TAVOLINO CLESSIDRA  
in tondino pieno forgiato a mano  
con ripiano in legno laccato  
Diametro cm 73  
Altezza cm 45

SMALL TABLE in solid iron rod  
forged by hand with wooden shelf

PETITE TABLE en barre de fer  
massif forge à la main  
avec plan en bois



POUF CLESSIDRA  
in tondino pieno forgiato a mano  
con seduta imbottita  
Diametro cm 73  
Altezza cm 50

POUF in solid iron rod  
forged by hand with padded seat

POUF en barre de fer  
massif forge à la main  
avec siège rembourrée

**SCRIVANIE****PIANI LAVORO** composto da 3 Piani:

- **Piano STRUTTURALE** realizzato in TAMBURATO Ligneo sp. 80 mm, composto da un telaio perimetrale sezione 60 x 80 mm in MDF e due fodere sempre in MDF sp. 10 mm.
- All'interno è presente l'elemento a nido d'ape per evitare l'imbarcamento delle fodere in MDF.
- **Piano DISTANZIALE** realizzato in MDF sp. 10 mm arretrato di 10 mm rispetto al perimetro del piano strutturale in tamburato.
- Entrambi i piani sono disponibili nella finitura Laccato Lucido Bianco Ral 9016.
- Nella configurazione CON CASSETTERIA STRUTTURALE i due spigoli dei piani lato cassetteria sono arrotondati raggio 80 mm.
- **Piano DI FINITURA** superiore disponibile in 3 finiture:
  - Solid Surface finitura Opaco Bianco sp. 6 mm con 4 spigoli arrotondati raggio 80 mm.
  - Cristallo Extralight retrofaccato Bianco Sp. 6 mm con 4 spigoli arrotondati raggio 80 mm.
  - Cristallo Extralight NO PRINT (Senza Impronta) retrofaccato Bianco Sp.6 mm con 4 spigoli arrotondati raggio 80 mm.

A richiesta per la configurazione SCRIVANIA CON CASSETTERIA STRUTTURALE è possibile realizzare dal lato cassetteria una fresa con funzione di passaggio cavi dimensioni L. 200 x P. 50 mm (distanza filo piano: Retro 315 mm - Laterale 300 mm).

**SPALLA SCRIVANIA**

Realizzata in TAMBURATO Ligneo sp. 80 mm, composto da un telaio perimetrale sezione 60x80 in MDF e due fodere sempre in MDF sp. 10. All'interno è presente l'elemento a nido d'ape per evitare l'imbarcamento delle fodere in MDF.

La spalla presenta un raggio di collegamento al piano interno di 50 mm ed esterno di 130 mm.

Disponibile nella finitura Laccato Lucido Bianco Ral 9016.

Entrambi gli spigoli alla base della spalla (lato pavimento) sono arrotondati raggio 80 mm.

**CASSETTERIA STRUTTURALE**

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nel colore **Spatolato Cemento**.

Spalle di Finitura, Anta e Frontali Cassetti realizzati in MDF sp. 18 mm, nella finitura **Laccato Lucido Bianco Ral 9016**.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC penelope grigio.

Guide metalliche Quadro (scorevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura caprichiosa in ZAMA.

Maniglia ad ANELLO in Zama disponibile nella finitura CROMO LUCIDO.

Capitello di collegamento CASSETTERIA\_PIANO SCRIVANIA realizzato in metallo verniciato con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016.

Nella parte posteriore della cassetteria è presente un anta che da accesso ad un vano prof. 105 mm con funzioni di elettrificazione e passaggio cavi.

A richiesta sul top della cassetteria può essere integrata una Multipresa collegata al piano tramite una fresa (Optional) da 200 x 50 mm.

**CASSETTERIA su RUOTE**

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nel colore **Spatolato Cemento**.

Top, Spalle di Finitura, Anta e Frontali Cassetti realizzati in MDF sp. 18 mm, nella finitura **Laccato Lucido Bianco Ral 9016**.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC penelope grigio.

Guide metalliche Quadro (scorevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura caprichiosa in ZAMA.

Maniglia ad ANELLO in Zama disponibile nella finitura CROMO LUCIDO.

**TAVOLI RIUNIONE****PIANI LAVORO**

Piano realizzato in Cristallo Float Trasparente sp. 19 mm.

Sul piano sono incollati n° 4 platorelli in Acciaio INOX rettificato diam. 80 mm sp. 23 mm con funzione di aggancio Gambe.

A richiesta il piano è disponibile con applicazione di grafica composta dai numeri "1 2 3".

**GAMBE**

Il tavolo è disponibile in due diverse configurazioni:

- A) Con 4 gambe cilindriche diam. 100 mm realizzate in massello di legno con finitura Laccato Lucido bianco Ral 9016
- B) Con 3 gambe cilindriche diam. 100 mm + una gamba Ovale sezione 260 x 100 mm realizzate in massello di legno con finitura Laccato Lucido bianco Ral 9016.

Nella gamba Ovale \_ disponibile nelle versioni Destra e Sinistra\_ sono presenti due particolari prese a scomparsa nelle seguenti configurazioni:

- 1 presa Schuko
- 1 presa con 2 prese USB con funzione di ricarica 5V.

**MOBILI ALTI disponibili in DUE CONFIGURAZIONI:****MOBILE ALTO COMPLETO**

**L.54 x P.52 x H.213 cm** composto da:

**STRUTTURA**

Base, Cappello e Ripiani realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm (schienali sp. 7 mm), con densità di circa 650 Kg/m<sup>3</sup>, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Spatolato Cemento.

Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

Piede di appoggio centrale con Base in Zama diam. 125 mm verniciato con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016.

Guide metalliche Quadro (scorevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura caprichiosa in ZAMA.

Maniglia ad ANELLO in Zama disponibile nella finitura CROMO LUCIDO.

Capitello di collegamento CASSETTERIA\_PIANO SCRIVANIA realizzato in metallo verniciato con polveri epossidiche nel colore Bianco opaco Ral 9016.

Nella parte posteriore della cassetteria è presente un anta che da accesso ad un vano prof. 105 mm con funzioni di elettrificazione e passaggio cavi.

A richiesta sul top della cassetteria può essere integrata una Multipresa collegata al piano tramite una fresa (Optional) da 200 x 50 mm.

**CASSETTERIA su RUOTE**

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da entrambi i lati in nobilitato resistente all'abrasione nel colore **Spatolato Cemento**.

Top, Spalle di Finitura, Anta e Frontali Cassetti realizzati in MDF sp. 18 mm, nella finitura **Laccato Lucido Bianco Ral 9016**.

Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC penelope grigio.

Guide metalliche Quadro (scorevoli su sfere) a scomparsa con rientro soft.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio in duplice copia e impugnatura caprichiosa in ZAMA.

Maniglia ad ANELLO in Zama disponibile nella finitura CROMO LUCIDO.

**EPF-S e conformi alle norme UNI.**

I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

**ANTA e SPALLE FINALI**

Realizzate in MDF sp. 18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80 mm.

L'anta è disponibile in tre versioni:

- Senza maniglia \_ con apertura Push-Pull
- Con Maniglia ad Anello in metallo diametro 300 mm completo di tre distanziali, il tutto in Finitura Cromo Lucido
- Con Maniglia ad Anello e Numero centrale realizzato da una base in Plexiglass Trasparente sp. 10 mm Sagomata e con bordi lucidi con annegata una lastra di metallo in finitura Cromo Lucido protetta sui bordi da 1,5 mm di Plexiglass Trasparente

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

Nei mobili iniziali e finali le spalle finali sono distanziate dal mobile interno tramite un vano di Larghezza 9 cm.

**TOP e BASAMENTO**

Realizzati in MDF sp.18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80 mm.

L'anta è disponibile in tre versioni:

- Senza maniglia
- Con Maniglia ad Anello in metallo diametro 300 mm completo di tre distanziali, il tutto in Finitura Cromo Lucido.
- Con Maniglia ad Anello e Numero centrale realizzato da una base in Plexiglass Trasparente sp. 10 mm Sagomata e con bordi lucidi con annegata una lastra di metallo in finitura Cromo Lucido protetta sui bordi da 1,5 mm di Plexiglass Trasparente.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

Nei mobili iniziali e finali le spalle finali sono distanziate dal mobile interno tramite un vano di larghezza 9 cm.

**TOP e BASAMENTO**

Realizzati in MDF sp. 18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80 mm.

Il Top è comprensivo della barra metallica da applicare a muro per l'aggancio degli elementi pensili.

**MOBILE BASSO COMPOSIBILE**  
**L.52/50 x P.46,5 x H.50 cm** composto da:**STRUTTURA**

Spalle Interne, Base, Cappello e Ripiani realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm (schienali sp. 7 mm), con densità di circa 650 Kg/m<sup>3</sup>, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Spatolato Cemento.

Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.

I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

**ANTA e SPALLE FINALI**

Realizzate in MDF sp. 18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80mm.

L'anta è disponibile in tre versioni:

- Senza maniglia
- Con Maniglia ad Anello in metallo diametro 300 mm completo di tre distanziali, il tutto in Finitura Cromo Lucido.
- Con Maniglia ad Anello e Numero centrale realizzato da una base in Plexiglass Trasparente sp. 10 mm Sagomata e con bordi lucidi con annegata una lastra di metallo in finitura Cromo Lucido protetta sui bordi da 1,5 mm di Plexiglass Trasparente.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

Nei mobili iniziali e finali le spalle finali sono distanziate dal mobile interno tramite un vano di larghezza 9 cm.

**TOP, TOP INTERMEDIO e BASAMENTO**

Realizzati in MDF sp.18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80 mm.

Il basamento è completato da una sottobase in conglomerato ligneo sp. 30 mm con integrati i piedi di regolazione.

I bordi perimetrali della sottobase sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica, arrotondati ed in finitura Cromo Lucido.

**ATTENZIONE** in caso di utilizzo in abbinamento con mobili alti completi si consiglia di non ordinare il top.

In questo caso l'altezza totale del mobile è di 213 cm.

**MOBILE PENNILE COMPOSIBILE**  
**L.52 (iniziale/finale) – 50 (centrale) x P.46,5 x H.50 cm** composto da:

**STRUTTURA**

Spalle Interne, Base, Cappello e Ripiani realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm (schienali sp. 7 mm), con densità di circa 650 Kg/m<sup>3</sup>, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura **Spatolato Cemento**.

Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S e conformi alle norme UNI.

I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento ad alle macchie.

La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

Ogni Mobile Pennile è dotato nella parte posteriore di un sistema di aggancio pensile da ancorare alla barra metallica fornita con il Top.

**ANTA e SPALLE FINALI**

Realizzate in MDF sp. 18 mm, in Finitura Laccato Lucido nei colori **Bianco Ral 9016 e Nero** con spigoli arrotondati raggio 80 mm.

L'anta è disponibile in tre versioni:

- Senza maniglia
- Con Maniglia ad Anello in metallo diametro 300 mm completo di tre distanziali, il tutto in Finitura Cromo Lucido.
- Con Maniglia ad Anello e Numero centrale realizzato da una base in Plexiglass Trasparente sp. 10 mm Sagomata e con bordi lucidi con annegata una lastra di metallo in finitura Cromo Lucido protetta sui bordi da 1,5 mm di Plexiglass Trasparente.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

Nei mobili iniziali e finali le spalle finali sono distanziate dal mobile interno tramite un Vano di Larghezza 9 cm.

**DESKS****DESKTOPS** formed of three layers:

- **STRUCTURAL** layer made from 80 mm-thick HOLLOW CORE TIMBER, composed of a 60 x 80 mm MDF stile and rail covered in two 10 mm-thick MDF overlays.
- It has a honeycomb core to prevent the MDF overlays from warping.
- **SPACER** layer made from 10 mm-thick MDF and set back 10 mm from the edge of the hollow core structural layer.
- Both layers available in the Ral 9016 Gloss White Lacquer finish.
- In the configuration WITH STRUCTURAL DRAWER UNIT, the two corners of the drawer unit side are rounded (curvature: 80 mm).
- **FINISH** layer on top, available in three finishes:
  - A) Solid Surface Matte White finish (6 mm thick) with four rounded corners (curvature: 80 mm).
  - B) Extralight Glass rear-lacquered White finish (6 mm thick) with four rounded corners (curvature: 80 mm).
  - C) NO PRINT Extralight Glass rear-lacquered White finish (6 mm thick) with four rounded corners (curvature: 80 mm).

On request, for the DESK WITH STRUCTURAL DRAWER UNIT configuration, the drawer unit side can be milled for cable management (L. 200 x D. 50 mm) (distance from top of desktop: Rear 315 mm - Side 300 mm).

**DESK SIDES**

Made from 80 mm-thick HOLLOW CORE TIMBER, composed of a 60 x 80 mm MDF stile and rail covered in two 10 mm-thick MDF overlays. It has a honeycomb core to prevent the MDF overlays from warping. The side has a connecting curvature to the inner layer (50 mm) and to the outside (130 mm).

Available in the Ral 9016 Gloss White Lacquer finish. Both corners at the bottom of the side (floor side) are rounded (curvature: 80 mm).

**STRUCTURAL DRAWER UNIT**

The unit shell is made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standard, in class E1. It is coated on both sides in scratch-proof laminate (**Cement Render Effect**).

Side panels, Door and Drawer Fronts are made from 18 mm-thick MDF, in the **Ral 9016 Gloss White Lacquer finish**.

Penelope grey PVC-coated, 12 mm thick drawer innards.

Concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism.

Simultaneous locking of all drawers, lock complete with removable barrel and duplicate keys with folding ZAMAK safety key cover grip. WHEEL handle in ZAMAK (POLISHED CHROME finish).

Component connecting the DRAWER UNIT to the DESKTOP made from metal with epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White. The back of the drawer unit has a door that gives access to a 105 mm-deep compartment for wiring and cable management.

On request, a power strip can be integrated into the drawer unit top and connected to the desktop with Optional milling(200x50 mm).

**DRAWER UNITS on CASTORS**

The unit shell is made from 18 mm-thick particleboard, compliant with UNI standard, in class E1.

It is coated on both sides in scratch-proof laminate (**Cement Render Effect**). Top, Side panels, Door and Drawer Fronts are made from 18 mm-thick MDF, in the **Ral 9016 Gloss White Lacquer finish**.

Penelope grey PVC-coated, 12 mm thick drawer innards.

Concealed Quadro metal runners (ball slides) with soft closing mechanism.

Simultaneous locking of all drawers, lock complete with removable barrel and duplicate keys with folding ZAMAK safety key cover grip. WHEEL handle in ZAMAK (POLISHED CHROME finish).

**MEETING TABLES****TOPS**

Top made from 19 mm-thick Clear Float Glass. Four ground Stainless Steel mounting plates (diameter: 80 mm - thickness: 23 mm) are glued onto the top for fixing to the Legs.

On request, the top is available with the application of screen-printed numbers (1 2 3 ).

**LEGS**

The table is available in two configurations:

- A) With four cylindrical legs (diameter: 100 mm) made from solid wood with Ral 9016 Gloss White Lacquer finish
- B) With three cylindrical legs (diameter: 100 mm) + an oval leg (260x100 mm) made from solid wood with Ral 9016 Gloss White Lacquer finish

The Oval leg is available in both right and left versions and contains two special concealed sockets in the following configurations:

- 1 Schuko socket
- 1 socket plus 2, 5V USB charging ports.

**TALL CUPBOARDS available in TWO CONFIGURATIONS:****COMPLETE TALL CUPBOARD**

L.54 x D.52 x H.213 cm composed of:

**STRUCTURE**

Base, Top and Shelves made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m<sup>3</sup>, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m<sup>2</sup>), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Cement Render Effect finish.

All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialised and comply with UNI standards.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

Central foot with Zamak base (diameter 125 mm) with epoxy powder-coated finish of Ral 9016 matte White.

**DOOR and SIDE PANELS**

Made from 18 mm-thick MDF with GLOSS LACQUER finish, available in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The door is available in three versions:

- Handle-less - with Push-Pull opening
- With metal Wheel Handle (diameter: 300 mm), complete with three spacers, all in Polished Chrome finish
- With Wheel Handle and centre Number made from a 10 mm-thick, clear and shaped Plexiglas base, with polished edges, incorporating a metal plate in Polished Chrome, protected at the edges by 1.5 mm-thick clear Plexiglas

The doors are fitted with adjustable steel hinges with soft-closing mechanism and an opening of 110°.

**PLEASE NOTE**

- The Cupboard must ALWAYS be fixed to the wall.
- The cupboard DOES NOT come with an upper finish top.

**MODULAR TALL CUPBOARD**

L.52 (starter/terminal) - 50 (central) x D.46.5 x H.215 cm composed of:

**STRUCTURE**

Inner Side panels, Base, Top and Shelves made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m<sup>3</sup>, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m<sup>2</sup>), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Cement Render Effect finish.

All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialised and comply with UNI standards.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

**DOOR and SIDE PANELS**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The door is available in three versions:

- Handle-less - with Push-Pull opening
- With metal Wheel Handle (diameter: 300 mm), complete with three spacers, all in Polished Chrome finish
- With Wheel Handle and centre Number made from a 10 mm-thick, clear and shaped Plexiglas base, with polished edges, incorporating a metal plate in Polished Chrome, protected at the edges by 1.5 mm-thick clear Plexiglas

The doors are fitted with adjustable steel hinges with Soft-closing mechanism and an opening of 110°.

The side panels of the starter and terminal cupboards are separated from the cupboard by a 9 cm-wide compartment.

**TOP and BASE**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The base is completed by a 30 mm-thick particleboard sub-base with integrated levellers.

The edges of the sub-base are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue, rounded and with Polished Chrome finish.

**PLEASE NOTE:** if mixing and matching with complete tall cupboards we recommend not ordering the top. In this case, the full height of the cupboard is 213 cm.

**MODULAR SUSPENDED UNITS**

L.52 (starter/terminal) - 50 (central) x D.46.5 x H.50 cm composed of:

**STRUCTURE**

Inner Side panels, Base, Top and Shelves made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m<sup>3</sup>, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m<sup>2</sup>), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Cement Render Effect** finish.

All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialised and comply with UNI standards.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

Each Suspended Unit is fitted with a suspended mounting system on the back to fix to the metal bar supplied with the top.

**DOOR and SIDE PANELS**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The door is available in three versions:

- Handle-less - with Push-Pull opening
- With metal Wheel Handle (diameter: 300 mm), complete with three spacers, all in Polished Chrome finish
- With Wheel Handle and centre Number made from a 10 mm-thick, clear and shaped Plexiglas base, with polished edges, incorporating a metal plate in Polished Chrome, protected at the edges by 1.5 mm-thick clear Plexiglas

The doors are fitted with adjustable steel hinges with soft-closing mechanism and an opening of 110°.

The side panels of the starter and terminal units are separated from the unit by a 9 cm-wide compartment.

**TOP and BASE**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The Top comes with a metal bar to mount on the wall to attach the suspended units.

**LOW MODULAR UNITS**

L.52/50 x D.46.5 x H.50 cm composed of:

**STRUCTURE**

Inner Side panels, Base, Top and Shelves made from 18 mm-thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m<sup>3</sup>, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m<sup>2</sup>), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Cement Render Effect finish.

All panels come with FSC environmental certification, EPF-S initialised and comply with UNI standards.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The standard panels used are classified for reaction to fire in Class 2. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

**DOOR and SIDE PANELS**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The door is available in three versions:

- Handle-less
- With metal Wheel Handle (diameter: 300 mm), complete with three spacers, all in Polished Chrome finish
- With Wheel Handle and centre Number made from a 10 mm-thick, clear and shaped Plexiglas base, with polished edges, incorporating a metal plate in Polished Chrome, protected at the edges by 1.5 mm-thick clear Plexiglas

The doors are fitted with adjustable steel hinges with Soft-closing mechanism and an opening of 110°.

The side panels of the starter and terminal units are separated from the unit by a 9 cm-wide compartment.

**TOP, MIDDLE TOP and BASE**

Made from 18 mm-thick MDF with Gloss Lacquer finish, in the following colours: **Ral 9016 White** and **Black**, with rounded corners (curvature: 80 mm).

The base is completed by a 30 mm-thick particleboard sub-base with integrated levellers.

The edges of the sub-base are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue, rounded and with Polished Chrome finish.

**BUREAUX****PLANS DE TRAVAIL** composés de 3 plateaux :

- Plateau **STRUCTUREL** réalisé avec un PANNEAU ALVÉOLÉ de 80 mm d'épaisseur, composé d'un cadre en MDF de section 60 x 80 mm et de deux peaux en MDF de 10 mm d'épaisseur. L'intérieur est complété par la structure à nid d'abeilles pour éviter le gauchissement des peaux en MDF.
- Plateau **INTERMÉDIAIRE** en MDF de 10 mm d'épaisseur, en retrait de 10 mm par rapport au périmètre du plateau structurel en panneau alvéolé. Ces deux plateaux sont disponibles dans la finition Laqué Brillant Blanc RAL9016. Dans la configuration AVEC CAISSON À TIROIRS PORTEUR, les deux arêtes des plateaux côté caisson sont arrondies avec un rayon de 80 mm.
- Plateau de **FINITION** supérieur disponible en 3 finitions :
  - Solid Surface, finition Blanc mat, de 6 mm d'épaisseur avec 4 arêtes arrondies, rayon 80 mm.
  - Verre Extralight rétrolaqué Blanc de 6 mm d'épaisseur avec 4 arêtes arrondies, rayon 80 mm.
  - Verre Extralight NO PRINT (anti-traces) rétrolaqué Blanc de 6 mm d'épaisseur avec 4 arêtes arrondies, rayon 80 mm.

Sur demande, pour la configuration BUREAU AVEC CAISSON À TIROIRS PORTEUR, il est possible de réaliser sur le plateau, côté caisson, un fraisage pour le passage des câbles L.200xP.50 mm (distance du bord du plateau : arrière 315 mm, latéral 300 mm).

**PIED PANNEAU - BUREAU**

Réalisé en PANNEAU ALVÉOLÉ de 80 mm d'épaisseur, composé d'un cadre en MDF de section 60 x 80 mm et de deux peaux en MDF de 10 mm d'épaisseur. L'intérieur est complété par la structure à nid d'abeilles pour éviter le gauchissement des peaux en MDF. Le pied panneau a un rayon de raccordement au plateau interne de 50 mm et externe de 130. Disponible dans la finition Laqué Brillant Blanc RAL9016. Les deux arêtes à la base du pied panneau(côté sol) sont arrondies avec un rayon de 80 mm.

**CAISSON À TIROIRS PORTEUR**

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion, couleur **Béton Taloché**. Côtés de finition, porte et façades des tiroirs réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur, finition : **Laqué Brillant Blanc RAL9016**. Tiroirs internes de 12 mm d'épaisseur, revêtement en PVC, finition Penelope gris. Coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie. Verrouillage centralisé, cylindre amovible avec deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ZAMAK. Poignée ANNEAU en Zamak, disponible dans la finition CHROMÉ BRILLANT. Élement de raccordement CAISSON À TIROIRS - PLATEAU DE BUREAU réalisé en métal peint avec des poudres époxy, couleur Blanc mat RAL9016. La porte à l'arrière du caisson à tiroirs donne accès à un logement de 105 mm de profondeur servant pour l'électrification et le passage des câbles. Sur demande, le top du caisson à tiroirs peut être complété avec une multifrise reliée au plateau à travers un fraisage (en option) de 200x50 mm.

**CAISSON À TIROIRS SUR ROULETTES**

Structure réalisée en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur, conforme aux normes UNI et de classe E1 ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés résistant à l'abrasion, couleur **Béton Taloché**. Top, côtés de finition, porte et façades des tiroirs réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur, finition **Laqué Brillant Blanc RAL9016**. Tiroirs internes de 12 mm d'épaisseur, revêtement en PVC, finition Penelope gris. Coulisses à billes métalliques Quadro invisibles à fermeture amortie. Verrouillage centralisé, cylindre amovible avec deux clés avec couvre-clé de protection pliant en ZAMAK. Poignée ANNEAU en Zamak, disponible dans la finition CHROMÉ BRILLANT.

**TABLES DE RÉUNION****PLANS DE TRAVAIL**

Plateau en Verre Float Transparent de 19 mm d'épaisseur. La fixation des pieds est assurée par 4 plaques en Acier INOX rectifié de 80 mm de diamètre et 23 mm d'épaisseur collées au plateau. Sur demande, le plateau peut être fourni avec la sérigraphie des chiffres « 1 2 3 ».

**PIEDS**

- La table est disponible en deux configurations différentes :
- avec 4 pieds cylindriques diam. 100 mm en bois massif ; finition Laqué Brillant blanc RAL9016
  - avec 3 pieds cylindriques diam. 100 mm + un pied Ovale de 260 x 100 mm de section en bois massif ; finition Laqué Brillant blanc RAL9016.
- Le pied Ovale - disponible en version à Droite et à Gauche - est muni de deux prises escamotables spéciales configurées comme suit :
- 1 prise Schuko
  - 1 prise avec deux ports USB 5V avec fonction de charge.

**MEUBLES DE RANGEMENT HAUTS disponibles en DEUX CONFIGURATIONS:****MEUBLE DE RANGEMENT HAUT COMPLET**  
**L.54xP.52xH.213 cm**, composé de :**STRUCTURE**

Socle, dessus et étagères en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur (dos ép. 7 mm), densité d'environ 650 kg/m<sup>3</sup>, revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m<sup>2</sup>), traitement anti-rayures et antireflet.

Finition disponible : Béton Taloché. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Pied d'appui central avec socle en Zamak diam. 125 mm peint avec des poudres époxy de couleur Blanc mat RAL9016.

**PORTE et CÔTÉS D'EXTRÉMITÉ**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. FINITION LAQUÉ BRILLANT, disponible dans les couleurs **Blanc RAL 9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm. La porte est disponible en trois versions :

- Sans poignée - avec système d'ouverture Push-to-open
- Avec poignée anneau en métal de 300 mm de diamètre, munie de trois entretoises. Finition Chromé Brillant
- Avec poignée anneau et numéro central réalisé avec une base en Plexiglas Transparent de 10 mm d'épaisseur, galbée et aux bords brillants avec plaque de métal incorporée en finition Chromé Brillant protégée sur les bords par une épaisseur de 1,5 mm de Plexiglas Transparent

Les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie et ouverture à 110°. Pour les modules initiaux et finaux, les côtés d'extrémité sont espacés du meuble interne par un compartiment de 9 cm de large.

**ATTENTION**

- Le meuble de rangement doit TOUJOURS être fixé au mur.
- Le meuble de rangement N'EST PAS muni de TOP de Finition.

**MEUBLE DE RANGEMENT HAUT MODULAIRE**  
**L.52 (initial/final) - 50 (intermédiaire) x P.46,5 x H.215 cm**  
composé de :**STRUCTURE**

Côtés internes, socle, dessus et étagères en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur (dos ép. 7 mm), densité d'environ 650 kg/m<sup>3</sup>, revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m<sup>2</sup>), traitement anti-rayures et antireflet.

Finition disponible : Béton Taloché. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

**PORTE et CÔTÉS D'EXTRÉMITÉ**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm.

La porte est disponible en trois versions :

- Sans poignée - avec système d'ouverture Push-to-open
- Avec poignée anneau en métal de 300 mm de diamètre, munie de trois entretoises. Finition Chromé Brillant
- Avec poignée anneau et numéro central réalisé avec une base en Plexiglas Transparent de 10 mm d'épaisseur, galbée et aux bords brillants avec plaque de métal incorporée en finition Chromé Brillant protégée sur les bords par une épaisseur de 1,5 mm de Plexiglas Transparent

Les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie et ouverture à 110°. Pour les modules initiaux et finaux, les côtés d'extrémité sont espacés du meuble interne par un compartiment de 9 cm de large.

**TOP et SOCLE**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm.

Le socle est complété par une sous-socle en bois aggloméré de 30 mm d'épaisseur avec vérins de réglage incorporés. Les chants sur le pourtour du sous-socle sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Finition Chromé Brillant.

**ATTENTION :** En cas d'utilisation en combinaison avec des meubles de rangement hauts complets il est recommandé de ne pas commander le top. Dans ce cas, la hauteur totale du meuble est de 213 cm.

**MEUBLE DE RANGEMENT SUSPENDU MODULAIRE**  
**L.52 (initial/final) - 50 (intermédiaire) x P.46,5 x H.50 cm**  
composé de :**STRUCTURE**

Côtés internes, socle, dessus et étagères en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur (dos ép. 7 mm), densité d'environ 650 kg/m<sup>3</sup>, revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m<sup>2</sup>), traitement anti-rayures et antireflet.

Finition disponible : **Béton Taloché**. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Chaque meuble de rangement suspendu est muni à l'arrière d'un système de fixation à accrocher à la barre métallique fournie avec le Top.

**PORTE et CÔTÉS D'EXTRÉMITÉ**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm.

La porte est disponible en trois versions :

- Sans poignée
- Avec poignée anneau en métal de 300 mm de diamètre, munie de trois entretoises. Finition Chromé Brillant
- Avec poignée anneau et numéro central réalisé avec une base en Plexiglas Transparent de 10 mm d'épaisseur, galbée et aux bords brillants avec plaque de métal incorporée en finition Chromé Brillant protégée sur les bords par une épaisseur de 1,5 mm de Plexiglas Transparent

Les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie et ouverture à 110°. Pour les modules initiaux et finaux, les côtés d'extrémité sont espacés du meuble interne par un compartiment de 9 cm de large.

**TOP et SOCLE**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm.

Le Top est livré avec la barre métallique à fixer au mur pour l'accrochage des éléments suspendus.

**MEUBLE DE RANGEMENT BAS MODULAIRE L.52/50 x P.46,5 x H.50 cm**  
composé de :**STRUCTURE**

Côtés internes, socle, dessus et étagères en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur (dos ép. 7 mm), densité d'environ 650 kg/m<sup>3</sup>, revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m<sup>2</sup>), traitement anti-rayures et antireflet.

Finition disponible : **Béton Taloché**. Tous les panneaux sont munis de la certification forestière FSC, labellisés EPF-S et sont conformes aux normes UNI. Les panneaux ont une bonne résistance à la flexion et à la traction et une excellente résistance au vieillissement et aux taches. Les panneaux de série sont classés en catégorie 2 pour ce qui concerne la réaction au feu. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

**PORTE et CÔTÉS D'EXTRÉMITÉ**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**.

La porte est disponible en trois versions :

- Sans poignée
- Avec poignée anneau en métal de 300 mm de diamètre, munie de trois entretoises. Finition Chromé Brillant
- Avec poignée anneau et numéro central réalisé avec une base en Plexiglas Transparent de 10 mm d'épaisseur, galbée et aux bords brillants avec plaque de métal incorporée en finition Chromé Brillant protégée sur les bords par une épaisseur de 1,5 mm de Plexiglas Transparent

Les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie et ouverture à 110°. Pour les modules initiaux et finaux, les côtés d'extrémité sont espacés du meuble interne par un compartiment de 9 cm de large.

**TOP, TOP INTERMÉDIAIRE et SOCLE**

Réalisés en MDF de 18 mm d'épaisseur. Finition Laqué Brillant, disponible dans les couleurs **Blanc RAL9016** et **Noir**, avec arêtes arrondies, rayon 80 mm.

Le socle est complété par une sous-socle en bois aggloméré de 30 mm d'épaisseur avec vérins de réglage incorporés. Les chants sur le pourtour du sous-socle sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis. Finition Chromé Brillant.

NEW LOOP | DESIGN by PERIN&TOPAN



UN TOCCO DI ELEGANZA PER L'AMBIENTE DIREZIONALE



# NEW LOOP

NEW LOOP SI PROPONE CON PIANI IN TRE DIVERSE FINITURE:

- LACCATO LUCIDO BIANCO
- IMPIALLACCIATO NOCE
- NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO

IL LACCATO LUCIDO BIANCO SI ABBINA A GAMBE IN LACCATO NERO OPACO. L'IMPIALLACCIATO NOCE ED IL NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO SI ABBINANO A GAMBE IN LACCATO NERO OPACO O IN LACCATO BRONZO OPACO.



NEW LOOP PROPONE TRE CONFIGURAZIONI DI SCRIVANIA:

- CON 2 GAMBE AD ANELLO
- CON GAMBA AD ANELLO ED ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE
- CON GAMBA AD ANELLO ED ELEMENTO STRUTTURALE (PARALLELEPIPEDO)

NEW LOOP DESK IS AVAILABLE IN THREE CONFIGURATIONS:

- WITH TWO LOOP FRAMES
- WITH LOOP FRAME AND STRUCTURAL RETURN
- WITH LOOP FRAME AND STRUCTURAL RETURN (PARALLELEPIPED)

NEW LOOP PROPOSE TROIS CONFIGURATIONS DE BUREAUX :

- AVEC PIÈMENT ANNEAU (2 PIEDS)
- AVEC PIÈMENT ANNEAU ET RETOUR PORTEUR
- AVEC PIÈMENT ANNEAU ET ÉLÉMENT PORTEUR (PARALLÉLÉPIPÈDE)

NEW LOOP COMES WITH TOPS IN THREE DIFFERENT FINISHES:

- GLOSS WHITE LACQUER
- WALNUT VENEER
- DARK BROWN ELM LAMINATE

THE GLOSS WHITE LACQUER CAN BE MATCHED WITH MATTE BLACK LACQUER FRAMES. THE WALNUT VENEER AND DARK BROWN ELM LAMINATE CAN BE MATCHED WITH MATTE BLACK LACQUER OR MATTE BRONZE LACQUER FRAMES.

NEW LOOP SE DÉCLINE AVEC DES PLATEAUX EN TROIS DIFFÉRENTES FINITIONS :

- LAQUÉ BLANC BRILLANT
- PLAQUÉ NOYER
- MÉLAMINÉ ORME FONCÉ


LA FINITION LAQUÉ BLANC BRILLANT EST ASSORTIE AU PIÈMENT NOIR MAT. LES FINITIONS PLAQUÉ NOYER ET MÉLAMINÉ ORME FONCÉ SONT ASSORTIES AU PIÈMENT NOIR MAT OU LAQUÉ BRONZE MAT.



NELL'IMMAGINE SOTTO, TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE.

SHOWN BELOW, RECTANGULAR MEETING TABLE.

DANS L'IMAGE CI-DESSOUS, TABLE DE RÉUNION RECTANGULAIRE.



## LACCATO LUCIDO BIANCO

NELLA VARIANTE BIANCO LUCIDO, L'ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE HA FRONTALI LACCATO BIANCO LUCIDO E STRUTTURA IN LACCATO BIANCO OPACO.

IN QUESTA VARIANTE DI FINITURA, LE GAMBE AD ANELLO DELL'APPENDICE, COSÌ COME LE GAMBE DELLA SCRIVANIA, SONO IN ALLUMINIO VERNICIATO IN FINITURA NERO OPACO. ANCHE PER LE MADIE, IL LACCATO BIANCO LUCIDO È PREVISTO PER LE ANTE, MENTRE LA STRUTTURA È IN LACCATO BIANCO OPACO. IL PANNELLO DISTANZIALE, SPESSEZZO MM30, INSERITO TRA UN ELEMENTO ANTA E L'ALTRA, È IN NERO OPACO.



IN THE GLOSS WHITE VERSION, THE STRUCTURAL RETURN COMES WITH GLOSS WHITE LACQUER FRONTS AND MATTE WHITE LACQUER FRAME.

IN THIS FINISH, THE LOOP FRAMES OF THE RETURN AND THE DESK LEGS COME IN MATTE BLACK COATED ALUMINIUM. FOR THE CABINETS, THE DOORS HAVE A GLOSS WHITE LACQUER FINISH, WHILE THE FRAME HAS A MATTE WHITE LACQUER FINISH. THE SPACER PANEL (30 MM THICK) FITTED BETWEEN THE DOORS IS MATTE BLACK.



DANS LA VARIANTE BLANC BRILLANT, LE RETOUR PORTEUR A DES FAÇADES EN LAQUÉ BLANC BRILLANT ET UNE STRUCTURE EN LAQUÉ BLANC MAT.

DANS CETTE VARIATION DE FINITION, LES PIÈTEMENTS ANNEAU DU RETOUR, DE MÊME QUE LE PIÈMENT DU BUREAU, SONT EN ALUMINIUM PEINT EN FINITION NOIR MAT.

POUR LES CRÉDENCES ÉGALEMENT, LA FINITION LAQUÉ BLANC BRILLANT EST PRÉVUE POUR LES PORTES, TANDIS QUE LA STRUCTURE EST EN LAQUÉ BLANC MAT. LE PANNEAU ESPACEUR DE 30 MM D'ÉPAISSEUR INTERCALÉ ENTRE DEUX PORTES EST EN NOIR MAT.

MATERIALI INNOVATIVI PER SOLUZIONI RIGOROSE



# NEW LOOP




NELL'IMMAGINE, VERSIONE DI SCRIVANIA IN NOBILITATO OLMO,  
CON STRUTTURA BRONZO ED ELEMENTO STRUTTURALE ACCESSORIABILE  
DI TOP ACCESS E PORTAMATITE.

SHOWN HERE, A VERSION OF THE DESK IN ELM LAMINATE, WITH BRONZE FRAME AND  
STRUCTURAL ELEMENT WHICH CAN BE ACCESSORISED WITH TOP ACCESS AND PEN HOLDER.

L'IMAGE MONTRÉ LA VERSION DE BUREAU EN MÉLAMINÉ ORME, AVEC STRUCTURE  
EN BRONZE ET ÉLÉMENT PORTEUR ÉQUIPABLE AVEC DES TOP ACCESS ET PORTE-CRAYONS.

ELEMENTI CONTENITORI CON PONTE PERIMETRALE



IMPIALLACCIATO NOCE

IL CALORE DELL'ESSENZA



IL GIOCO DI ASIMMETRIE TRA PIENI E VUOTI



NELL'IMMAGINE, VARIANTE DI SCRIVANIA CON APPENDICE STRUTTURALE E TRAVE ACCESSORIABILE DI TOPACCESS \_PORTAMATITE.

SHOWN HERE, DESK VARIANT WITH STRUCTURAL RETURN AND BEAM WHICH CAN BE ACCESSORISED WITH TOP ACCESS/PEN TRAY.

L'IMAGE MONTRÉ LA VARIANTE DE BUREAU AVEC RETOUR PORTEUR ET POUTRE ÉQUIPABLE AVEC TOP ACCESS ET PORTE-CRAYONS.





TAVOLI DAL SEGNO MINIMAL PER SOLUZIONI VAGAMENTE RETRÒ



### SCRIVANIE PIANI SCRIVANIA

I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60 mm, disponibili nelle finiture: Impiallacciato Noce, Laccato Lucido diretto Bianco, Nobilitato Olmo Testa di Moro. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### STRUTTURA PORTANTE SCRIVANIA

La struttura portante dei piani è costituita da:

- GAMBA ad ANELLO, in Alluminio sezione 140x13 mm, verniciata con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alle tre finiture previste per i piani) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce o Nobilitato Olmo Testa di Moro)
- ELEMENTI STRUTTURALI:

a) ELEMENTO STRUTTURALE - Struttura realizzata in MDF spessore 18 mm laccata, disponibile nelle finiture laccato Nero Opaco oppure laccato Bronzo Opaco. Accessoriabile di top access-portamatite;

b) ELEMENTO APPENDICE STRUTTURALE - La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari. Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante sono disponibili nelle finiture impiallacciato NOCE (struttura Noce), LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO (struttura laccato Opaco Bianco), NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO (struttura nobilitato OLMO Testa di Moro). I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio Fumo, con guide quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On. Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa. Il collegamento tra mobile e piano è disponibile in due varianti:

- Supporto in alluminio sezione 140x13 verniciato con polveri epossidiche nelle finiture laccato Nero Opaco oppure laccato Bronzo Opaco.
- Trave in MDF spessore 18 mm, accessoriabile di top access-portamatite, laccata nelle finiture laccato Nero Opaco oppure laccato Bronzo Opaco.

### CASSETTERIE SU RUOTE

La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari.

Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti disponibili nelle finiture impiallacciato NOCE (struttura Noce), LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO (struttura laccato Opaco Bianco), NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO (struttura nobilitato OLMO Testa di Moro). Il Pianetto Cancelleria è in MDF Laccato Moka montato su guide in metallo ed apertura a pressione. La serratura, dotata di cilindro estraibile permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Ruote piroettanti a scomparsa.

### MOBILE RETROSCRIVANIA

La struttura, realizzata in spessore 30mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante tiranti angolari.

Lo schienale ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante sono disponibili nelle finiture impiallacciato NOCE (struttura Noce), LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO (struttura laccato Opaco Bianco), NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO (struttura nobilitato OLMO Testa di Moro). I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio Fumo, con guide quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On. Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa.

### TAVOLI RIUNIONE PIANI TAVOLI RIUNIONE

I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60 mm, disponibili nelle finiture: Impiallacciato NOCE, LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO, NOBILITATO OLMO TESTA DI MORO. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### STRUTTURA PORTANTE TAVOLI RIUNIONE

La struttura portante dei Tavoli Riunione è costituita da Gambe ad "U" rovesciata in Alluminio sezione 140x13 mm con rinforzi verticali sezione 100x12, verniciata con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alle tre finiture previste per i piani) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle tre finiture previste per i piani) o in Bronzo Opaco (abbinabile alle finiture impiallacciato Noce o Nobilitato Olmo Testa di Moro);

### MADIE SU GAMBE\*/MODULI PER PIATTAFORME\*\*

Disponibili in due misure L.876 (2 Ante) e L.2190 (5 Ante) in versione "su gamba" (\*). Per la versione "su piattaforma" (\*\*) il modulo base e il modulo per sovrapposizione sono disponibili solo nella misura L.876 (2 Ante).

### \*MADIE SU GAMBE

Le ANTE spessore 19 mm conforme alla norme UNI e in classe E1 sono disponibili nelle finiture:

- IMPIALLACCIATO NOCE (con struttura in impiallacciato NOCE)
- LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO (con struttura laccato opaco bianco)

Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 vernicate con polveri epossidiche nelle finiture:

- Nero Opaco (abbinabile alla finitura impiallacciato NOCE o laccato BIANCO)
- Bronzo Opaco (abbinabile alla finitura impiallacciato Noce).

Nella versione a due e tre moduli verticali tra le madie è inserito un pannello distanziatore spessore 30mm (nella finitura scelta per le gambe).

### PIATTAFORME

Le piattaforme sono realizzate in spessore 40 mm, disponibili nelle finiture impiallacciato NOCE e LACCATO OPACO BIANCO. Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 vernicate con polveri epossidiche nelle finiture Nero Opaco (abbinabile alla finitura impiallacciato NOCE o laccato BIANCO) o in Bronzo Opaco (abbinabile alla finitura impiallacciato NOCE).

### \*\*MODULI PER PIATTAFORMA

I moduli base e per sovrapposizione, liberamente abbinabili alle piattaforme, sono dotati di pannello distanziatore spessore 30 mm.

Base, Schienale e Divisorio interno, spessore 18 mm, sono in nobilitato da entrambi i lati, in finitura Trama Tessuto color Grigio Fumo (resistente all'abrasione). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

Le ANTE spessore 19 mm conforme alla norme UNI e in classe E1 sono disponibili nelle finiture: impiallacciato NOCE, (con struttura in impiallacciato NOCE); LACCATO LUCIDO DIRETTO BIANCO, (con struttura laccato opaco bianco). Sulle ante sono montate cerniere in metallo a montaggio rapido e con meccanismo di chiusura ammortizzato.

Le maniglie già montate ad incasso sono in zama finitura Nero Opaco. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

### NEW LOOP \_FINITURE DEI PIANI e TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI

\_FINISHES and RANGE OPTIONS / FINITIONS et TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS


Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



NOBILITATO OLMO  
MELAMINE ELM  
MÉLAMINÉ ORME FONCÉ






LACCATO LUCIDO BIANCO  
GLOSSY LACQUERED WHITE  
LAQUE BLANC BRILLANT




IMPIALLACCIATO NOCE  
WALNUT WOOD  
PLAQUÉ NOYER


### SCRIVANIE DESKS / BUREAUX






### TAVOLI RIUNIONE MEETING TABLES TABLES DE RÉUNION




### CASSETTERIA DRAWER UNITS CAISSON A TIROIRS





### MOBILE RETROSCRIVANIA REAR DESK UNITS RETOUR INDÉPENDANT



### MADIE L.87,6 CABINETS L.87,6 / MEUBLES BAS L.87,6



### MADIE L.219 CABINETS L.219 / MEUBLES BAS L.219



**DESKS**  
**DESKTOPS**

The desktops are made from 60 mm thick hollow core, and are available with the following finishes: Walnut Veneer, direct Gloss White Lacquer, Dark Brown Elm Laminate. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**DESK FRAMEWORKS**

The framework for the desktops is composed of:

- LOOP FRAMES in Aluminium (140x13 mm), epoxy powder-coated with Matte Black finish (matched with the three desktop finishes) or Matte Bronze finish (matched with the Walnut Veneer or Dark Brown Elm Laminate desktop finishes)
- STRUCTURAL ELEMENTS:
  - a) STRUCTURAL ELEMENTS - Structure made from 18 mm thick, lacquered MDF, available with Matte Black Lacquer or Matte Bronze Lacquer finishes. Can be accessorised with pen tray.
  - b) STRUCTURAL RETURNS - The top, base and sides are 30 mm thick and returns are assembled at a 45° angle using corner tie-rods. The back is 18 mm thick. The drawer fronts and the doors are available with the following finishes: WALNUT VENEER (Walnut return), DIRECT GLOSS WHITE LACQUER (Matte White Lacquer return), DARK BROWN ELM LAMINATE (Dark Brown Elm Laminate return). The drawer innards are made from wood with Smoky Grey woven Fabric finish, with concealed square slides and Tip-On opening system. The doors have a press-opening system and metal hinge with negative spring. The connection between unit and top comes in two versions:
    - Support in aluminium (140x13 mm), epoxy powder-coated with Matte Black Lacquer or Matte Bronze Lacquer finish.
    - Beam in 18 mm thick MDF; it can be accessorised with pen tray, and comes with Matte Black Lacquer or Matte Bronze Lacquer finish.

**DRAWER UNITS ON CASTORS**

The top, base and sides are 30 mm thick and returns are assembled at a 45° angle using corner tie-rods.

The back is 18 mm thick. Drawer fronts are available with the following finishes: WALNUT VENEER (Walnut structure), DIRECT GLOSS WHITE LACQUER (Matte White Lacquer structure), DARK BROWN ELM LAMINATE (Dark Brown Elm Laminate structure). The utility drawer is made from MDF with Moka Lacquer finish on metal slides, with press-opening system. The lock has a removable barrel and allows for simultaneous locking of all drawers. Concealed swivel castors.

**REAR DESK UNITS**

The top, base and sides are 30 mm thick and returns are assembled at a 45° angle using corner tie-rods.

The back is 18 mm thick. The drawer fronts and the doors are available with the following finishes: WALNUT VENEER (Walnut return), DIRECT GLOSS WHITE LACQUER (Matte White Lacquer return), DARK BROWN ELM LAMINATE (Dark Brown Elm Laminate return). The drawer innards are made from wood with Smoky Grey woven Fabric finish, with concealed square slides and Tip-On opening system. The doors have a press-opening system and metal hinge with negative spring.

**MEETING TABLES**  
**MEETING TABLE TOPS**

The tops are made from 60 mm thick hollow core, and are available with the following finishes: WALNUT VENEER, DIRECT GLOSS WHITE LACQUER, DARK BROWN ELM LAMINATE. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**MEETING TABLE FRAMEWORK**

The Meeting Table Framework is composed of inverted "U" frames in Aluminium (140x13 mm), with vertical reinforcements (100x12 mm), epoxy powder-coated with Matte Black finish (matched with the three desktop finishes) or Matte Bronze finish (matched with the Walnut Veneer or Dark Brown Elm Laminate desktop finishes)

**CABINETS ON FRAMES\*/UNITS FOR PLINTH BASES\*\***

Available in two sizes: W 876 mm (two doors) and W 2190 mm (five doors), in the version "on frames" (\*). For the version "on plinth base" (\*\*), the base unit and the stacking unit come in one size only: H 876 (two doors).

**\*CABINETS ON FRAMES**

The 19 mm thick DOORS comply with UNI standards, in class E1 and are available with the following finishes:

- WALNUT VENEER (with walnut veneer framework)
  - DIRECT GLOSS WHITE LACQUER (with matte white lacquer framework).
- The frames are made from steel (60x15 mm), epoxy powder-coated with Matte Black finish (matched with the Walnut Veneer or White Lacquer) or Matte Bronze finish (matched with the Walnut Veneer).

In the version with two or three vertical units, a 30 mm thick spacer panel is fitted between the cabinets (in the finish selected for the frames).

**PLINTH BASES**

Plinth bases are 40 mm thick and are available with the following finishes: WALNUT VENEER and MATTE WHITE LACQUER.

The plinth base frames are made from steel (60x15 mm), epoxy powder-coated with Matte Black finish (matched with the Walnut Veneer or White Lacquer) or Matte Bronze finish (matched with the Walnut Veneer).

**\*\*UNITS FOR PLINTH BASES**

The base units and the stacking units can be mixed and matched with the plinths and are fitted with 30 mm spacer panels. The bottom, back and divider of the innards are 18 mm thick, laminated on both sides in Smoky Grey woven fabric finish (scratch-proof). All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

The 19 mm thick DOORS comply with UNI standards, in class E1 and are available with the following finishes: WALNUT VENEER (with WALNUT VENEER framework); DIRECT GLOSS WHITE LACQUER (with matte white lacquer framework).

Quick-fit hinges with shock-absorbing closure are mounted on the doors. The factory-fitted, recessed handles are made from Zamak with Matte Black finish. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**TABLES DE RÉUNION**  
**PLATEAU DES TABLES DE RÉUNION**

Les plateaux sont réalisés dans des panneaux alvéolés de 60 mm d'épaisseur et disponibles dans les finitions: plaqué noyer, laque blanc brillant, mélaminé orme foncé. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et classés dans la catégorie E1.

**STRUCTURE PORTANTE DU BUREAU**

La structure portante des plateaux se compose des éléments suivants:

- PIÈMENT anneau en aluminium, section 140 x 13 mm, revêtement époxy dans les finitions noir mat (possibilité d'assortiment aux trois finitions prévues pour les plateaux) ou bronze mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer ou mélaminé orme foncé)
- Extensions structurelles:

a) EXTENSION STRUCTURELLE - Structure laquée réalisée en MDF de 18 mm d'épaisseur, disponible dans les finitions laqué noir mat ou laqué bronze mat. Possibilité d'équiper une rainure porte-stylo;

b) RETOUR STRUCTUREL - La structure, de 30 mm d'épaisseur pour le top, le socle et les côtes, est assemblée à 45° au moyen de tirants d'angle. Le dos a une épaisseur de 18 mm. Les façades de tiroir et les portes sont disponibles dans les finitions plaqué NOYER (structure noyer), LAQUÉ BLANC BRILLANT (structure laqué mat blanc), MÉLAMINÉ ORME FONCÉ (structure mélaminé orme foncé). Les tiroirs intérieurs sont en bois avec une finition en tissu à fils de trame gris fumé, avec coulisses du cadre escamotables, munies d'un système d'expulsion Tip-On. Les portes sont dotées d'une ouverture à pression et de paumeilles en métal avec ressort négatif. Le raccord entre la partie mobile et le plateau sont disponibles en deux variantes:

- Support en aluminium, section 140 x 13, recouvert d'un revêtement époxy dans les finitions laqué noir mat ou laqué bronze mat.
- Boîtier en panneau MDF de 18 mm d'épaisseur, possibilité d'équiper une rainure porte-stylo, disponible dans les finitions laqué noir mat ou laqué bronze mat.

**CAISSON A TIROIRS SUR ROULETTES**

La structure, de 30 mm d'épaisseur pour le top, le socle et les côtes, est assemblée à 45° au moyen de tirants d'angle.

Le dos présente une épaisseur de 18 mm. Les façades de tiroir sont disponibles dans les finitions plaqué NOYER (structure noyer), LAQUÉ BLANC BRILLANT (structure laqué mat blanc), MÉLAMINÉ ORME FONCÉ (structure mélaminé chêne foncé). Le petit plateau pour fournitures est en MDF laqué moka monté sur des coulisses en métal et à ouverture à pression. La serrure est munie d'un cylindre amovible et permet de fermer tous les tiroirs en même temps. Roulettes pivotantes escamotables.

**RETOUR INDÉPENDANT**

La structure, de 30 mm d'épaisseur pour le top, le socle et les montants, est assemblée à 45° au moyen de tirants d'angle.

Le dos a une épaisseur de 18 mm. Les façades de tiroir et les portes sont disponibles dans les finitions plaqué NOYER (structure noyer), LAQUÉ BLANC BRILLANT (structure laqué mat blanc), MÉLAMINÉ ORME FONCÉ (structure mélaminé chêne foncé). Les tiroirs intérieurs sont en bois avec une finition en tissu à fils de trame gris fumé, avec coulisses du cadre escamotables, munies d'un système d'expulsion Tip-On.

Les portes sont dotées d'une ouverture à pression et de paumeilles en métal avec ressort négatif.

**STRUCTURE PORTANTE DES TABLES DE RÉUNION**

La structure portante des tables de réunion est constituée d'un piétement en U renversé en aluminium, section 140 x 13 mm, avec des renforts verticaux, section 100 x 12, recouverte d'un revêtement époxy dans les finitions noir mat (possibilité d'assortiment aux trois finitions prévues pour les plateaux) ou bronze mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer ou mélaminé orme foncé).

**MEUBLES BAS SUR PIEDS\*/MODULES POUR BASES\*\***  
Disponibles en deux dimensions L.876 (2 portes) et L.2190 (5 portes) dans la version « sur pied » (\*). Pour la version sur « base » (\*\*), le module de base et le module empilable sont disponibles dans la dimension L.876 (2 portes).

**\*MEUBLES BAS SUR PIEDS**

Les PORTES sont disponibles dans les finitions suivantes:

- plaqué NOYER (avec structure plaqué NOYER)
- LAQUÉ BLANC BRILLANT (avec structure laqué blanc mat)

Conformes aux normes UNI et classées dans la catégorie E1.

Les pieds sont réalisés en acier, section 60 x 15, recouverts d'un revêtement époxy dans les finitions noir mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer ou laqué blanc) ou bronze mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer).

Dans la version à deux ou trois modules verticaux, un panneau espacer de 30 mm d'épaisseur est intercalé entre les meubles bas (finition identique à celle choisie pour les pieds).

**BASES**

D'une épaisseur de 40 mm, les bases sont disponibles dans les finitions plaqué NOYER ou LAQUE BLANC MAT.

Les pieds sont réalisés en acier, section 60 x 15, recouverts d'un revêtement époxy dans les finitions noir mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer ou laqué blanc) ou bronze mat (possibilité d'assortiment aux finitions plaqué noyer).

**\*\*MODULES POUR BASE**

Les modules de base et empilables, combinables avec les bases, sont munis d'un panneau espaceur de 30 mm d'épaisseur. Le socle, le dos et le séparateur interne - 18 mm d'épaisseur - sont en mélaminé des deux côtés, avec une finition en tissu à fils de trame gris fumé (résistante à l'abrasion). Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et classés dans la catégorie E1.

Conformes aux normes UNI et classées dans la catégorie E1, les PORTES sont disponibles dans les finitions suivantes: plaqué NOYER (avec structure plaqué NOYER); LAQUÉ BLANC BRILLANT (avec structure laqué blanc mat).

Les portes sont équipées de paumeilles en métal à montage rapide et d'un mécanisme de fermeture avec amortisseur. Les poignées dans un montage à encastre sont en zamak, finition noir mat. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et classés dans la catégorie E1.

# FLY&WING Glamour edition

R&D by IVM

Glamour Edition rappresenta la veste esclusiva con cui IVM ha scelto di reinterpretare le collezioni FLY e WING.

Piani in Gres Porcellanato, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. Una "lente di ingrandimento sulla cava" che riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica delle superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco) - o NOIR DESIR - per ambienti più decisi e graffianti (nero). Un vero e proprio spazio progettuale pensato per disegnare - con uno stile originale, affascinante e fuori dagli schemi - l'ufficio contemporaneo.

Glamour edition is IVM's exclusive new interpretation of its FLY and WING collections.

Porcelain stoneware, a unique concept, a real bonus for natural, sophisticated environments. A close-up of the natural stone quarry through a magnifying glass, faithfully reproducing the technical and aesthetic essence of the surfaces that inspire it, to reveal high-tech tops. Two proposals: CALACATTA - soft, delicate hues (white), or NOIR DESIR - for bolder, sharper environments (black). It is nothing short of a true design space, allowing a contemporary office to be created with an original, eye-catching style that stands out from the crowd.

Glamour edition est la déclinaison exclusive avec laquelle IVM a choisi de réinterpréter les collections FLY et WING.

Le grès cérame, une proposition unique, est un véritable atout pour les ambiances naturelles et sophistiquées. Un « gros plan sur la carrière de pierres » qui reproduit fidèlement l'essence technique et esthétique des surfaces dont il s'inspire, en révélant des plans dotés d'une excellente valeur technologique. Modèles CALACATTA - aux nuances ténues et délicates (blanc) - ou NOIR DESIR - pour les ambiances plus marquées et branchées (noir). Un véritable espace de conception pour dessiner - avec un style original, enivrant et non conventionnel - le bureau contemporain.





*In questo capitolo:  
FLY con piano in Gres Porcellanato nella  
finitura CALACATTA, laccature in PELTRO  
e boiserie con texture nobilitato FELTRO.*

*In this chapter:  
FLY with Porcelain Stoneware top in  
CALACATTA finish, PEWTER lacquer  
and FELT textured laminated wall panelling.*

*Dans ce chapitre:  
FLY avec plateau Grès Cérame en finition  
CALACATTA, ÉTAIN laqué et boiseries  
avec texture mélaminé FEUTRE.*

*"Lo stile è eleganza non stravaganza.  
L'importante non è farsi notare, ma ricordare"  
"Style is elegance, not extravagance.  
The important thing is not to be noticed, but  
remembered".  
« Le style est l'élégance, pas l'extravagance.  
L'important n'est pas de se faire remarquer, mais  
de marquer les esprits ».*







*La ricerca dell'esclusività passa attraverso soluzioni che ci ispirano e scelte che ci identificano.*

*Come un dettaglio, un colore, un profumo, anche l'ambiente del nostro ufficio racconta chi siamo.*

*Come un abito cucito addosso dalle abili e sapienti mani del sarto.*

*Our search for exclusivity leads us to inspiring solutions and choices that we make our own.*

*Just like a detail, a colour, or a fragrance, our office environment also speaks volumes about who we are. Rather like a suit made to measure by a tailor's able, expert hands.*

*La recherche de l'exclusivité passe par des solutions qui nous inspirent et des choix qui nous identifient.*

*Comme un détail, une couleur, un parfum, l'environnement de notre bureau exprime lui aussi qui nous sommes.*

*Comme un vêtement réalisé par les mains habiles et expertes du tailleur.*





*In questo capitolo:  
WING con piano in Gres Porcellanato nella  
finitura CALACATTA, laccature in PELTRO  
e boiserie con texture nobilitato FELTRO.*

*In this chapter:  
WING with Porcelain Stoneware top  
in CALACATTA finish, PEWTER lacquer  
and FELT textured laminated wall panelling*

*Dans ce chapitre:  
WING avec plateau Grès Cérame en finition  
CALACATTA, ÉTAIN laqué et boiseries  
avec texture mélaminé FEUTRE.*



*"Allontanandoci dalle convenzioni  
l'anima si scuote dalla polvere e torna a splendere"*

*"By shying away from conventions, the soul dusts  
itself off and regains its radiance".*

*"En nous éloignant des conventions, l'âme se  
débarrasse de sa couche de poussière et brille de  
nouveau".*









FLY&WING  
*Glamour*  
meeting

*In questo capitolo:  
FLY con piano in Gres Porcellanato nella  
finitura NOIR DESIR, laccature in BRUNO OLIVA  
e boiserie con texture nobilitato VULCANO.*

*In this chapter:  
FLY with Porcelain Stoneware  
top in NOIR DESIR finish, OLIVE BROWN  
lacquer and VULCANO textured laminated  
wall panelling.*

*Dans ce chapitre:  
FLY avec plateau en Grès Cérame  
avec finition NOIR DÉSIR, laque BRUN OLIVE  
et boiseries avec texture mélaminé VULCANO.*



*"In bilico tra regole e circostanze, prendo una  
pausa dal frastuono e cerco la prospettiva migliore  
per guardare l'orizzonte con gli occhi  
di chi ha scelto di scegliere"*

*"Negotiating my way between rules  
and circumstances, I take a break from  
the din and seek the best vantage point for looking  
to the horizon with the eyes of someone  
who has chosen to choose".*

*« En équilibre entre les règles et les circonstances,  
je fais une pause dans le bruit et cherche  
la meilleure perspective pour regarder l'horizon  
avec les yeux de celui qui a choisi de choisir. »*







*Non servono gli eccessi per esprimere la nostra vera personalità.*

*Basta affidarsi al nostro gusto autentico e straordinario, a quel sapore particolare che sappiamo trasferire nello spazio illuminato e ricco di sfumature che abbiamo scelto per rappresentarci.*

*Excessiveness isn't needed for us to express our true personality.*

*We just need to trust our own authentic, inimitable taste, that special flavour we manage to transfer to the bright, richly-nuanced space which we have chosen to represent us.*

*L'excès n'est pas nécessaire pour exprimer notre véritable personnalité.*

*Il suffit de compter sur notre goût authentique et extraordinaire, à cette saveur particulière que nous savons transférer dans l'espace éclairé et riche en nuances que nous avons choisi pour nous représenter.*



*In questo capitolo:  
WING con piano in Gres Porcellanato nella  
finitura NOIR DESIR, laccature in BRUNO OLIVA  
e boiserie con texture nobilitato VULCANO.*

*In this chapter:  
WING with Porcelain Stoneware  
top in NOIR DESIR finish, OLIVE BROWN  
lacquer and VULCANO textured laminated  
wall panelling.*

*Dans ce chapitre:  
WING avec plateau en Grès Cérame  
avec finition NOIR DÉSIR, laque BRUN OLIVE  
et boiseries avec texture mélaminé VULCANO.*



*"La differenza tra qualcosa di buono  
e qualcosa di grande è l'attenzione ai dettagli"*

*"The difference between something good  
and something great lies in attention to the details."*

*« La différence entre quelque chose de bien  
et quelque chose d'excellent se trouve  
dans l'attention accordée aux détails ».*





Luce, calore, dettagli dentro gli spazi. Armonie di forme, linee che disegnano confini dolci e misteriosi.

Light, warmth, details within the spaces. Harmonies of shapes, lines tracing out sweet and mysterious boundaries.

Lumière, chaleur, détails dans les espaces. Harmonies des formes et lignes dessinant des frontières douces et mystérieuses.




*Perché essere Glamour è anche libertà d'espressione, curiosità verso il nuovo, reinterpretazione di un nuovo modello di stile.*

*Because possessing Glamour also means freedom of expression, curiosity about the new, and the reinterpretation of a fresh approach to style.*

*Parce que Glamour rime également avec liberté d'expression, curiosité envers la nouveauté, réinterprétation d'un nouveau modèle de style.*







FLY<sup>®</sup>WING  
*Glamour*  
meeting



In questo capitolo:  
FLY con piano in Cristallo NO-PRINT 7022  
laccature in BRUNO OLIVA e boiserie  
con texture nobilitato VULCANO.

In this chapter:  
FLY with top in NO-PRINT 7022 Glass  
OLIVE BROWN lacquer and VULCANO  
textured laminated wall panelling.

Dans ce chapitre:  
FLY avec plateau en Verre NO-PRINT 7022  
(anti-traces), laquage BRUN OLIVE  
et boiserie avec texture mélaminé VULCANO

*"Di confini non ne ho mai visto uno.  
Ma ho scoperto che esistono nelle  
menti di alcune persone.  
Quando ti dicono che qualcosa è impossibile  
è perché hai appena toccato il limite  
della loro immaginazione"*

*"I've never seen a single limit myself.  
But I have discovered that they exist in some  
people's minds.  
When they tell you that something is impossible  
it's because you have just reached the limit  
of their imagination."*

*« Des frontières, je n'en ai jamais vu une.  
Mais j'ai découvert qu'elles existent dans l'esprit  
de certaines personnes.  
Quand celles-ci vous disent que quelque chose  
est impossible, c'est parce que vous venez  
de toucher les limites de leur imagination ».*







FLY&WING  
*Glamour*  
atelier


*Accostamenti e materiali non convenzionali,  
forti della nostra stessa identità, definiti con cura  
e attenzione.*

*Arricchiti dalla creatività, dal nostro senso  
del bello e dal gusto personale renderanno  
ogni scelta una creazione originale e autentica.*

GRES PORCELLANATO finitura CALACATTA  
texture nobilitato FELTRO  
laccato PELTRO

PORCELAIN STONEWARE in CALACATTA finish  
FELT textured laminate  
PEWTER lacquer

GRÈS CÉRAME finition CALACATTA  
texture mélaminé FEUTRE  
laquage POTIN



GRES PORCELLANATO finitura NOIR DESIR  
texture nobilitato VULCANO  
laccato BRUNO OLIVA  
PORCELAIN STONEWARE in NOIR DESIR finish  
VULCANO textured laminate  
OLIVE BROWN lacquer  
GRÈS CÉRAME finition NOIR DÉSIR  
texture mélaminé VULCANO  
laquage BRUN OLIVE



CRISTALLO NO-PRINT 7022  
texture nobilitata FELTRO  
laccato PEITRO

NO-PRINT 7022 GLASS  
FELT textured laminate  
PEITRE lacquer

VERRE NO-PRINT 7022 (anti-traces)  
texture mélaminé FEUTRE  
laque POTIN

*Unconventional combinations and materials  
that are instilled with our identity, and defined  
with care and attention.*

*Enriched by our own creativity, sense of beauty  
and personal taste, they will make each choice  
an original, authentic creation.*

*Des combinaisons et des matériaux  
non conventionnels, porteurs de notre propre  
identité, définis avec soin et attention.*

*Enrichis par la créativité, notre sens de la beauté  
et notre goût personnel, chaque choix deviendra  
une création originale et authentique.*

CRISTALLO NO-PRINT 7022  
texture nobilitata VULCANO  
laccato BRUNO OLIVA

NO-PRINT 7022 GLASS  
VULCANO textured laminate  
OLIVE BROWN lacquer


VERRE NO-PRINT 7022 (anti-traces)  
texture mélaminé VULCANO  
laque BRUN OLIVE

**FLY & WING GLAMOUR EDITION** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMÉNTS


**FLY**

\_SCRIVANIE  
DESKS  
BUREAUX



L 200 x 100  
220 x 100  
250 x 100



ALLUNGO COMPLANARE EXTENSION




\_TAVOLI RIUNIONE  
MEETING TABLES  
TABLES DE RÉUNION




**WING**

\_SCRIVANIE  
DESKS  
BUREAUX

L 200 x 100  
220 x 100




Una spalla + Laterale



\_TAVOLI RIUNIONE  
MEETING TABLES  
TABLES DE RÉUNION

CON PIANO  
GRES PORCELLANATO  
WITH PORCELAIN  
STONEWARE TOP  
AVEC PLATEAU  
GRÈS CÉRAINE

L 318



\_CONTENITORI su ruote  
DRAWER UNITS on castors  
CAISSONS mobiles

**FLY & WING GLAMOUR EDITION** \_SPECIFICHE TECNICHE

**FLY**

**PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE**

Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46, alla quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 7022 (mm 6 con bordi perimetrali e spigoli smussati).

I piani sono quindi disponibili in:

- **GRES PORCELLANATO** - finitura opaca nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
- **CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE**

La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. Nella parte superiore è agganciata una piastra a "L" in metallo spessore mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

**WING**

**PIANI SCRIVANIA**

Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46, alla quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 7022 (mm 6 con bordi perimetrali e spigoli smussati).

I piani sono quindi disponibili in:

- **GRES PORCELLANATO** - finitura opaca nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
- **CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**SPALLE SCRIVANIA**

La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 - disponibili in due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).

**PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA**

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA.

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**ELEMENTI COMUNI**

**CASSETTERIE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE**

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/ SCHIENALE disponibili in:

- PELTRO
- BRUNO OLIVA
- BIANCO OPACO
- NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadri a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in doppia copia dotata di copri-chiave in zama verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti. I frontalii sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. Nella versione con 'cassetto cancelleria' quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

**MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE**

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/ SCHIENALE disponibili in:

- PELTRO
- BRUNO OLIVA
- BIANCO OPACO
- NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadri a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in doppia copia dotata di copri-chiave in zama verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti. Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno. I frontalii sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO.

**TAVOLI RIUNIONE**

PIANI disponibili in:

- **GRES PORCELLANATO** - finitura opaca nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
- **CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani). Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**BASAMENTO/FASCIA TECNICA**

Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

- LACCATO PELTRO metallizzato
- LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
- LACCATO BIANCO OPACO

**ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUO SEMPRE LA FINITURA DEL BASAMENTO.**

Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

	<b>Resistente a prodotti di pulizia e detergenti</b>
	<b>Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi</b>
	<b>Resistente a shock termico</b>
	<b>Resistente al gelo</b>
	<b>Resistente all'umidità</b>
	<b>Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica</b>
	<b>Resistente alla flessione</b>
	<b>Resistente a graffi e abrasioni</b>
	<b>Resistente alle macchie</b>

PLUS GRES PORCELLANATO

**FLY****DESK, RETURN AND MEETING TABLE TOPS**

The top structure is made from 46 mm-thick HOLLOW CORE WOOD, which supports the porcelain stoneware or no-print glass tops (6 mm thick, with rounded edges and corners).

The tops are therefore available as follows:

- **PORCELAIN STONEWARE** - matte finish
- in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
- **NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. (can be mixed and matched with the top finishes, as desired). All materials used comply with UNI standards (Class E1).

**DESK, RETURN AND MEETING TABLE FRAMEWORK**

The framework is formed of extruded aluminium legs (50x50 mm), and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. A 6 mm-thick, powder-coated (SILVER), "L-shaped" metal plate is secured to the top part.

**WING****DESK TOPS**

The top structure is made from 46 mm-thick HOLLOW CORE WOOD, which supports the porcelain stoneware or no-print glass tops (6 mm thick, with rounded edges and corners).

The tops are therefore available as follows:

- **PORCELAIN STONEWARE** - matte finish
- in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
- **NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. (can be mixed and matched with the top finishes, as desired). All materials used comply with UNI standards (Class E1).

**DESK SIDES**

The framework is formed of LACQUERED SIDES made from 50 mm-thick HOLLOW CORE WOOD, available in two colours: PEWTER and OLIVE BROWN (can be mixed and matched with the top finishes, as desired).

**DESK RETURNS**

The 40 mm-thick HOLLOW CORE WOOD tops are available in two colours: PEWTER and OLIVE BROWN.

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along the edge of the desk and return sides, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL (can be mixed and matched as desired). All materials used comply with UNI standards (Class E1).

**ITEMS COMMON TO BOTH****MOBILE DRAWER UNITS / MOBILE PEDESTAL UNITS**

Structure made from 18 mm-thick particleboard with LACQUER finish (PEWTER, OLIVE BROWN, MATTE WHITE) and FRONTS/TOP/BACK with the following finishes:

- PEWTER
- OLIVE BROWN
- MATTE WHITE
- VULCANO LAMINATE

The Silver coloured wooden drawers come with concealed Quadro slides fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys with aluminium colour coated ZAMAK key cover; all drawers can be locked simultaneously.

They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors.

The fronts come with an extruded aluminium full-length handle in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL and WHITE.

The utility drawer, if present, is made from shaped MDF and is coated in silver (fitted with metal slides).

**MOBILE PEDESTAL UNITS**

Structure made from 18 mm-thick particleboard with LACQUER finish (PEWTER, OLIVE BROWN, MATTE WHITE) and FRONTS/TOP/BACK with the following finishes:

- PEWTER
- OLIVE BROWN
- MATTE WHITE
- VULCANO LAMINATE

The Silver coloured wooden drawers come with concealed Quadro slides fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys with aluminium colour coated ZAMAK key cover; all drawers can be locked simultaneously.

They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors.

The doors are fitted with metal hinges and bases.

The 60 mm-diameter silver rubber castors swivel and have a blocking mechanism.

The fronts come with an extruded aluminium full-length handle in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL and WHITE.

**MEETING TABLES**

TOPS available in:

- **PORCELAIN STONEWARE** - matte finish
- in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
- **NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL (can be mixed and matched with the top finishes, as desired). All materials used comply with UNI standards (Class E1).

**BASE/CABLE STRIP**

LACQUERED base and cable strip available in the following finishes:

- METALLIC PEWTER LACQUER
- METALLIC OLIVE BROWN LACQUER
- MATTE WHITE LACQUER

**PLEASE NOTE: THE CABLE STRIP FINISH IS ALWAYS THE SAME AS THE BASE FINISH.**

Vertical finishing edge on the four corners of the aluminium base comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL (matched with the finish selected for the edge of the top).

All materials used comply with UNI standards (Class E1).

PLUS PORCELAIN STONEWARE	
	<b>Resistant to detergents and cleaning products</b>
	<b>Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents</b>
	<b>Resistant to thermal shock</b>
	<b>Frost resistant (freeze-thaw cycle)</b>
	<b>Water resistant</b>
	<b>UV-resistant, no colour fading</b>
	<b>Resistant to bending</b>
	<b>Abrasion and scratch resistant</b>
	<b>Stain resistant</b>

**FLY****PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE RÉUNION**

Structure du plateau en PANNEAU ALVÉOLÉ de 46 mm d'épaisseur sur lequel sont posés les plateaux en grès cérame ou en verre anti-traces NO-PRINT 7022 (6 mm, avec chants sur le pourtour et arêtes arrondies).

Les plateaux sont disponibles dans les finitions suivantes :

- **GRÈS CÉRAME** - finition mat
- dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA
- **VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022**

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur, aux arêtes arrondies, est appliqué le long du pourtour des plateaux. Il est disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues pour les plateaux). Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

**STRUCTURE PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE RÉUNION**

Structure porteuse des plateaux avec pieds en aluminium extrudé de 50x50 mm de section, disponible en FINITION OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL. Une plaque métallique en « L » de 6 mm d'épaisseur, peinte avec des poudres époxy dans la couleur SILVER est fixée dans la partie supérieure.

**WING****PLATEAUX DE BUREAU**

Structure du plateau en PANNEAU ALVÉOLÉ de 46 mm d'épaisseur sur lequel sont posés les plateaux en grès cérame ou en verre anti-traces NO-PRINT 7022 (6 mm, avec chants sur le pourtour et arêtes arrondies).

Les plateaux sont disponibles dans les finitions suivantes :

- **GRÈS CÉRAME** - finition mat
- dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA
- **VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022**

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur, aux arêtes arrondies, est appliqué le long du pourtour des plateaux, disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues pour les plateaux).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

**PIEDS PANNEAUX - BUREAU**

Structure porteuse des plateaux composée de PIEDS PANNEAUX LAQUÉS - en PANNEAU ALVÉOLÉ de 50 mm d'épaisseur - disponibles en deux variantes de couleur : ÉTAIN ou OLIVE BRUN (librement assortis aux finitions prévues pour les plateaux).

**EXTENSION LATÉRALE DU BUREAU**

Plateaux réalisés en panneaux de PANNEAU ALVÉOLÉ de 40 mm d'épaisseur, disponibles en deux variantes de couleur : ÉTAIN ou OLIVE BRUN.

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur, aux arêtes arrondies, est appliqué le long du pourtour des pieds panneaux et de l'extension latérale, disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

**ÉLÉMENTS COMMUNS****CAISSENS SUR ROULETTES / DESSERTE SUR ROULETTES**

Structure en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur finition LAQUÉ (ÉTAIN, OLIVE BRUN, BLANC MAT) avec FAÇADES/TOPS/PANNEAU ARRIÈRE disponibles dans les finitions suivantes :

- **ÉTAIN**
- **OLIVE BRUN**
- **BLANC MAT**
- **MÉLAMINÉ VULCANO**

Tiroirs en bois couleur SILVER avec coulisses Quadro invisibles équipées d'un mécanisme de fermeture automatique SOFT-CLOSE. Verrouillage centralisé avec deux clés et couvre-clé en zamak peint couleur aluminium. Roulettes pivotantes en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre. Façades avec poignée intégrée sur toute la largeur de la porte en aluminium extrudé, disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL, BLANC. Dans la version avec « tiroir plumeur », ce dernier est en MDF galbé et peint de couleur Silver (avec coulisses métalliques).

**DESSERTES SUR ROULETTES**

Structure en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur finition LAQUÉ (ÉTAIN, OLIVE BRUN, BLANC MAT) avec FAÇADES/TOPS/PANNEAU ARRIÈRE disponibles dans les finitions suivantes :

- **ÉTAIN**
- **OLIVE BRUN**
- **BLANC MAT**
- **MÉLAMINÉ VULCANO**

Tiroirs en bois couleur SILVER avec coulisses Quadro invisibles équipées d'un mécanisme de fermeture automatique SOFT-CLOSE. Verrouillage centralisé avec deux clés et couvre-clé en zamak peint couleur aluminium. Roulettes pivotantes en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre. Les portes sont équipées de charnières et d'embases métalliques. Roulettes pivotantes en caoutchouc couleur Silver de 60 mm de diamètre, avec frein. Façades avec poignée intégrée sur toute la largeur de la porte en aluminium extrudé, disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL, BLANC.

**TABLES DE RÉUNION**

PLATEAUX disponibles dans les finitions suivantes :

- **GRÈS CÉRAME** - finition mat
- dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA.
- **VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022**

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur, aux arêtes arrondies, est appliqué le long du pourtour des plateaux, disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues pour les plateaux).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

**SOCLE / GOULOTTE TECHNIQUE**

Socle et goulotte technique LAQUÉS disponibles dans les finitions suivantes :

- LAQUÉ ÉTAIN métallisé
- LAQUÉ OLIVE BRUN métallisé
- LAQUÉ BLANC MAT

**ATTENTION : LA FINITION DE LA GOULOTTE TECHNIQUE EST TOUJOURS ASSORTIE À LA FINITION DU SOCLE.**

Profil de finition vertical sur chacun des quatre coins du socle en aluminium, disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (assorti à la finition choisie pour le profil du plateau).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

PLUS GRÈS CÉRAME
<b>Résistant aux produits de nettoyage et aux détergents</b>
<b>Résistant aux produits chimiques, aux acides, aux bases et aux solvants</b>
<b>Résistant aux chocs thermiques</b>
<b>Résistant au gel</b>
<b>Résistant à l'humidité</b>
<b>Résistant aux rayons UV, aucune altération chromatique</b>
<b>Résistant à la flexion</b>
<b>Résistant aux rayures et aux abrasions</b>
<b>Résistant aux taches</b>

FLY | R&D by IVM





L'IMPERCETTIBILE LEGGEREZZA DEL DESIGN  
IMPERCEPTIBLE LIGHT DESIGN  
L'IMPERCETTIBLE LÉGÈRETÉ DU DESIGN

FLY armonizza in modo extra-ordinario  
il design essenziale. Un'interpretazione esclusiva.  
Il risultato è un rigore estetico senza paragoni.

FLY is an extraordinary harmony of essential design.  
An exclusive interpretation.  
The result is unparalleled aesthetic rigour.

FLY harmonise le design essentiel de  
façon extraordinaire. Une interprétation exclusive.  
Le résultat est une rigueur esthétique sans pareil.







MATERIALI DI GRANDE NATURALEZZA  
WONDERFULLY NATURAL MATERIALS  
DES MÉTIAUX D'UNE GRANDE NATURALITÉ



Sobrio. Essenziale. Elegante.  
Perchè l'eleganza è l'equilibrio  
tra proporzioni, emozione e sorpresa.

Saber. Essential. Elegant.  
Because elegance is the balance  
of proportions, emotion and surprise.

Sobre. Essentiel. Élegant.  
Parce que l'élégance est l'équilibre entre  
les proportions, l'émotion et la surprise.





UN RIGORE ESTETICO SENZA PARAGONI  
AN UNPARALLELED AESTHETIC RIGOUR  
UNE RIGUEUR ESTHÉTIQUE INCOMPARABLE







UNA SCULTURA PER INTERNI  
A SCULPTURE OF INTERIOR DESIGN  
UNE SCULPTURE POUR LE DESIGN D'INTÉRIEUR




**FLY** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS





\_SCRIVANIE DESKS / BUREAUX




\_ALLUNGO COMPLANARE EXTENSION



\_TAVOLI RIUNIONE MEETING TABLES / TABLES DE REUNION



\_CONTENITORI su ruote DRAWER UNITS on castors / CAISSE MOBILES



**FLY** \_FINITURE  
\_FINISHES / FINITIONS

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



Impiallacciato  
Veneer  
Plaque

Wengé

Noce Canaletto  
Canaletto Walnut  
Noyer Canaletto

Nobilizzato  
Laminate  
Melamine



Avorio  
Ivory  
Ivoire



Noce Canaletto  
Canaletto Walnut  
Noyer Canaletto



Wengé



Moka  
Mocha  
Moka



Nero  
Black  
Noir




Extralight Bianco  
Extralight White  
Extralight Blanc


Cristallo Laccato  
Lacquered Glass  
Verre Laqué



Bianco  
White  
Blanc



Nero  
Black  
Noir



Moka  
Mocha  
Moka


Laccato lucido  
Glossy Lacquered  
Laqué Brillant



Panna  
Cream  
Crème



Tortora



Nobilizzato  
Laminate  
Melamine



Bianco  
White  
Blanc



Bruno Oliva  
Olive Brown  
Olive Brun



Petro  
Pewter  
Étain

STRUTTURA  
Structure

Brill

**PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE**

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili in tre diverse finiture:

- **IMPIALLACCIO** in essenza di WENGÉ o NOCE CANALETTO FINITURA PORO APERTO;
- **NOBILITATO** NATURALE FINITURA PORO in WENGÉ o NOCE CANALETTO; NOBILITATO AVORIO; NOBILITATO PELLE PRIMOFOIRE (nelle varianti PANNA o TORTORA);
- **CRISTALLO LACCATO** nei colori NERO, MOKA ed EXTRALIGHT BIANCO.

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

I piani in cristallo in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e presentano bordi perimetrali con spigoli smusati.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE**

La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio sezione 50x50 in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO. Nella parte superiore è agganciata una piastra a "L" in metallo spessore mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

**CASSETTIERE SU RUOTE**

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura PENELOPE SABBIA o SILVER con top, schienale e frontalì disponibili in IMPIALLACCIO WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ, NOCE CANALETTO, PELLE PRIMOFOIRE (nelle varianti PANNA o TORTORA) oppure, solo per TOP/SCHIENALE, in NOBILITATO AVORIO.

Solo per i FRONTALI è prevista anche la finitura in LACCATO LUCIDO (nero, moka e bianco).

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO.

La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.

I frontalì sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

Nella versione con 'cassetto cancelleria' quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

**MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE**

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm. Spalle esterne in finitura PENELOPE SABBIA o SILVER. Top, schienale e frontalì disponibili in IMPIALLACCIO WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ o NOCE CANALETTO, PELLE PRIMOFOIRE (nelle varianti PANNA o TORTORA) oppure, solo per TOP/SCHIENALE, in NOBILITATO AVORIO.

Solo per i FRONTALI è prevista anche la finitura in LACCATO LUCIDO (nero, moka e bianco).

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico a RIENTRO AMMORTIZZATO.

La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.

I frontalì sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

**DESK TOPS, EXTENSION AND MEETING TABLES**

The 50 mm thick tops are built from HOLLOW CORE WOOD in three different finishes:

- **VENEER** in a WENGÉ or CANALETTO WALNUT STAIN WITH AN OPEN PORE FINISH;
- NATURAL **LAMINATE** IN WENGÉ or CANALETTO WALNUT PORE FINISH, LAMINATE IN IVORY or PELLE PRIMOFOIRE (CREAM OR TORTORA);
- **GLASS LACQUERED** in BLACK, MOCHA and EXTRALIGHT WHITE.

Along the entire perimeter of the tops, a 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied, with rounded corners in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH.

The 5 mm thick glass tops REST ON A 46 mm thick HOLLOW CORE WOOD TOP, with rounded corner perimeter edging.

All materials used comply with UNI standards and are in class E1.

**STRUCTURE OF DESK TOPS, EXTENSION AND MEETING TABLES**

The support structure of tops consists of extruded aluminium legs with a 50x50 section in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

An 'L'-shaped plate in 6 mm thick metal is hooked to the top part, finished in SILVER COLOUR epoxy powder paint.

**DRAWER UNITS ON CASTORS**

Structure built from 18 mm wood conglomerate in a PENELOPE SAND or SILVER finish with top, back and fronts available in VENEERED WENGÉ or CANALETTO WALNUT or in a WENGÉ, CANALETTO WALNUT or PELLE PRIMOFOIRE (CREAM or TORTORA) LAMINATE or, only for TOP/BACK, LAMINATE IN IVORY. FRONTS only are also available in a GLOSSY LACQUER finish (black, mocha and white).

Drawers are wood in a Silver colour with automatic return hideaway square guides with SHOCK-ABSORBENT RETURNS. Locking units are provided with two copies of keys and an aluminium colour zamak key cover. All drawers can be closed simultaneously. The plastic black castors are 35 mm in diameter and swivel. Fronts are fitted with continuous grip handles created from extruded aluminium in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

In the version with a 'stationary drawer', this is built from MDF shaped and finished in a silver colour (and fitted with metal guides).

**SERVICE UNITS ON CASTORS**

Structure built from 18 mm thick wood conglomerate.

External sides in a PENELOPE SAND or SILVER finish. Top, back and fronts of DRAWERS and DOORS are available in a WENGÉ or CANALETTO WALNUT VENEER or in WENGÉ, CANALETTO WALNUT or PELLE PRIMOFOIRE (CREAM or TORTORA) LAMINATE or, only for TOP/BACK, LAMINATE IN IVORY.

FRONTS only are also available in a GLOSSY LACQUER finish (black, mocha and white).

Drawers are wood in a Silver colour with automatic return hideaway square guides with SHOCK-ABSORBENT RETURNS.

Locking units are provided with two copies of keys and an aluminium colour zamak key cover. All drawers can be closed simultaneously. Doors are fitted with metal bases and hinges. The rubber castors are silver in colour with a 60 mm diameter. They swivel and are fitted with brakes.

Fronts are fitted with continuous grip handles created from extruded aluminium in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

The ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.

I frontalì sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

**FLY \_SPECIFICATIONS TECHNIQUES****PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE REUNION**

Les plateaux, réalisés avec UN PANNEAU PLAQUE A AME CREUSE d'une épaisseur de 50 mm, sont disponibles dans trois finitions:

- **PLAQUE** en bois de WENGÉ ou NOYER CANALETTO FINITION PORE OUVERT;
- **MELAMINE** NATUREL FINITION PORE en WENGÉ, NOYER CANALETTO,IVOIRE ou PELLE PRIMOFOIRE (CREME ou TORTORA);
- **VERRE LAQUE** dans les coloris NOIR, MOKA et EXTRALIGHT BLANC.

Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC, est appliqué sur tout le pourtour des plateaux.

Les plateaux en verre d'une épaisseur de 5 mm SONT POSES SUR UN PANNEAU PLAQUE A AME CREUSE d'une épaisseur de 46 mm et présentent un pourtour avec des angles émoussés.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

**STRUCTURE PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE REUNION**

La structure portante des plateaux est constituée de pieds en extrudé d'aluminium section 50x50 dans la finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Dans la partie supérieure est accrochée une plaque métallique en « L » d'une épaisseur de 6 mm, peinte avec des poudres époxy coloris SILVER.

**CAISSESS MOBILES**

Structure réalisée en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm dans la finition PENELOPE SABLE ou SILVER avec top, dos et façades disponibles en PLAQUE WENGÉ, NOYER CANALETTO ou en MELAMINE WENGÉ, NOYER CANALETTO ou PELLE PRIMOFOIRE (CREME ou TORTORA), ou seulement TOP/DOS, MELAMINE IVOIRE.

La finition LAQUE BRILLANT (noir, moka et blanc) n'est disponible que pour les FAÇADES.

Les tiroirs sont en bois coloris Silver et dotés de glissières Quadro escamotables avec retour automatique, à FERMETURE AMMORTIE. La serrure, avec deux clés munies de couvre-clés en zamac peint coloris aluminium, assure la fermeture simultanée de tous les tiroirs.

Les roulettes, en plastique coloris noir, diamètre 35 mm, sont pivotantes. Les façades sont munies d'une poignée sur toute la largeur de la façade réalisée en aluminium extrudé dans la finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Dans la version avec 'tiroir fournitures de bureau', ce dernier est réalisé en MDF façonné et peint coloris Silver (avec glissières métalliques).

**MEUBLES DE SERVICE MOBILES**

Structure réalisée en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm. Montants externes dans la finition PENELOPE SABLE ou SILVER.

Top, dos et façades TIROIRS ET PORTES disponibles en PLAQUE WENGÉ ou NOYER CANALETTO ou en MELAMINE WENGÉ, NOYER CANALETTO ou PELLE PRIMOFOIRE (CREME ou TORTORA), ou, seulement TOP/DOS, MELAMINE IVOIRE.

La finition LAQUE BRILLANT (noir, moka et blanc) n'est disponible que pour les FAÇADES.

Les tiroirs sont en bois coloris Silver et dotés de glissières Quadro escamotables avec retour automatique, à FERMETURE AMMORTIE. La serrure, avec deux clés munies de couvre-clés en zamac peint coloris aluminium, assure la fermeture simultanée de tous les tiroirs. Les portes sont munies de charnières et de bases métalliques.

Les roulettes, en caoutchouc coloris Silver, diamètre 60 mm, sont pivotantes et munies de frein. Les façades sont munies d'une poignée sur toute la largeur de la façade réalisée en aluminium extrudé dans la finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

WING | R&D by IVM





WING, il gusto per una certa filosofia minimalista.  
Direzionale dalle geometrie essenziali, impreziosito  
dal contrasto dei materiali di grande eleganza  
scelti per la collezione.

A taste for a certain minimalist philosophy.  
Executive with an essential look, made luxurious by  
the contrast between the natural materials chosen  
for the collection.

Le goût pour une certaine philosophie minimaliste.  
Collection directionnelle aux formes géométriques  
essentielles, enrichie par le contraste des matériaux  
d'un grand naturel et choisis pour elle.





LE GEOMETRIE. IL CONTRASTO DEI MATERIALI  
THE STRUCTURES. THE CONTRAST OF MATERIALS  
LES GÉOMÉTRIES. LE CONTRASTE DES MÉTIORAUX



Soluzioni eleganti. Funzionali.  
Il design dei tavoli riunione WING riprende il rigore  
formale dell'intera collezione.

Elegant solutions. Functional.  
The design of the WING meeting tables  
reflects the austere aesthetic of the collection  
as a whole.

Des solutions élégantes. Fonctionnelles.  
Le design des tables de réunion WING reprend  
la rigueur formelle de l'ensemble de la collection.

IL GUSTO PER UNA CERTA FILOSOFIA MINIMALISTA  
A TASTE FOR A MINIMALIST PHILOSOPHY  
LE GOÛT POUR UNE CERTAINE PHILOSOPHIE MINIMALISTE

Per la sensazione di purezza, semplicità e calma  
che da sempre è connotata al bianco ...  
Tavolo con piani in laccato bianco opaco.  
Basi e fascia tecnica centrale in laccato  
bianco lucido.

For a sensation of purity, simplicity and calm which  
has always been associated with white ...  
Table with white opaque lacquer shelves. Bases  
and central technical strip in glossy white lacquer.

Pour la sensation de pureté, de simplicité et de  
tranquillité qui est associée depuis toujours au  
blanc ...  
Table à plateaux en laqué blanc mat. Socles  
et bandeau technique central en laqué blanc  
brillant.





Ambienti luminosi tanto da far sfumare nella luce i contorni degli oggetti e dei materiali facendoli quasi scomparire e fondere l'uno nell'altro.  
Total white. Una soluzione che dona luminosità ed una incontrastata spazialità a tutta l'ambientazione.

Environments so luminous that the outlines of objects and materials fade in the light, almost disappearing and blending into one another.  
Total white. A solution that provides light and unsurpassed spaciousness to the entire area.

Espaces si lumineux que les contours des objets et des matériaux s'estompent dans la lumière, au point qu'ils tendent à disparaître pour se fondre les uns dans les autres. Une solution qui donne de la luminosité et un caractère étonnamment spacieux à tout l'aménagement.




Il rigore dell'essenza. Il calore dell'accoglienza. Particolare la proposta di composizioni con ponte perimetrale 'definito' dal profilo brill che ne esalta la presenza.

The rigour of the veneer. The warmth of the hospitality. The composition, with the perimeter bridge "defined" by the brill profile that represents the entire collection and highlights its presence.

La rigueur de l'essence. La chaleur de l'accueil. La proposition particulière des propositions avec pont périphérique « défini » par le profil Brill qui renforce sa présence.



**WING** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS




**WING** \_FINITURE  
\_FINISHES / FINITIONS

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.


Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



Wengé  
Noce Canaletto  
*Canaletto Walnut*  
*Noyer Canaletto*



Nobilitato  
*Laminate*  
*Melamine*




Avorio  
Ivory  
*Ivoire*  
*Noix Canaletto*


Noce Canaletto  
*Canaletto Walnut*  
*Noyer Canaletto*



Wengé




Nobilitato  
Primofiore  
*Laminate Primofiore*  
*Melamine Primofiore*



Panna  
Cream  
*Creme*

Tortora




Panna  
Cream  
*Creme*



Tortora




Bianco  
White  
*Blanc*




Nero  
Black  
*Noir*




Moka  
Mocha  
*Moka*



Cristallo Laccato  
*Lacquered Glass*  
*Verre Laque*



Tortora



Panna  
Cream  
*Creme*



Moka  
Mocha  
*Moka*



Nero  
Black  
*Noir*



Extralight Bianco  
*Extra light White*  
*Extra light Blanc*



PROFILO  
*Profile*



Bianco  
White  
*Blanc*



Bruno Oliva  
*Olive Brown*  
*Olive Brun*



Peltro  
*Pewter*  
*Étain*

Impiallacciato  
*Veneer*  
*Plaque*

**PIANI SCRIVANIA**

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili nelle finiture:

- IMPIALLACCIAUTO in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ**, **NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFOIRE** (nelle varianti TORTORA o PANNA); **LACCATO OPACO BIANCO**.
- **LACCATO BIANCO OPACO**
- **CRISTALLO retroLACCATO** nei colori **NERO**, **TORTORA**, **PANNA**, **MOKA** ed **EXTRALIGHT BIANCO**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigli arrotondati in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

I piani in cristallo in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e presentano bordi perimetrali con spigli smussati. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**SPALLE SCRIVANIA**

La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE realizzate in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, disponibili nelle finiture:

- IMPIALLACCIAUTO in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ**, **NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFOIRE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**

Nella variante di scrivania "PIANO LEGNO" le SPALLE seguono la finitura dei PIANI.

Nella variante di scrivania "PIANI CRISTALLO" il cristallo è liberamente abbinabile alla finitura scelta per le spalle (impiallacciato, nobilitato naturale wengé o noce, nobilitato pelle primofiore Tortora o panna, laccato bianco opaco).

**PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA**

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili nelle finiture:

- IMPIALLACCIAUTO in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ**, **NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFOIRE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigli arrotondati in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

**CASSETTIERE SU RUOTE**

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura PENELOPE SABBIA o SILVER con TOP/SCHIENALE disponibili in IMPIALLACCIAUTO, WENGÉ o NOCE CANALETTO; NOBILITATO, AVORIO, WENGÉ, NOCE CANALETTO; NOBILITATO PELLE PRIMOFOIRE (nelle varianti TORTORA o PANNA); **LACCATO OPACO BIANCO**.

I FRONTALI sono disponibili anche nella finitura **LACCATO LUCIDO** (Nero, Tortora, Panna, Moka e Bianco) oltreché in IMPIALLACCIAUTO (WENGÉ o NOCE CANALETTO) e NOBILITATO (WENGÉ; NOCE CANALETTO; PELLE PRIMOFOIRE, nelle varianti TORTORA o PANNA).

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadri a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO.

La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in ABS trasparente, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm, sono piroettanti.

I frontalini sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO. Nella versione con "cassetto cancelleria" quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

**DESK TOPS**

The 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD tops are available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ**, **BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**
- **REAR-LACQUERED GLASS** in the following colours: **BLACK**, **TORTORA**, **CREAM**, **MOKA** and **EXTRALIGHT WHITE**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the edge of the tops, with rounded corners in BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH.

The 5 mm thick glass tops REST ON A 46 mm thick HOLLOW CORE WOOD TOP, and have rounded edges. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**DESK SIDES**

The desk framework is formed of SIDES made from 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD, available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ**, **BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**

In the desks with "WOODEN TOPS" the SIDES have the same finish as the TOPS. In the desks with "GLASS TOPS", the glass can be matched with the finish selected for the sides (veneer, natural laminate wengé or walnut, Pelle Primofiore Tortora or cream laminate, matt white lacquer).

**DESK RETURNS**

The 40 mm thick HOLLOW CORE WOOD tops are available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ**, **BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the edge of the tops, with rounded corners in BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**DRAWER UNITS ON CASTORS**

Framework made from 18 mm thick particleboard, with PENELOPE SAND or SILVER finish, TOPS and/or BACKS available with the following finishes: WENGÉ or BLACK WALNUT VENEER; IVORY, WENGÉ, BLACK WALNUT LAMINATE; PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE (TORTORA or CREAM versions); MATT WHITE LACQUER.

The FRONTS are also available with GLOSS LACQUER finish (Black, Tortora, Cream, Moka and White) in addition to VENEER (WENGÉ or BLACK WALNUT), and LAMINATE (WENGÉ; BLACK WALNUT; PELLE PRIMOFOIRE, in the TORTORA or CREAM versions).

The Silver coloured wooden drawers with concealed square slides are fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys and is fitted with a clear ABS key cover; it allows for simultaneous locking of all drawers. They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors. The fronts come with an extruded aluminium pressure handle with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish. The utility drawer, if present, is made from shaped MDF and painted silver (fitted with metal slides).

**MOBILE RETURN UNITS**

Framework made from 18 mm thick particleboard, with PENELOPE SAND or SILVER finish, TOPS and/or BACKS available with the following finishes: WENGÉ or BLACK WALNUT VENEER; IVORY, WENGÉ, BLACK WALNUT LAMINATE; PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE (TORTORA or CREAM versions); MATT WHITE LACQUER.

The FRONTS are also available with GLOSS LACQUER finish (Black, Tortora, Cream, Moka and White) in addition to VENEER (WENGÉ or BLACK WALNUT), and LAMINATE (WENGÉ; BLACK WALNUT; PELLE PRIMOFOIRE, in the TORTORA or CREAM versions).

The Silver coloured wooden drawers with concealed square slides are

fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys and is fitted with a clear ABS key cover; it allows for simultaneous locking of all drawers. The doors are fitted with metal hinges and bases. The 60 mm-diameter silver rubber castors swivel and have a blocking mechanism.

The fronts come with an extruded aluminium full-length handle with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

**MEETING TABLES**

TOPS available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ**, **BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**
- **REAR-LACQUERED GLASS** in the following colours: **BLACK**, **TORTORA**, **CREAM**, **MOKA** and **EXTRALIGHT WHITE**

Along the entire perimeter of the tops, a 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied, with rounded corners in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH.

The 5 mm thick glass tops rest on a melamine top with rounded corners.

**BASE/CENTRE STRIP with POWER/DATA CONNECTION**

For meeting tables with **WOODEN** tops, BASE/CENTRE STRIP with POWER/DATA CONNECTION available with the following finishes:

- White or Moka **GLOSS LACQUER**
- **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)

These finishes can be mixed and matched with the finishes designed for the **WOODEN TOPS** (Ivory, Walnut, Wengé, Pelle Primofiore Tortora or cream laminate, matt white lacquer).

For meeting tables with **GLASS** tops, BASE/CENTRE STRIP WITH POWER/DATA CONNECTION available with the following finishes:

- White or Moka **GLOSS LACQUER**
- **PELLE PRIMOFOIRE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)

These finishes can be matched with the finishes designed for the **GLASS TOPS** (BLACK, TORTORA, CREAM, MOKA and EXTRALIGHT WHITE).

**PLEASE NOTE: THE FINISH OF THE CENTRE STRIP WITH POWER/DATA CONNECTION IS ALWAYS THE SAME AS THE BASE FINISH.**

Vertical finish profile on the four corners of the base in aluminium with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

**PLATEAUX DE BUREAU**

Les plateaux de bureau, réalisés en BOIS ALVEOLE de 50 mm d'épaisseur, sont disponibles en plusieurs finitions:

- PLAQUE en WENGÉ ou en NOYER NOIR, FINITION A PORE OUVERT
- MELAMINE NATUREL FINITION A PORE en WENGÉ, NOYER NOIR ou MELAMINE en PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- LAQUE BLANC MAT
- VERRE rétroLAQUE de couleur NOIRE, TORTORA, CREME, MOKA et EXTRALIGHT BLANC

Un PROFILE en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur est appliqué sur l'intégralité du pourtour des plateaux, avec des arêtes arrondies FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

Les plateaux en verre de 5 mm d'épaisseur REPOSENT SUR UN PLAN EN BOIS ALVEOLE de 46 mm d'épaisseur et se distinguent par des arêtes arrondies sur le pourtour. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.

**PIEDS-PANNEAUX DE BUREAU**

La structure porteante des plateaux est constituée de pieds-panneaux réalisés en BOIS ALVEOLE de 50 mm d'épaisseur. Les finitions suivantes sont disponibles:

- PLAQUE en essence de WENGÉ ou en NOYER NOIR, FINITION A PORE OUVERT
- MELAMINE NATUREL FINITION A PORE en WENGÉ, NOYER NOIR ou MELAMINE en PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- LAQUE BLANC MAT

Sur la variante de bureau avec PLATEAU EN BOIS, les PIEDS-PANNEAUX suivent la finition des plateaux.

Sur la variante de bureau avec PLATEAUX EN VERRE, le verre peut être associé librement à la finition choisie des pieds-panneaux (plaqué, mélaminé naturel wengé ou noyer, mélaminé PELLE PRIMOFIORE Tortora ou creme, laqué blanc MAT).

**PLATEAUX D'EXTENSION AU BUREAU**

Les plateaux, réalisés en BOIS ALVEOLE de 40 mm d'épaisseur, sont disponibles dans les finitions suivantes:

- PLAQUE en essence de WENGÉ ou en NOYER NOIR, FINITION A PORE OUVERT
- MELAMINE NATUREL FINITION A PORE en WENGÉ, NOYER NOIR ou MELAMINE en PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- LAQUE BLANC MAT

Un PROFILE en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur est appliqué sur l'intégralité du pourtour des plateaux, avec des arêtes arrondies FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.

**CAISSONS A TIROIRS SUR ROULETTES**

Structure réalisée en panneau d'aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, finition PENELOPE SABLE ou ARGENT, avec TOP/DOS disponibles en PLAQUE, WENGÉ ou NOYER NOIR; MELAMINE IVOIRE, WENGÉ, NOYER NOIR; MELAMINE en PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME); LAQUE MAT BLANC.

La façade est également disponible dans la finition LAQUEE BRILLANTE (Noir, Tortora, Crème, Moka, Rouge et Blanc) ainsi qu'en PLAQUE (WENGÉ ou NOYER NOIR, et MELAMINE) et MELAMINE (WENGÉ, NOYER NOIR; PELLE PRIMOFIORE, sur les variantes TORTORA ou CREME).

Les tiroirs sont en bois, couleur argent, avec coulisses carrées escamotables munies d'un retour automatique, à FERMETURE AVEC AMORTISSEUR.

La serrure, avec clé fournie en double dotée d'un couvre-clé en ABS transparent, permet de fermer simultanément tous les tiroirs. Les roulettes, en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre, sont pivotantes. La façade est équipée de poignées en aluminium extrudé finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

Sur la variante avec « tiroir pour articles de bureau », celle-ci est en mdf profilé et peinte couleur argent (avec guide métallique).

**DESSERTES SUR ROULETTES**

Structure réalisée en panneau d'aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, finition PENELOPE SABLE ou ARGENT, avec TOP/DOS disponibles en PLAQUE, WENGÉ ou NOYER NOIR; MELAMINE, IVOIRE, WENGÉ, NOYER NOIR; MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME); LAQUE MAT BLANC.

La FACADE est également disponible dans la finition LAQUEE BRILLANTE (Noir, Tortora, Crème, Moka, Rouge et Blanc) ainsi qu'en PLAQUE (WENGÉ ou NOYER NOIR, et MELAMINE) et MELAMINE (WENGÉ, NOYER NOIR; PELLE PRIMOFIORE, sur les variantes TORTORA ou CREME).

Les tiroirs sont en bois, couleur argent, avec coulisses carrées escamotables munies d'un retour automatique, à FERMETURE AVEC AMORTISSEUR.

La serrure, avec clé fournie en double dotée d'un couvre-clé en ABS transparent, permet de fermer simultanément tous les tiroirs. Les portes sont équipées de paumelles et de socles en métal. Les roulettes en caoutchouc couleur argent, de 60 mm de diamètre, sont pivotantes et munies d'un frein.

La façade est équipée de poignées sur toute la longueur en aluminium extrudé finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

**TABLES DE RÉUNION**

**PLATEAUX** disponibles dans les finitions suivantes:

- PLAQUE en WENGÉ ou en NOYER NOIR, FINITION A PORE OUVERT
- MELAMINE NATUREL FINITION A PORE en WENGÉ, NOYER NOIR ou MELAMINE en PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- LAQUE BLANC MAT
- VERRE rétroLAQUE de couleur NOIRE, TORTORA, CREME, MOKA et EXTRALIGHT BLANC

Un PROFILE en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC, est appliquée sur tout le pourtour FRONTAL. Les plateaux en verre de 5 mm d'épaisseur SONT POSÉS SUR UN PLATEAU EN MELAMINE et ils présentent des bords à arêtes émoussées sur le pourtour.

**PIETEMENT/BANDE CENTRALE avec BOÎTE DE CONNEXION**

Pour les tables de réunion avec **PLATEAUX EN BOI**, PIETEMENT/BANDE CENTRALE AVEC BOÎTE DE CONNEXION disponibles dans les finitions:

- LAQUE BRILLANT Blanc ou Moka
- MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes CREME ou TORTORA)

Ces finitions peuvent être associées librement aux finitions prévues pour les **PLATEAUX EN BOIS** (MELAMINE Ivoire, Noyer, WENGÉ, PRIMOFIORE Tortora ou Noyer; PLAQUE en Noyer ou WENGÉ, LAQUE MAT BLANC).


Pour les tables de réunion avec **plateaux en VERRE**, PIETEMENT/BANDE CENTRALE AVEC BOÎTE DE CONNEXION disponibles dans les finitions:

- LAQUE BRILLANT Blanc ou Moka
- MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE (sur les variantes CREME ou TORTORA)

Ces finitions peuvent être associées librement aux finitions prévues pour les **PLATEAUX EN VERRE** (NOIR, TORTORA, CREME, MOKA et EXTRALIGHT BLANC).

**ATTENTION: LA FINITION DE LA BANDE CENTRALE AVEC BOÎTE DE CONNEXION SUIT TOUJOURS LA FINITION DU PIETEMENT**


Profilé de finition verticale sur les quatre angles du piétement en aluminium finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.



# ATHOS

R&D by IVM

Le combinazioni cromatiche previste dalla collezione sono tre  
There are three color combinations in the collection  
La collection compte trois combinaisons chromatiques



OLMO\_TORTORA



OLMO\_TESTA di MORO



OLMO\_PANNA





Sotto il piano dell'allungo è possibile posizionare l'elemento porta tower, completo di cassetiera. In corrispondenza dell'anta, previste sulla spalla due griglie per la perfetta aerazione del tower stesso.

Under the side extension top a cpu holder and drawers unit can be fitted. Beside the doors two ventilation grids are fitted on the structural side extention side panel to ensure perfect pc unit ventilation.

Sous le plateau d'extension, il est possible de placer l'élément de support pour l'unité centrale, comprenant des tiroirs. Au niveau de la porte, deux grilles sont prévues sur le montant, pour une parfaite aération de l'unité centrale.



Il piano della scrivania ha una fascia 'sottomano' in Primofiore che si 'combină' nella parte finale della profondità del piano con il nobilitato Olmo. Tra i due diversi materiali del piano è inserito un profilo estetico in alluminio finitura Brill.

The desk top has a combined Primofiore finish desk pad at the final section of the depth of the top - with elm laminate finish. An aluminium Brill finish profile is inserted between the two different finishes used for the desk top.

Le plateau du bureau a une bande de «sous-main» en Primofiore qui se combine, dans la partie finale de la profondeur du plateau, avec un mélaminé en orme. Un profil esthétique en aluminium, finition Brill, est intégré entre les deux différentes matières.





Previste per la scrivania due diverse configurazioni, con 2 due spalle o con allungo laterale, entrambe accessoriabili con top access.

Desks are available in two different configurations, with end panel or side extension, both can be equipped with top access.

Deux différentes configurations sont prévues pour le bureau, avec 2 montants ou avec extension latérale, chacune des deux pouvant être munie d'un top access.



Nella configurazione con due spalle, una delle due spalle è h67 e si aggancia alla scrivania con un piano accessoriabile con top access che sporge in larghezza dal piano scrivania per 18 cm. Per questa configurazione, è utilizzabile la cassetiera pensile, con 2 cassetti e cassetto portacancelleria.

In the desk side panels configuration, one of the side panels 67 h. is connected to the desk with a top\_ which can be equipped with the top access\_ that overhangs the width of the desk by 18 cm. For this configuration, the suspended 2 drawers and stationary drawer unit can be included.

Dans la configuration avec deux montants, un des deux montants a une hauteur de 67 cm et s'accroche au bureau avec un plateau pouvant être doté d'un top access qui dépasse de la largeur du plateau du bureau de 18 cm. Pour cette configuration, il est possible d'utiliser le caisson suspendu, composé de 2 tiroirs et d'un petit tiroir pour les fournitures de bureau.





Le combinazioni cromatiche previste dalla collezione ATHOS MEETING sono tre


- Olmo Tortora\_
- Primofiore Tortora
- Olmo Testa di Moro\_
- Primofiore Testa di Moro
- Olmo Panna\_
- Primofiore Panna

Three different finishes combinations are available for the ATHOS MEETING collection

- Tortora Elm\_
- Tortora Primofiore finish
- Dark Brown Elm\_
- Primofiore finish
- Cream Elm\_
- Cream Primofiore finish

Les combinaisons chromatiques prévues par la collection ATHOS MEETING sont au nombre de trois

- Orme Tortora\_
- Primofiore Tortora
- Orme Brun
- Primofiore Brun
- Orme Crème\_
- Primofiore Crème






Rectangular meeting tables tops are finished with Primofiore finish with a central technical strip in elm. The meeting tables bases and structural central panel are made of the same finish selected for the technical strip.

The technical strip can be equipped with the top access. The bases in case of the technical strip equipped with the top access are provided with holes and bushing for cables passage.

Pour les tables rectangulaires, des plateaux sont prévus en cuir Primofiore avec bande technique centrale en orme. Les bases et le panneau structural ont une finition identique à celle choisie pour la bande technique. La bande technique peut être dotée d'un top access. Les bases, quand la bande technique est dotée d'un top access, sont équipées d'un trou et d'une douille pour le passage des câbles.

Per i tavoli rettangolari sono previsti piani in Primofiore con fascia tecnica centrale in Olmo. Basamenti e pannello strutturale sono in finitura identica a quella scelta per la fascia tecnica. La fascia tecnica è accessoriabile di top access. I basamenti, quando la fascia tecnica è accessoriata di top access, sono dotati di foro con boccola passacavi.

Energy and  
charm of the  
material  
trace the light  
**DESIGN**  
of an eclectic  
collection.





Ogni spazio  
si trasforma  
in un progetto  
di grande  
fascino.





Tavolo quadrato con inserto centrale in finitura primofiore e fasce perimetrali in finitura olmo.

Il basamento segue la finitura dell'inserto centrale al piano. Tutto il perimetro del tavolo è profilato in alluminio finitura brill.

Tables de réunion carrés\_Plateaux avec insert central carré fini en mélaminé primofiore et bandes de pourtour finies en mélaminé orme.  
La base suit la finition de l'insert central du plateau. Un profil en aluminium d'une épaisseur de 3,5mm avec des arêtes arrondies dans la finition brill est appliqué sur tout le pourtour des tables.

Square meeting tables\_Tops with central insert in primofiore laminate finish and edges in elm laminate.  
The base follows the finish of the central insert on the top.  
The entire perimeter of the table is edged in 3.5 mm-thick aluminum featuring rounded corners with brill finish.



Le finiture delle ante sono liberamente abbinabili alla finitura del ponte perimetrale.

The doors finishes can be combined with the perimeter bridge finish as desired.

Les finitions des portes peuvent être associées en toute liberté à la finition du pont de pourtour.


Ponte perimetrale in finitura Primofiore abbinato ad elementi anta Olmo. Lungo il perimetro frontale, profilo in alluminio, con spigoli arrotondati, in finitura Brill.

Perimeter bridge with Primofiore finish matched with elm doors. Rounded edges aluminium Brill finish profile framed the perimeter bridge.


Pont de pourtour avec finition en Primofiore associé à des éléments de porte en orme. Le long du pourtour avant, profilé en aluminium, des arêtes arrondies dans la finition Brill.



**ATHOS** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMÉNTS



**ATHOS** \_FINITURE  
\_FINISHES / FINITIONS



Per una corretta valutazione  
di tonalità e colore delle diverse  
finiture rappresentate a catalogo,  
è necessario fare riferimento  
ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours,  
see the swatches for the actual colours  
and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte  
de la tonalité et de la couleur  
des différentes finitions  
présentées dans le catalogue,  
il est nécessaire de se référer  
aux échantillons physiques.

**SCRIVANIE**

PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40, conforme alla norma UNI e in classe E1, con fascia 'sottomano' in nobilitato PRIMOFOIRE che si 'combina' nella parte finale della profondità del piano scrivania con il nobilitato OLMO. Tra i due diversi materiali del piano è inserito un profilo estetico in alluminio finitura BRILL.

Le combinazioni cromatiche previste sono tre:

- OLMO TORTORA\_PRIMOFOIRE TORTORA
- OLMO TESTA di MORO\_PRIMOFOIRE TESTA di MORO
- OLMO PANNA\_PRIMOFOIRE PANNA

Piano PROFILATO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL.

**SPALLE SCRIVANIA**

La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE e MODESTY PANEL. Le spalle sono realizzate in conglomerato ligneo spessore mm 40, nobilitato da entrambi i lati in OLMO (disponibile nelle tre varianti di colore: Tortora, Testa di Moro o Panna); seguono la finitura nobilitato OLMO scelta per il piano.

**MODESTY PANEL**

In finitura PRIMOFOIRE (nella variante di colore scelta per il piano scrivania)

Previste due diverse CONFIGURAZIONI:

- con 2 SPALLE, dove una delle due spalle è h67 e si aggancia al piano scrivania con un piano \_ accessorabile con TOP ACCESS \_che sorge (in larghezza) dal piano scrivania per 18 cm.
- con ALLUNGO LATERALE, h67 \_accessoriabile con TOP ACCESS\_ che sorge (in larghezza) dal piano scrivania per 18 cm. In questa configurazione, l'allungo laterale è disponibile anche con piano in PRIMOFOIRE (nelle tre varianti di collezione).

**CASSETTIERE**

Struttura, top e schienale realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, nobilitato da entrambi i lati in OLMO. I FRONTALI realizzati in conglomerato ligneo, conforme alla norma UNI e in classe E1, sono previsti in finitura nobilitato PRIMOFOIRE oppure in LACCATO LUCIDO.

Le combinazioni cromatiche previste sono tre:

- Struttura, top e schienale OLMO TORTORA con Frontali PRIMOFOIRE TORTORA o Frontali LACCATO TORTORA
- Struttura, top e schienale OLMO TESTA di MORO con Frontali PRIMOFOIRE TESTA di MORO o frontali LACCATO MOKA
- Struttura, top e schienale OLMO PANNA con Frontali PRIMOFOIRE PANNA o LACCATO PANNA

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadri a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in ZAMA, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, diametro 35 mm, sono piroettanti. I frontalini sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL. Nella versione con 'cassetto cancelleria' quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo). Disponibile anche la versione PENSILE, con 2 cassetti e cassetto porta-cancelleria. La cassetiera pensile NON è UTILIZZABILE per la variante di scrivania con ALLUNGO.

**PORTE TOWER PC**

Struttura, top e schienale realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, nobilitato da entrambi i lati in OLMO. I FRONTALI CASSETTI e l'ANTA, realizzati in conglomerato ligneo conforme alla norma UNI e in classe E1, in finitura PRIMOFOIRE oppure in LACCATO LUCIDO. Sulla spalla (in corrispondenza dell'anta) sono previste due griglie per la perfetta aerazione del cpu. L'elemento PORTA TOWER PC è UTILIZZABILE esclusivamente con la variante SCRIVANIA CON ALLUNGO (posizionato sotto il piano dell'allungo stesso).

**DESKS**

TOPS made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, with "desk pad" in PRIMOFOIRE laminate which is combined - in the final section of the depth of the top - with ELM laminate. An aesthetic profile in BRILL finish aluminium is placed between the two different materials used for the top.

There are three colour combinations available:

- TORTORA ELM\_TORTORA PRIMOFOIRE
- DARK BROWN ELM\_DARK BROWN PRIMOFOIRE
- CREAM ELM\_CREAM PRIMOFOIRE

The top EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

**DESK SIDE PANELS**

The load-bearing structure of the tops is composed of SIDE PANELS and a MODESTY PANEL. The side panels are made of 40 mm-thick wood fibreboard, laminated on both sides in ELM (available in the three colours: Tortora, Dark Brown or Cream); the side panels match the ELM laminate finish chosen for the top. The MODESTY PANEL has a PRIMOFOIRE finish (in the colour chosen for the desk top)

Two different CONFIGURATIONS are available:

- with two SIDE PANELS, where one of the panels is H67 and is connected to the desk with a top \_which can be paired with the ACCESS TOP \_ that overhangs the width of the desk by 18 cm.
- with LATERAL EXTENSION, H67,\_which can be paired with the ACCESS TOP \_ that overhangs the width of the desk by 18 cm. In this configuration, the lateral extension is also available with the top in PRIMOFOIRE (in the three variants available for the collection).

**DRAWER UNITS**

Structure, top and back made of wood fibreboard with a thickness of 18 mm, laminated on both sides with ELM. THE FRONT PANELS, made of wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOFOIRE or GLOSSY LACQUER finish. There are three colour combinations available:

- Structure, top and back in TORTORA ELM with TORTORA PRIMOFOIRE or TORTORA LACQUER fronts
- structure, top and back in DARK BROWN ELM with DARK BROWN PRIMOFOIRE or MOKA LACQUER fronts-
- Structure, top and back in CREAM ELM with CREAM PRIMOFOIRE or CREAM LACQUER fronts

Drawers are in silver-coloured wood with automatic return hideaway square guides with SHOCK-ABSORBENT RETURNS. Locking units are provided with two copies of keys and a ZAMA key cover. All drawers can be closed simultaneously.

35 mm-diameter swivel castors are fitted. Fronts are fitted with continuous grip handles in extruded aluminium with a BRILL finish. In the version with a 'stationery drawer', this is built from MDF shaped and finished in silver (fitted with metal guides). Also available in the SUSPENDED version, with two main drawers and a small stationery drawer. The suspended drawer unit CANNOT BE USED with desk variants with EXTENSION.

**PC TOWER HOLDER**

Structure, top and back made of wood fibreboard with a thickness of 18 mm, laminated on both sides with ELM. THE FRONT PANELS and THE DOOR, made of wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOFOIRE or in GLOSSY LACQUER finish. On the side panel (along the door) there are two grilles to ensure perfect ventilation of the PC. The PC TOWER HOLDER element can be used ONLY with the DESK WITH EXTENSION variant (positioned under the top of the extension).

Three different colour combinations are available for the PC TOWER HOLDER:

- Structure, top and back in TORTORA ELM with TORTORA PRIMOFOIRE or TORTORA LACQUER fronts
- structure, top and back in DARK BROWN ELM with DARK BROWN PRIMOFOIRE or MOKA LACQUER fronts
- Structure, top and back in CREAM ELM with CREAM PRIMOFOIRE or CREAM LACQUER fronts

**RECTANGULAR MEETING TABLES H 75**

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOFOIRE LAMINATE with central technical strip in ELM LAMINATE. The technical strip can be paired with the ACCESS TOP. THE BASES, when the technical strip is paired with the ACCESS TOP, feature holes with bushing for cables. The bases and the structural panel have an identical finish as that chosen for the technical strip.

There are three colour combinations available for the collection:

- TORTORA ELM\_TORTORA PRIMOFOIRE
- DARK BROWN ELM\_DARK BROWN PRIMOFOIRE
- CREAM ELM\_CREAM PRIMOFOIRE

The entire perimeter of the table is EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

**SQUARE MEETING TABLES H. 75**

TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, with central square insert in PRIMOFOIRE LAMINATE finish and edges in ELM LAMINATE. The base follows the finish of the central insert on the top. The entire perimeter of the table is EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

The three colour combinations available are:

- TORTORA PRIMOFOIRE central insert/base \_TORTORA ELM edges
- DARK BROWN PRIMOFOIRE central insert/base\_ DARK BROWN ELM edges
- CREAM PRIMOFOIRE central insert/base \_ CREAM ELM edges

**ROUND MEETING TABLES H. 75**

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are in LAMINATE with ELM finish or PRIMOFOIRE finish.

Central BASE in GLOSSY CHROME finish.

**WAITING AREA TABLES H. 45**

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are in LAMINATE with ELM finish or PRIMOFOIRE finish.

Cross-shaped BASE available only in ELM finish LAMINATE. The available combinations with the top in PRIMOFOIRE are:

- TORTORA PRIMOFOIRE top\_ TORTORA ELM base
- DARK BROWN PRIMOFOIRE top\_ DARK BROWN ELM base
- CREAM PRIMOFOIRE top\_ CREAM ELM base

**BUREAUX**

PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, avec une bande de «sous-main» en mélaminé PRIMOFOIRE qui se combine, dans la partie finale de la profondeur du plateau du bureau, avec le mélaminé ORME.

Un profil esthétique en aluminium, finition BRILL, est intégré entre les deux différentes matières du plateau. Les combinaisons chromatiques sont au nombre de trois:

- ORME TORTORA\_PRIMOFOIRE TORTORA
- ORME FONCÉ\_PRIMOFOIRE FONCÉ
- ORME CRÈME\_PRIMOFOIRE CRÈME

Le pourtour du plateau PROFILÉ en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5 mm et des arêtes arrondies dans la finition BRILL.

**MONTANTS BUREAU**

La structure portante des plateaux se constitue de MONTANTS et de MODESTY PANEL. Les montants sont réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME (disponible dans les trois variantes de couleur: Tortora Foncé ou Crème); ils ont la même finition en mélaminé ORME que celle choisie pour le plateau. MODESTY PANEL en finition PRIMOFOIRE (dans la variante de couleur choisie pour le plateau du bureau) Deux différentes CONFIGURATIONS sont prévues:

- à 2 MONTANTS, l'un des deux montants a une hauteur de 67cm et s'accroche au bureau avec un plateau, pouvant être doté d'un TOP ACCESS, qui dépasse de 18 cm (de la largeur) du plateau du bureau .
- avec EXTENSION LATÉRALE, d'une hauteur de 67cm, pouvant être doté d'un TOP ACCESS, qui dépasse de 18 cm (de la largeur) du plateau du bureau. Dans cette configuration, l'extension latérale est également disponible avec plateau en cuir PRIMOFOIRE (dans les trois variantes de la collection).

**CAISSENS**

Structure, top et dos réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME. Les façades réalisées en bois aggloméré, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévues dans la finition en mélaminé PRIMOFOIRE ou en LAQUÉ BRILLANT. Les combinaisons chromatiques sont au nombre de trois:

- Structure, top et dos ORME TORTORA avec Façades PRIMOFOIRE TORTORA ou façades LAQUÉ TORTORA
- Structure, top et dos ORME FONCÉ avec Façades PRIMOFOIRE FONCÉ ou façades LAQUÉ MOKA
- Structure, top et dos ORME CRÈME avec Façades PRIMOFOIRE CRÈME ou LAQUÉ CRÈME

Les tiroirs sont en bois coloris Silver et dotés de glissières Quadro escamotables, avec retour automatique, à FERMETURE AMORTIE. La serrure, avec deux clés munies de couvre-clés en ZAMAK, assure la fermeture simultanée de tous les tiroirs.

Les roues, d'un diamètre de 35 mm, sont pivotantes. Les façades sont munies d'une poignée sur toute la largeur de la façade réalisée en aluminium extrudé dans la finition BRILL. Dans la version avec tiroir fournitures de bureau, ce dernier est réalisé en MDF façonné et peint coloris Silver (avec glissières métalliques). Disponible également dans la version CAISSON SUSPENDU, avec 2 tiroirs et un petit tiroir pour les fournitures de bureau.

Le caisson suspendu NE PEUT PAS ÊTRE COMBINÉ avec la version de bureau avec EXTENSION.

**SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE PC**

Structure, top et dos réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME. FAÇADES des TIROIRS et PORTE réalisées en bois aggloméré, conforme à la norme UNI et de classe E1, finition PRIMOFOIRE ou LAQUÉ BRILLANT. Deux grilles sont prévues sur le montant (au niveau de la porte) pour une parfaite aération de l'unité centrale.

L'élément SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE PC peut être COMBINÉ exclusivement avec la variante BUREAU AVEC EXTENSION (placé sous le plateau de l'extension même) Les combinaisons chromatiques prévues pour les SUPPORTS UNITÉ CENTRALE sont au nombre de trois:

- Structure, top et dos ORME TORTORA avec Façades PRIMOFOIRE TORTORA ou façades LAQUÉ TORTORA
- Structure, top et dos ORME FONCÉ avec Façades PRIMOFOIRE FONCÉ ou façades LAQUÉ MOKA
- Structure, top et dos ORME CRÈME avec Façades PRIMOFOIRE CRÈME ou LAQUÉ CRÈME

**TABLES DE RÉUNION RECTANGULAIRES H 75**

Les PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ PRIMOFOIRE avec bandeau technique central en MÉLAMINÉ ORME. La bande technique peut être dotée d'un TOP ACCESS.

Quand la bande technique est dotée d'un TOP ACCESS, les BASES sont équipées d'un trou et d'une douille pour le passage des câbles. Les bases et le panneau structural ont une finition identique à celle choisie pour la bande technique. Les combinaisons chromatiques prévues par la collection sont au nombre de trois:

- ORME TORTORA\_PRIMOFOIRE TORTORA
- ORME FONCÉ\_PRIMOFOIRE FONCÉ
- ORME CRÈME\_PRIMOFOIRE CRÈME

Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL est appliquée sur tout le pourtour des tables.

**TABLES DE RÉUNION CARRÉS H 75**

PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, avec insert central carré fini en MÉLAMINÉ PRIMOFOIRE et bandes de pourtour finies en MÉLAMINÉ ORME. La base suit la finition de l'insert central du plateau. Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL est appliquée sur tout le pourtour des tables. Les combinaisons prévues sont:

- insert central/base PRIMOFOIRE TORTORA\_bords de pourtour ORME TORTORA
- insert central/base PRIMOFOIRE FONCÉ\_bords de pourtour ORME FONCÉ
- insert central/base PRIMOFOIRE\_bords de pourtour ORME CRÈME

**TABLES DE RÉUNION RONDS H 75**

Les PLATEAUX, réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ fini en ORME ou fini en PRIMOFOIRE.

BASE centrale avec finition en CHROME BRILLANT.

**TABLES SALLE D'ATTENTE H 45**

Les PLATEAUX, réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ fini ORME ou fini PRIMOFOIRE. BASE en croix disponible uniquement en MÉLAMINÉ fini ORME. Dans le cas de plateaux en PRIMOFOIRE, les combinaisons prévues sont:

- plateau PRIMOFOIRE TORTORA\_base ORME TORTORA
- plateau PRIMOFOIRE FONCÉ\_base ORME FONCÉ
- plateau PRIMOFOIRE CRÈME\_base ORME CRÈME



# EXECUTIVE

CONTENITORI STORAGE UNITS








Le composizioni ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'finite' con set di finitura o con ponte perimetrale. Il set di finitura, che vedete nella foto, prevede top e spalle in spessore 18 mm e basamento in spessore 30 mm, con profilo in finitura cromo lucido.

The compositions obtained by the combination of the storage units must be 'finished' with storage unit finishing set or as alternative a perimeter deck .

The finishing set that you see in the picture, includes top and side panels 18 mm thick and 30 mm base polished aluminium finish profile framed.



Les compositions obtenues en combinant les armoires doivent être « finies » avec un kit de finition ou avec un pont de pourtour. Le kit de finition que vous voyez dans la photo prévoit un top et des montants d'une épaisseur de 18 mm et une base d'une épaisseur de 30 mm avec un profil en finition chrome brillant.



**TOP/SPALLE**  
disponibili nelle finiture:

**NOBILITATO**  
OLMO  
(Tortora, Testa di Moro, Panna)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Testa di Moro, Panna)  
NOCE  
WENGÉ  
ROVERE  
AVORIO  
SPATOLATO CEMENTO  
PENELOPE  
(Sabbia, Argilla)

**IMPIALLACCIATO**  
EUCALIPTO  
NOCE  
WENGÉ

**LACCATO METALLIZZATO**  
PELTRO  
BRUNO OLIVA

**TOPS/SIDES**  
available in the following  
finishes:

**LAMINATE**  
ELM  
(Tortora, Dark Brown, Cream)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Dark Brown, Cream)  
WALNUT  
WENGÉ  
OAK  
IVORY  
CEMENT RENDER EFFECT  
PENELOPE  
(Sand, Clay)

**VENEER**  
EUCAJYPTUS  
WALNUT  
WENGÉ

**METALLIC LACQUER**  
PEWTER  
OLIVE BROWN

**TOPS/CÔTÉS**  
disponibles dans les finitions :

**MÉLAMINÉ**  
ORME  
(Tortora, Foncé, Crème)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Foncé, Crème)  
NOYER  
WENGÉ  
CHÊNE  
IVOIRE  
BÉTON TALOCHÉ  
PENELOPE  
(Sable, Argile)

**PLAQUÉ**  
EUCAJYPTUS  
NOYER  
WENGÉ

**LAQUÉ MÉTALLISÉ**  
ÉTAIN  
OLIVE BRUN



**PONT DE POURTOUR**  
disponible dans les finitions :

MÉLAMINÉ  
ORME  
(Tortora, Foncé, Crème)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Foncé, Crème)  
NOYER  
WENGÉ  
BÉTON TALOCHÉ  
  
PLAQUÉ  
NOYER  
WENGÉ  
  
LAQUÉ  
BLANC  
ÉTAIN  
OLIVE BRUN

**BRIDGE FRAME**  
available in the following finishes:

LAMINATE  
ELM  
(Tortora, Dark Brown, Cream)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Dark Brown, Cream)  
NOYER  
WENGÉ  
CEMENT RENDER EFFECT  
  
VENEER  
WALNUT  
WENGÉ  
  
LACQUER  
WHITE  
PEWTER  
OLIVE BROWN

**PONTE PERIMETRALE**  
disponibile nelle finiture:

NOBILITATO  
OLMO  
(Tortora, Testa di Moro, Panna)  
PRIMOFOIRE  
(Tortora, Testa di Moro, Panna)  
NOCE  
WENGÉ  
SPATOLATO CEMENTO  
  
IMPIALLACCIAUTO  
NOCE  
WENGÉ  
  
LACCATO  
BIANCO  
PELTRO  
BRUNO OLIVA



**CORNICE PONTE PERIMETRALE** disponibile nelle finiture:

- BRILL
- ALLUMINIO LACCATO NERO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BRONZO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BIANCO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO PELTRO
- ALLUMINIO LACCATO BRUNO OLIVA

**BRIDGE FRAME PROFILE** available in the following finishes:

- BRILL
- MATTE BLACK LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE BRONZE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE WHITE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE PEWTER LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE OLIVE BROWN LACQUERED ALUMINIUM

**CADRE DU PONT DE POURTOUR** disponible dans les finitions :

- BRILL
- ALUMINIUM LAQUÉ NOIR MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BRONZE MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BLANC MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ ÉTAIN MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ OLIVE BRUN MAT



**SISTEMA SLOW MOTION**  
Tutte le ante dei contenitori sono dotate di cerniere con sistema ammortizzatore SLOW-MOTION.  
Questo sistema assicura un funzionamento perfetto, silenzioso e controllato anche in condizioni di chiusura "violenta" dell'anta.  
Apertura anta a 95°.

**SOFT-CLOSING MECHANISM**


**MOUVEMENT DE RETOUR**  
de la porte avec  
**AMORTISSEMENT**



Soluzione con  
PONTE PERIMETRALE.

Solution with  
BRIDGE FRAME.

Solution avec  
PONT DE POURTOUR.





## EXECUTIVE \_MANIGLIE / HANDLES / POIGNÉES



**Modello LLOYD**  
Maniglia in zama  
Finitura Peltro o Bruno Oliva

LLOYD Model  
Zamak handle  
Pewter or Olive Brown finishes


Modèle LLOYD  
Poignée en zamak  
Finition Étain ou Olive Brun



**Modello ATHOS / WING**  
Maniglia in metallo  
Finitura Cromo Lucido

ATHOS / WING Model  
Metal handle  
Polished Chrome finish

Modèle ATHOS / WING  
Poignée en métal  
Finition Chromé Brillant



**Modello LOOP**  
Maniglia in zama  
Finitura Nero Opaco o Bronzo Opaco

LOOP Model  
Zamak handle  
Matt Black or Matt Bronze finishes

Modèle LOOP  
Poignée en zamak  
Finition Noir Mat ou Bronze Mat



**Modello FLY**  
Maniglia in metacrilato trasparente  
Supporti in finitura Cromo Lucido

FLY Model  
Clear methacrylate pull handle  
Polished Chrome fittings

Modèle FLY  
Poignée en méthacrylate transparent  
Supports finition Chromé Brillant


## EXECUTIVE \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI \_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede:  
 - contenitori a giorno  
 - ante piene  
 - ante in cristallo con telaio in alluminio  
 - cassetti  
 - classificatori

For the **FRONTS** this version is available with:  
 - open shelving  
 - solid doors  
 - glass doors with aluminium frames  
 - drawers  
 - filing cabinets

Pour les **FAÇADES**, la typologie prévoit des :  
 - modules de rangement ouverts  
 - portes pleines  
 - portes en verre avec cadre en aluminium  
 - tiroirs  
 - classeurs

**P46,5**  
**44,5** VANO  
COMPARTIMENT  
NICHE




## EXECUTIVE \_FINITURE FRONTALI / FRONT FINISHES \_FINITIONS POUR LES FAÇADES


### NOBILITATO LAMINATE MÉLAMINÉ




### IMPIALLACCIATO VENEER PLAQUÉ



### LACCATO LUCIDO GLOSSY LACQUERED



### CRISTALLO GLASS



Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

## EXECUTIVE \_SPECIFICHE TECNICHE

La **STRUTTURA INTERNA** è realizzata in conglomerato ligneo conforme alle norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in Alluminio (resistente all'abrasione). Cappello, base e fianchi spess. mm 18. Ripiani interni in metallo verniciato con polveri epossidiche in color alluminio spess. mm 25, posizionabili liberamente (passo mm 32); schienale in conglomerato ligneo spess. mm 7 rivestito in PVC finitura alluminio.

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassetti e classificatori.

### ANTE LEGNO

Realizzate in conglomerato ligneo spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; resistente all'abrasione. Dotate di serratura a CILINDRO LUCIDO, con chiave in duplice copia; hanno cerniere in acciaio A CHIUSURA AMMORTIZZATA montate su basi a SGANCIO/AGGANCIO RAPIDO che consentono una facile regolazione.

Le serrature per le ante h. 195 sono dotate di asta a cariglione.

Disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFOIRE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIAZO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

### ANTE CRISTALLO

Realizzate in VETRO ("temperato" con fili molati lucidi) **TRASPARENTE** o **EXTRALIGHT LACCATO** nei colori TORTORA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, MOKA, PANNA, NERO.

Montate su telaio in alluminio anodizzato naturale.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione. Le ante in cristallo NON POSSONO essere dotate di serratura.

### CASSETTI

Con frontalini realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFOIRE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA) OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIAZO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso. I frontalini cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

### CLASSIFICATORI

Con frontalini realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFOIRE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA) OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIAZO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso.

I frontalini cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

Telai interni in metallo con guide in metallo a sfere, portata kg 45. Serratura a chiusura contemporanea di tutti i classificatori dotata di sistema anti ribaltamento (permesso l'apertura di un cassetto classificatore).

Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse mm 330/390.

Le **COMPOSIZIONI** ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'rifinite' con una delle due diverse possibilità previste :

A) con **SET di FINITURA** (da ordinare a parte) **composta** da FIANCHI TERMINALI (spess. mm 18), TOP (spess. mm 18) e BASAMENTO (spess. mm 30 + 8 mm piedini). FIANCHI TERMINALI e TOP sono realizzati in conglomerato ligneo, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFOIRE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIAZO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO METALLIZZATO** nelle varianti PELTRO, BRUNO OLIVA

FIANCHI e TOP sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte spessore in finitura identica a quella della superficie.

Il BASAMENTO, in conglomerato ligneo conforme alle norme UNI e in classe E1, è bordato frontalmente con profilo in finitura CROMO LUCIDO.

oppure

B) con **PONTE PERIMETRALE** (da ordinare a parte) realizzato in conglomerato ligneo spess. mm 40, conforme alla norma UNI e in classe E1. Lungo il perimetro frontale è applicato un profilo in alluminio spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL, in LACCATO OPACO (Bronzo, Nero, Bianco) o LACCATO (Peltro, Bruno Oliva).

Disponibile nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFOIRE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIAZO** nelle varianti NOCE, WENGÈ
- **LACCATO OPACO** nella variante BIANCO, BRUNO OLIVA, PELTRO.

A richiesta può essere dotato di pannello di retro-finitura per consentire il posizionamento della composizione a centro stanza.

NB: Il profilo di alluminio non è presente nel bordo posteriore.

## EXECUTIVE \_TECHNICAL SPECIFICATIONS

The **INSIDES** are made from particleboard, compliant with UNI standards, in class E1; they are laminated on both sides in scratch-proof aluminium. 18 mm thick top, base and sides. 25 mm thick inner shelves in metal, epoxy powder-coated in aluminium finish, positioned as desired (32 mm steps). 7 mm thick particleboard back, covered in PVC with aluminium finish.

Options for the **FRONTS** include: open shelving, solid doors, glass doors with aluminium frame, drawers and filing cabinets.

### WOODEN DOORS

Made from 18 mm thick particleboard, compliant with UNI standards, in class E1; scratch-proof. They are fitted with a POLISHED CYLINDER lock, and come with two keys; the steel hinges have SOFT-CLOSING MECHANISM and are mounted on QUICK-FIT bases for easy adjustment. The 195 mm high doors are fitted with multi-point rod locks.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÈ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFOIRE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÈ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

### GLASS DOORS

Made from GLASS ("toughened" with polished ground edges) **CLEAR** or **EXTRALIGHT LACQUER** in the TORTORA, ICE WHITE, GREEN, WHITE, MOKA, CREAM, RED, BLACK colour variations.

They are mounted in natural anodised aluminium frames. The doors are fitted with automatic-closing steel hinges mounted on bases for easy adjustment. Glass doors CANNOT be fitted with locks.

### DRAWERS

With fronts made from 188 mm thick scratch-proof particleboard, compliant with UNI standard, in class E1; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÈ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFOIRE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÈ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer innards, with aluminium-colour PVC finish; mounted on metal slides with smooth, silent movement. Drawer fronts CANNOT be fitted with locks.

### FILING CABINETS

With fronts made from 18 mm thick scratch-proof particleboard, compliant with UNI standard, in class E1; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÈ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFOIRE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÈ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer innards, with aluminium-colour PVC finish; mounted on metal slides with smooth, silent movement.

Drawer fronts CANNOT be fitted with locks. Inner metal framework comes with ball slides, and has a capacity of 45 kg.

Simultaneous locking of all the file drawers, cabinets fitted with anti-tilt safety system (so one file drawer can be opened at a time).

The filing drawer is sized and configured for 330 - 390 mm hanging file folders.

The **CONFIGURATIONS** obtained by mixing and matching the storage units must be completed with one of the two options available for the collection:

A) with **FINISH SET** (to be ordered separately) which **includes** END SIDES (18 mm thick), TOP (18 mm thick) and BASE (30 mm thick + 8 mm pins). The END SIDES and TOP are made from particleboard, compliant with UNI standard, in class E1. They are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÈ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFOIRE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÈ variations
- **METALLIC LACQUER** in the PEWTER, OLIVE BROWN variations

Extra-thick ABS with an identical finish to the surface is applied right around the edges. The particleboard BASE complies with UNI standards, in class E1 and is edged around the front with POLISHED CHROME finish trim.

or

B) with **BRIDGE FRAMES** (to order separately) made from 40 mm thick particleboard, compliant with UNI standard, in class E1.

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the front, with rounded corners in BRILL, MATT LACQUER (Bronze, Black, White) or LACQUER (Pewter, Olive Brown) finish.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÈ, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFOIRE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the WALNUT, WENGÈ variations
- **MATT LACQUER** in the WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN variation

On request, it can be fitted with a back panel so it can be placed in a free-standing configuration.

NB: The aluminium profile is not applied around the rear edge.

## EXECUTIVE \_SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La **STRUCTURE INTÉRIEURE** est réalisée en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1, plaqué sur les deux côtés en Aluminium (résistant à l'abrasion). Dessus, base et côtés de 18 mm d'épaisseur. Étagères intérieures en métal peint avec des poudres époxydiques en coloris aluminium, de 25 mm d'épaisseur, à agencer librement (écartement 32 mm). Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur. Revêtu en PVC finition aluminium.

La catégorie des **FAÇADES** prévoit: des rangements ouverts, des portes pleines, des portes en verre à châssis en aluminium, des tiroirs et des classeurs.

### PORTE EN BOIS

Réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, de 18 mm d'épaisseur. Les portes ont une serrure à CYLINDRE BRILLANT, avec deux clés. Elles ont des charnières en acier À FERMETURE AMORTIE montées sur des bases À ENCLENCHEMENT/DÉCLENCHEMENT RAPIDE qui assurent un réglage facile. La serrure des portes d'une hauteur de 195 cm est dotée de tiges de crémone. Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOIRE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQÜÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

### PORTE EN VERRE

Réalisées en VERRE ("trempé" avec fils meulés brillants) **TRANSPARENT** ou **EXTRALIGHT LAQUÉ** dans les couleurs TORTORA, BLANC, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, NOIR; montées sur châssis en aluminium anodisé naturel.

Les portes sont équipées de charnières en acier à fermeture automatique montées sur des bases qui permettent un réglage facile. Les portes en verre NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

### TIROIRS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOIRE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQÜÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisément silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

### CLASSEURS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOIRE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQÜÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisément silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures. Châssis internes en métal avec glissières métalliques à billes, charge de

45 kg. Serrure à fermeture simultanée de tous les classeurs, avec système anti-basculement (permettant ainsi l'ouverture d'un tiroir-classeur).

Le classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 330/390 mm.

Les **COMPOSITIONS** obtenues en combinant les rangements doivent être "finies" avec une des deux solutions prévues par la collection:

**A)** avec **SET DE FINITION** (à commander séparément) **comportant** des CÔTÉS (d'une épaisseur de 18 mm), d'un TOP (d'une épaisseur de 18 mm) et d'un SOCLE (d'une épaisseur de 30 mm).

Les CÔTÉS et le TOP sont réalisés en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1. Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOIRE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQÜÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ METALLISÉ** ÉTAIN, OLIVE BRUN

CÔTÉS et TOP avec chants épais ABS, finition identique à celle de la surface. Le SOCLE en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1, est bordée à l'avant d'un profil avec finition CHROMÉ BRILLANT.

ou

**B)** avec **PONT DE POURTOUR** (à commander séparément) réalisé en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm et conforme aux normes UNI et de classe E1. Un profil en aluminium d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL, LAQUÉ MAT (Bronze, Noir, Blanc) ou LAQUÉ (ÉTAIN, OLIVE BRUN) est appliquée sur tout le pourtour frontal.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PRIMOIRE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQÜÉ** NOYER, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN


Sur demande, il peut être doté d'un panneau arrière pour permettre le positionnement de la composition au milieu de la pièce. NB : Le profil en aluminium n'est pas présent sur le bord arrière.



KONO

TAVOLO KONO | DESIGN by STUDIO IVM





CRISTALLO 12MM GLASS 12MM VERRE 12MM





MELAMINE 18MM MÉLAMINÉ 18MM

NOBILITATO 18MM





LACCATO 22MM

LACQUERED 22MM LACQUÉ 22MM





Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

## KONO \_FINITURE \_FINISHES / FINITIONS

### TAVOLO KONO DIAMETRO CM.120 X H.72

#### BASAMENTO

IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, DISPONIBILE NELLE TRE VARIANTI DI COLORE BRONZO, BIANCO 9010, NERO.

#### PIANI

- CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO SPESS. MM 12, CON BORDO CIRCONFERENZA LUCIDATO E SPIGOLI ARROTONDATI.

IL PIANO IN CRISTALLO SI ACCOMPAGNA INDIFERENTEMENTE ALLE TRE VARIANTI DI COLORE PREVISTE PER I BASAMENTI (BRONZO, BIANCO 9010, NERO)

- NOBILITATO SPESS. MM 18 DISPONIBILE NELLA VARIANTE MONOCROMATICA

BIANCO (BASAMENTO BIANCO 9010 / PIANO NOBILITATO AVORIO)

- LACCATO OPACO SPESS. MM 22 (MDF) CON SEZIONE DEL PIANO A "BECCO D'oca".

DISPONIBILE IN TRE VARIANTI DI COLORE: BRONZO, NERO, BIANCO 9010. IL BASAMENTO SEGUE SEMPRE IL COLORE DELLA LACCATURA DEL PIANO.

**PIANO CRISTALLO**  
TRASPARENTE TEMPERATO  
SPESS. MM 12

**TRANSPARENT TEMPERED  
GLASS TOP**  
THICKNESS: 12 MM

**PLATEAUX VERRE**  
TRANSPARENT TREMPÉ  
12 MM D'ÉPAISSEUR



BASAMENTO BRONZO  
BRONZE BASE  
BASE BRONZE



BASAMENTO BIANCO  
WHITE BASE  
BASE BLANC



BASAMENTO NERO  
BLACK BASE  
BASE NOIR

**PIANO NOBILITATO**  
SPESS. MM 18

**LAMINATED TOP**  
THICKNESS: 18 MM


**PLATEAUX MÉLAMINÉ**  
18 MM D'ÉPAISSEUR



BASAMENTO E PIANO BIANCO  
WHITE BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX BLANC



BASAMENTO E PIANO BIANCO  
WHITE BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX BLANC



BASAMENTO E PIANO BIANCO  
WHITE BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX BLANC

**PIANO LACCATO**  
SPESS. MM 22

**LACQUERED TOP**  
THICKNESS: 22 MM

**PLATEAUX LAQUÉ MAT**  
22 MM D'ÉPAISSEUR



BASAMENTO E PIANO BRONZO  
BRONZE BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX BRONZE



BASAMENTO E PIANO BIANCO  
WHITE BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX BLANC



BASAMENTO E PIANO NERO  
BLACK BASE AND TOP  
BASE AND PLATEAUX NOIR

### KONO TABLE DIAMETER: 120 X H.72 CM

#### BASE

STEEL FINISHED WITH EPOXY POWDER-COATED PAINT, AVAILABLE IN THREE COLOURS: BRONZE, WHITE 9010, BLACK.

#### TOPS

- TRANSPARENT TEMPERED GLASS: 12 MM THICK, WITH POLISHED PERIMETER AND ROUNDED EDGE.

THE GLASS TOP CAN BE PAIRED EQUALLY WELL WITH ANY OF THE THREE BASE COLOURS (BRONZE, WHITE 9010, BLACK).

- LAMINATED: 18 MM THICK, AVAILABLE IN MONOCHROME WHITE (WHITE 9010 BASE / IVORY VENEER TOP)

- MATTE LACQUERED: 22 MM THICK (MDF), WITH BEVELLED EDGE, AVAILABLE IN THREE COLOURS: BRONZE, BLACK, WHITE 9010.

THE BASE IS ALWAYS THE SAME COLOUR AS THE LACQUERED TOP.

### TABLE KONO DIAMÈTRE : 120 X (H)72 CM SOCLE

EN ACIER PEINT AVEC DES POUDRES ÉPOXY, DISPONIBLE DANS LES TROIS VARIANTES DE COULEUR BRONZE, BLANC 9010, NOIR.

#### PLATEAUX

- VERRE TRANSPARENT TREMPÉ DE 12 MM D'ÉPAISSEUR, DOTÉ D'UN PÉRIMÈTRE POLI ET DE BORDS ARRONDIS.

LE PLATEAU EN VERRE SE DÉCLINE INDIFFÉREMMENT AVEC LES TROIS VARIANTES DE COULEUR PRÉVUES POUR LES BASES (BRONZE, BLANC 9010, NOIR)

- MÉLAMINÉ DE 18 MM D'ÉPAISSEUR DISPONIBLE DANS LA VARIANTE MONOCHROME BLANC (BASE BLANC 9010 / PLATEAU EN MÉLAMINÉ IVORE)

- LAQUÉ MAT DE 22 MM D'ÉPAISSEUR (MDF) AVEC SECTION DU PLATEAU EN « BEC D'OE ».

DISPONIBLE EN TROIS VARIANTES DE COULEUR : BRONZE, NOIR, BLANC 9010.

LA BASE EST TOUJOURS COMBINÉE AVEC LA COULEUR DU LAQUAGE DU PLATEAU.

WALL

BOISERIE WALL | R&D by IVM





La BOISERIE modello WALL consente di realizzare un'infinita gamma di configurazioni. Le mensole e i contenitori vano possono infatti essere liberamente posizionati grazie ai profili portacessori. Quando non si utilizzano mensole o elementi vano, la presenza dei profili estetici orizzontali crea uno "scuretto" di circa 3 mm, interessante ed ulteriore effetto estetico.



The WALL model PANELLING can be used to create an infinite range of configurations. Indeed, the shelves and the compartments can be positioned as desired using the accessories shelf profiles. When shelves or compartments are not used, the horizontal decorative profiles create an interesting, eye-catching 'dark line' of about 3 mm.



L'HABILLAGE MURAL modèle « WALL » permet de réaliser un nombre infini de configurations. Les étagères et les niches de rangement peuvent en effet être positionnées librement grâce aux profils porte-accessoires. Lorsque les étagères et les niches ne sont pas utilisées, la présence des profils esthétiques horizontaux crée une « une ligne foncée» d'environ 3 mm qui produit un effet intéressant et harmonieux.



**WALL** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS

4 PROFILI ESTETICI  
4 DECORATIVE PROFILES  
4 PROFILS ESTHÉTIQUES




L135




L200


1 PROFIL PORTACCESSORI \_ 3 PROFILI ESTETICI  
1 ACCESSORIES SHELF PROFILE \_ 3 DECORATIVE PROFILES  
1 PROFIL PORTE-ACCESOIRES\_3 PROFILS ESTHÉTIQUES



H200



L135




L200

2 PROFILI PORTACCESSORI \_ 2 PROFILI ESTETICI  
2 ACCESSORIES SHELF PROFILES \_ 2 DECORATIVE PROFILES  
2 PROFILS PORTE-ACCESOIRES\_2 PROFILS ESTHÉTIQUES




H199,5




L200


3 PROFILI PORTACCESSORI \_ 1 PROFIL ESTETICO  
3 ACCESSORIES SHELF PROFILES \_ 1 DECORATIVE PROFILE  
3 PROFILS PORTE-ACCESOIRES\_1 PROFIL ESTHÉTIQUE



H201,5



L135



L200


**ACCESSORI**  
ACCESSORIES / ACCESSOIRES



ELEMENTO VANO  
COMPARTMENT / NICHES DE RANGEMENT

L40,4 H40,4

FINITURA / FINISHES / FINITION  
LACCATO BIANCO OPACO  
MATT WHITE LACQUERED  
MATTE WHITE LACQUER



MENSOLA / SHELF / ÉTAGÈRES

P28,6  
L105\_L165

FINITURA / FINISHES / FINITION  
- ANODIZZATO / ANODISED / ANODISÉ  
- BRILL  
- BIANCO / WHITE / BLANC

**WALL** \_FINITURE  
\_FINISHES / FINITIONS


Per una corretta valutazione  
di tonalità e colore delle diverse  
finiture rappresentate a catalogo,  
è necessario fare riferimento  
ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours,  
see the swatches for the actual colours  
and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte  
de la tonalité et de la couleur  
des différentes finitions  
présentées dans le catalogue,  
il est nécessaire de se référer  
aux échantillons physiques.



FELTRO  
FELT  
FEUTRE



VULCANO



SPATOLATO CEMENTO  
CEMENT RENDER EFFECT  
BÉTON TALOCHÉ



PENELOPE ARGILLA  
PENELOPE CLAY  
PENELOPE ARGILE




PENELOPE SABBIA  
PENELOPE SAND  
PENELOPE SABLE



NOCE  
WALNUT  
NOYER



PRIMOFIORE TESTA DI MORO  
DARK BROWN PRIMOFIORE  
PRIMOFIORE FONCÉ



PRIMOFIORE PANNA  
CREAM PRIMOFIORE  
PRIMOFIORE CRÈME



WENGÉ



OLMO TESTA DI MORO  
ELM DARK BROWN  
ORME FONCÉ




OLMO PANNA  
ELM CREAM  
ORME CRÈME




BIANCO  
WHITE  
BLANC




EUCALIPTO  
EUCALYPTUS



NOCE  
WALNUT  
NOYER



BRUNO OLIVA  
OLIVE BROWN  
OLIVE BRUN



PELTRO  
PEWTER  
ÉTAIN



VENZIA  
VENEZIA  
VENEZIA

**NOBILITATO**  
LAMINATE  
MÉLAMINÉ

BOISERIE AL CENTIMETRO

**WALLtoWALL**

R&D by IVM

WALLtoWALL






La BOISERIE modello "WALLtoWALL" è un progetto IVM decisamente non omologato. Una "boiserie al centimetro", trasversale per design e per finiture a tutte le collezioni direzionali (e non) del catalogo IVM.

The IVM "WALLtoWALL" PANELLING project is to all intents and purposes ANTI-CONVENTIONAL. "MADE-TO-MEASURE" panelling, with designs and finishes that cut across all the executive collections (and others) in the IVM catalogue.

L'HABILLAGE MURAL modèle « WALLtoWALL » est un projet IVM très original. Un « HABILLAGE MURAL SUR MESURE », au design et aux finitions transversales par rapport à toutes les collections de direction (ou non) du catalogue IVM.





Come per la variante WALL,  
in sede di progetto è possibile creare  
infinite configurazioni.  
Da sottolineare che, oltre al concetto di  
"RIVESTIMENTO PARETE AL CENTIMETRO",  
utilizzando il profilo portaccessori  
è possibile posizionare mensole e vani.



Like the WALL version,  
you can create infinite  
configurations in the design stage.  
Even more significantly, in addition to the  
"MADE-TO-MEASURE WALL PANELLING"  
concept, you can use the accessories  
profile to integrate shelves  
and compartments.

Comme pour la variante WALL,  
il est possible de créer une infinité  
de configurations en phase de projet.  
Il est à noter que, en plus du concept de  
« REVÊTEMENT DU MUR AU CENTIMÈTRE »,  
en utilisant le profil porte-accessoire  
il est possible de positionner  
des étagères et des niches.

# LIGHTWALL

R&D by IVM

LIGHTWALL rivoluziona il concetto di "PARETE". Volumi luminosi, personalizzabili con qualsiasi immagine, adattabili in ogni spazio. Una proposta esclusiva di IVM che esprime un'identità sempre più focalizzata nel contesto di PROGETTO NON OMOLOGATO.


LIGHTWALL revolutionises the "partition wall" concept. Bright volumes that can be customised with any image desired and adapted to any space. This exclusive product expresses the IVM identity, which is increasingly defined by a less conventional approach to design.

LIGHTWALL révolutionne le concept de « mur ». Des volumes de lumière, personnalisables avec n'importe quelle image, adaptables à n'importe quel espace. Une proposition exclusive d'IVM qui exprime une identité de plus en plus tournée vers l'expression de PROJETS UNIQUES EN LEUR GENRE.




*“L'Architettura è  
il gioco sapiente,  
rigoroso e magnifico,  
dei volumi assemblati  
nella luce”*

*Le Corbusier*



THE CONCEPT



ADATTABILE AD OGNI ESIGENZA, DI GRANDE IMPATTO COMUNICAZIONALE

*"The architecture is  
a masterful,  
rigorous magnificent game,  
with volumes assembled  
in the light"*

*Le Corbusier*



Ognuno di noi, oggi, con la tecnologia di una comune macchina fotografica, può realizzare lo scatto con il quale personalizzare il LIGHTWALL.

Today, with the technology available from a standard camera, we are all perfectly able to take the picture with which to customise the LIGHTWALL.

Aujourd'hui, chacun d'entre nous, grâce à la technologie d'un appareil photo courant, peut réaliser une photo qui servira à personnaliser le LIGHTWALL.

GREAT VISUAL AND COMMUNICATIONAL IMPACT





Facilmente e rapidamente si riprogetta l'immagine, cambiando radicalmente l'impatto comunicativo, perchè mentre lo si fa, il telaio completo di led rimane ancorato alla parete.

The image can be quickly and easily re-designed to radically alter the communicative impact, because while it is being done, the frame stays fastened to the wall.

Il est possible de projeter l'image facilement et rapidement, en changeant ainsi radicalement l'impact communicatif, car pendant qu'on le fait, la toile reste fixée à la cloison.

PERSONALIZZABILE. FACILMENTE RIPROGETTABILE

*“L’architecture est le jeu  
savant, correct et magnifique  
des volumes assemblés  
sous la lumière”*

*Le Corbusier*



Realizzabile nelle varianti monofacciale e bifacciale:  
su un'unico profilo si inseriscono i due eventuali  
rivestimenti esterni.  
Sul retro possono essere dotati di materassino  
acustico.

Available with a single-face or two-faces.  
In the version with two faces, two external coverings  
are included in a single profile. The back can be  
fitted with an acoustic pad.

Réalisable dans les versions une face ou deux faces.  
Dans la version deux faces, deux revêtements  
extérieurs sont insérés sur un seul et unique profilé.  
Il est possible de les équiper d'un panneau  
acoustique au verso.



FORT IMPACT VISUEL ET COMMUNICATIF



I tessuti, personalizzabili, sono leggeri e resistenti ai raggi UV. Sono stabili, durevoli ed ignifugi, secondo la direttiva EN13170.

The *customisable\_fabrics* and light and resistant to UV rays. They are stable, long-lasting and fireproof in accordance with Directive EN13170.

Les tissus, personnalisables, sont légers et résistants aux rayons UV. Ils sont stables, durables et ignifuges conformément à la directive EN13170.



I moduli LED *ad alta potenza* garantiscono una luce intensa ed uniforme, con notevole risparmio di costi ed energia.

The *high power* LED modules guarantee intense, uniform light, resulting in significant savings in costs and energy.

Les modules LED haute puissance garantissent une lumière intense et uniforme, avec une économie d'énergie et une réduction des coûts considérable.

LIGHTWALL è un'ESCLUSIVA IVM per l'arredo ufficio.  
LIGHTWALL is an IVM office furnishing exclusive.  
LIGHTWALL est une exclusivité IVM pour le mobilier de bureau.



RECEPTION *SALVE* | DESIGN by PERIN&TOPAN

*SALVE*

DESIGN by PERIN&TOPAN

LA RECEZIONE.  
FULCRO  
DI UNA REALTÀ  
PULSANTE  
DI RELAZIONI  
WORK IN PROGRESS

UN  
MICROCOSMO  
DOVE RUOTANO  
QUOTIDIANAMENTE  
MESSAGGI  
IN ENTRATA E USCITA

THE RECEPTION.  
THE HUB OF  
A CONSTANTLY SHIFTING  
NETWORK OF  
WORKING  
RELATIONS

A  
MICROCOSM  
FOR THE DAILY  
ROTATION  
OF INCOMING AND  
OUTGOING




# ACCOGLIERE SÌ, MA CON ELEGANZA

PERCHÉ LA ZONA  
DELL'ACCOGLIENZA  
RAPPRESENTA L'AZIENDA  
E POICHÉ LA PRIMA  
IMPRESSIONE È SPESO  
QUELLA CHE CONTA,  
UNA PROGETTAZIONE  
APPROPRIATA DEVE  
PUNTARE SU ELEMENTI  
DI ARREDO CHE DANNO  
VALORE AGGIUNTO  
AGLI OCCHI DEL  
VISITATORE

WELCOMING, OF COURSE, BUT  
WITH DUE ELEGANCE!  
BECAUSE THE RECEPTION AREA REPRESENTS  
THE BUSINESS ... AND BECAUSE THE FIRST  
IMPRESSION IS OFTEN THE ONE THAT COUNTS,  
THE RIGHT DESIGN MUST FOCUS ON  
FURNISHINGS THAT ADD VALUE  
IN THE EYES OF THE VISITOR.

ACCUEILLIR OUI, MAIS AVEC ÉLÉGANCE!  
PARCE QUE LA ZONE D'ACCUEIL REPRÉSENTE  
L'ENTREPRISE ... ET PUISQUE LA PREMIÈRE IMPRESSION  
EST SOUVENT CELLE QUI COMpte, UNE CONCEPTION  
ADÉQUATE DOIT MISER SUR DES ÉLÉMENTS  
DE DÉCORATION QUI APPORTENT UNE VALEUR  
AJOUTÉE AUX YEUX DU VISITEUR.



LUCE  
COME PARTE  
INTEGRANTE,  
SEMPRE  
PRESENTE,  
VALORIZZANTE.  
PER FAVORIRE  
UN FORTE  
IMPATTO  
VISIVO.

LIGHT AS AN INTEGRAL, EVER-PRESENT,  
ENHANCING ELEMENT.  
TO ENSURE A STRONG VISUAL IMPACT.  
BLANC TOTAL, POUR UN SENTIMENT  
DE LINÉARITÉ, DE COHÉRENCE ET  
DE PURETÉ.

CREATING  
EXCEPTIONAL  
SPACES

BUT THIS "SHOP WINDOW" IS ALSO A FUNCTIONAL WORKSTATION DESIGNED TO BE PRACTICAL AND ACCESSIBLE: VISITORS SHOULD BE WELCOMED NATURALLY OPERATORS SHOULD BE ABLE TO RELY ON COMPLETE, DISCREET TECHNOLOGICAL SUPPORT.

MAIS CETTE « VITRINE » EST AUSSI UN POSTE DE TRAVAIL CONÇU SELON DES CRITÈRES DE FONCTIONNALITÉ ET D'ACCESIBILITÉ. QUICONQUE S'Y PRÉSENTE DOIT ÊTRE ACCUEILLI AVEC NATUREL. QUICONQUE Y TRAVAILLE DOIT POUVOIR COMPTER SUR UN SUPPORT TECHNOLOGIQUE COMPLET ET DISCRET.



# WIREUP

for hands\_  
on  
practicality



MA QUESTA 'VETRINA' È ANCHE UNA POSTAZIONE OPERATIVA PENSATA SECONDO CRITERI DI FUNZIONALITÀ E ACCESSIBILITÀ. CHI VI ACCEDE VA ACCOLTO CON NATURALEZZA. CHI VI OPERA DEVE POTER CONTARE SU UN SUPPORTO TECNOLOGICO COMPLETO E DISCRETO.



## CREATING EXCEPTIONAL SPACES





### SALVE \_SPECIFICHE TECNICHE \_TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.




### FINITURE FINISHES / FINITIONS

- FRONTEALE in laccato lucido bianco (SOLO LATO ESTERNO)
- LATO INTERNO e PIANO LAVORO in nobilitato, spess. 30 mm, avorio
- FASCIA ORIZZONTALE FRONTALE in laccato opaco rosso, compresa di illuminazione LED
- ILLUMINAZIONE LED per basamento: opzionale
- CASELLARI in nobilitato rosso rubino
- FRONT PANEL in glossy white lacquer (ONLY EXTERNAL SIDE)
- INTERNAL SIDE and WORKTOPS In 30 mm-thick laminate
- HORIZONTAL FRONT STRIP in matt red lacquer complete with LED lighting
- LED LIGHTING for base: optional
- Ruby red laminate PIGEONHOLES
- FAÇADE en laqué blanc brillant (SEULEMENT CÔTÉ EXTERNE)
- CÔTÉ INTÉRIEUR et PLANS DE TRAVAIL en mélaminé ép. 30 mm
- BANDE HORIZONTALE En laqué opaque rouge munie d'un éclairage à LED
- ÉCLAIRAGE À LED pour base: en option
- CASIERS en mélaminé rouge rubis


RECEPTION ESEDRA | DESIGN by PERIN&TOPAN






LINEARE

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO  
FRONTE LACCATO LUCIDO BIANCO  
ELEMENTI LATERALI ROVERE SBIANCATO




ANGOLI

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO  
FRONTELLA LACCATO LUCIDO BIANCO  
ELEMENTI LATERALI-ANGOLI WENGÉ  
PIANO CONVERSAZIONE WENGÉ




CURVO\_

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO  
FRONTELLA LACCATO LUCIDO BIANCO  
SPALLE LATERALI E PIANI NOCE





CURVO




CURVO  
INTERNO - ESTERNO

TOP CRISTALLO SABBIATO  
FRONTALI AVORIO  
SPALLE LATERALI AVORIO



**ESEDRA** \_TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
\_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENS



**ESEDRA** \_FINITURE  
\_FINISHES / FINITIONS

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



**PANNELLI STRUTTURALI FRONTALI LINEARI**  
COMPLETI DI PANNELLO DI FINITURA FRONTALE

Compatti da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE, ROVERE SBIANCATO o AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm. Sulla parte frontale è applicato un pannello di finitura placcato in **NOBILITATO**, disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE, ROVERE** sbiancato (spess. 14 mm), **PELLE PRIMOFOIRE (TORTORA o PANNA), PENELAPE (SABBIA o ARGILLA)**, o **LACCATO LUCIDO** nelle varianti di colore **BIANCO** e **VERDE ACIDO**. Ai pannelli di finitura sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, avanti funzione estetica.

**PANNELLI STRUTTURALI FRONTALI CURVI**  
COMPLETI DI PANNELLO DI FINITURA FRONTALE

Compatti da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in **NOBILITATO** disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE o AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm. Sulla parte frontale è applicato un pannello di finitura placcato in **NOBILITATO**, disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE** o **LACCATO LUCIDO** nelle varianti di colore **BIANCO** e **VERDE ACIDO**. Ai pannelli di finitura sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, avanti funzione estetica.

**TOP IN LEGNO \_ LINEARI e CURVI**

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) con profondità 320 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato, resistente all'abrasione, disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE o AVORIO** e, per i soli **TOP LINEARI**, in **ROVERE SBIANCATO** e **PENELAPE (SABBIA o ARGILLA)**. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Staffe di sostegno in acciaio (spess. 5 mm) verniciata a polveri epossidiche color Alluminio (previste: 2 staffe per le versioni lineari da cm 120 e 160, 3 staffe per le versioni lineari da cm 200 e per tutte le versioni curve).

**TOP IN CRISTALLO \_ LINEARI e CURVI**

Realizzati in cristallo temperato (spess. 12 mm) con profondità 320 mm, con perimetri a filo lucido smussato e la superficie inferiore lacidata nelle varianti di colore **MOKA** e **BIANCO** (nella variante lacidata bianco è previsto l'utilizzo di cristallo **EXTRA LIGHT**).

**PIANI DI LAVORO \_ LINEARI e CURVI**

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 30 mm) con profondità cm 70 - Classe E1, placcato da entrambi i lati in **NOBILITATO** disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE o AVORIO** e, per i soli **PIANI LINEARI**, anche in **ROVERE SBIANCATO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello.

**CANALIZZAZIONE PIANI di LAVORO LINEARI**

Composta da una canala inferiore con funzione d'alloggiamento cavi, prese elettriche e dati, con tubi d'alluminio dim. 80x30. Sulla canala è montato un profilo in alluminio anodizzato avente funzione sia d'accoglienza accessori che di cherniera per le botole in alluminio. Tale profilo permette alle botole di ruotare da 90° rendendo accessibile la canalizzazione sottostante. Lungo il bordo anteriore delle botole è applicato un profilo a spazzola di 20 mm per consentire, in qualsiasi posizione, un agevole passaggio dei cavi direttamente sulla superficie di lavoro.

**GAMBA SOSTEGNO per PIANI LINEARI e CURVI**

Composta da un tubo in acciaio sez. 45x45, una piastra superiore in lamiera d'acciaio (spess. 3 mm) e da una penna d'irrigidimento, anch'essa in lamiera d'acciaio (spess. 3 mm). Verniciata a polveri epossidiche color Alluminio. La gamba è dotata di piede di regolazione con escursione 0+20 mm.

**SALLE DI CHIUSURA LATERALE**

Realizzate con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in **NOBILITATO** disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE, ROVERE SBIANCATO** e **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Le spalle sono dotate di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

**ELEMENTI DI CHIUSURA LATERALE**  
nelle versioni **VANO/VANO oppure VANO/CASSETTERIA**

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in **NOBILITATO** disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE, ROVERE SBIANCATO o AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm. La spalla interna dell'elemento è sempre predisposta con un foro passacavi diametro 60 mm (chiuso da relativo tappo in color Alluminio) per consentire un agevole collegamento fra l'interno dell'elemento stesso e i piani di lavoro. Nella versione a vano sono presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro. La versione con casetteria si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole anti-infortunio.

**ELEMENTO ANGOLO 90°**

Realizzato con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in **NOBILITATO** disponibile nelle finiture **WENGÉ, NOCE, ROVERE SBIANCATO o AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. L'elemento è dotato di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

**TYPLOGIE DES DIMENSIONS ESEDRA**

Panneaux Structuraux Frontaux LINEAIRES munis d'un panneau de FINITION DE FAÇADE Largeur 120\_160\_200 cm Plans de travail LINEAIRES avec ou sans top access KS Largeur cm 120\_160\_200 x prof. 70 ép. 3 Panneaux Structuraux Frontaux COURBES munis d'un panneau de FINITION DE FAÇADE 60° rayon 150 cm - 45° rayon 220 cm Plans de travail Arcu 60° dimensions externes cm 165 x prof. 70 ép. 3 45° dimensions extenses cm 180 x prof. 70 ép. 3 Montants de fermeture laterale Ep. cm 3 x prof. 76,1 x h. 109 cm Eléments de fermeture laterale avec niche/niche ou avec niche/caisson Largeur 42 x prof. 76,1 x h 109 cm Elément Angle 90° Largeur 43,9 x prof. 43,9 x h 109 cm

**PANNELLI STRUTTURALI FRONTALI LINEARI**  
COMPLETI DI PANNELLO DI FINITURA FRONTALE

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT, BLEACHED OAK or IVORY** finish. ABS edging along the entire border in the same finish. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment. Melamine finishing panel at the front, available in **WENGÉ, WALNUT, BLEACHED OAK** (14 mm thick), **PELLE PRIMOFOIRE in TORTORA or CREAM, PENELAPE MELAMINE in SAND or CLAY or GLOSS LACQUER in WHITE or ACID GREEN**. The panels are finished with two decorative strips of brushed aluminium with a protective coating.

**CURVED COUNTER FRAME PANELS COMPLETE WITH FRONT PANEL**

Made from curved, moulded panels of 30 mm thick, Class E1 plywood, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT or IVORY** finish. ABS edging along the entire border in the same finish. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment. Melamine finishing panel at the front (14 mm thick), available in **WENGÉ or GLOSS LACQUER in WHITE or ACID GREEN**. The panels are finished with two decorative strips of brushed aluminium with a protective coating.

**LINEAR AND CURVED WOODEN TOPS**

Made from Class E1 chipboard panels, 18 mm thick and 320 mm deep, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT or IVORY** and, only for **LINEAR TOPS**, in **BLEACHED OAK or PENELAPE MELAMINE in SAND or CLAY** finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. Steel brackets (5 mm thick) with aluminium finish epoxy powder coating (2 brackets for the 120 cm or 160 cm linear versions, 3 brackets for the 200 cm linear versions and for all curved versions).

**LINEAR AND CURVED GLASS TOPS**

Made from tempered glass, 12 mm thick and 320 mm deep, with polished, bevelled edges, lower surface lacquered in **MOCHA**, or **WHITE** (the white version is made of **EXTRA LIGHT** glass).

**LINEAR AND CURVED WORKTOPS**

Made from Class E1 chipboard panels, 30 mm thick and 70 cm deep, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT or IVORY** and, only for **LINEAR WORKTOPS**, in **BLEACHED OAK** finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish.

**LINEAR WORKTOP CABLE MANAGEMENT SYSTEM**

Under-top conduit for managing power and data plugs and cables, made of 80x30 aluminium tubing. Mounted on the channel is an anodized aluminium bar that can be used for attaching accessories and on which the aluminium cable flaps are hinged. It allows the flaps to swivel 90° for access to the conduit underneath. Along the front edge of the flaps is a 20 mm brush strip that allows easy passage of cables to the worktop from any position.

**LEG FOR LINEAR AND CURVED WORKTOPS**

Composed of a 45x45 square section steel tube, an upper plate in 3 mm thick sheet steel, and a 3 mm thick sheet steel bracing fin. Aluminium-finish epoxy powder coating. The leg has a levelling foot that allows up to 20 mm of adjustment.

**SIDE PANELS**

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT, bleached OAK or IVORY** finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. The side panels have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment.

**END UNITS IN OPEN/OPEN OR OPEN/DRAWER UNIT versions**

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT, bleached OAK or IVORY** finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment. End units always feature a 60 mm diameter cable access hole (closed with an aluminium-finish cap) in the inner side panel to allow easy passage of cables from inside the unit to the worktop. The open version has two fixed shelves, one at floor level and one at worktop level. In addition, the drawer version features 4 drawers with 18 mm thick chipboard front panels in the same finish as the rest of the structure, and a wooden inner drawer coated in black PVC with simple extraction metal slides. Simultaneous locking of all drawers; 2 fold-away keys with protective ABS turner supplied.

**90° CORNER UNIT**

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in **WENGÉ, WALNUT, bleached OAK or IVORY** finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. The unit has levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment.

**PANNEAUX STRUCTURAUX FRONTAUX LINEAIRES**  
MUNIS DE PANNEAU DE FINITION DE FAÇADE

Composés de panneaux en bois agglomérés ép. 30 mm - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER, CHENE BLANCHI** ou **IVOIRE**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS de la même finition que le panneau est appliquée sur tout le pourtour. Tous les éléments sont munis de régulateurs de niveau avec une course 0+15 mm. Le panneau qui est appliquée sur la partie frontale est plaqué en **MÉLAMINE**, disponible en finition **WENGÉ, NOYER** ou **CHENE BLANCHI** (ép. 14 mm), **PELLE PRIMOFOIRE (TORTORA ou CREME), PENELAPE dans les 2 couleurs (SABLE ou ARGILE) ou LAQUE BRILLANT** dans les variantes de couleur **BLANC** et **VERT ACIDE**. Deux profils de couleur aluminium satiné et protégé sont appliqués sur les panneaux de finition.

**PANNEAUX STRUCTURAUX FRONTAUX COURBES**  
MUNIS DE PANNEAU DE FINITION DE FAÇADE

Composés de panneaux ép. 30 mm courbes, obtenus par moulage, réalisés en aggloméré Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER** ou **IVOIRE**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS dans les mêmes finitions que le panneau est appliqué sur tout le pourtour. Tous les éléments sont munis de régulateurs de niveau avec une course 0+15 mm. Le panneau de finition (ép. 14 mm) qui est appliquée sur la partie frontale est plaqué en **MÉLAMINE**, disponible en finition **WENGÉ ou NOYER** ou bien **LAQUE BRILLANT** dans les variantes de couleur **BLANC** et **VERT ACIDE**. Deux profils de couleur aluminium satiné et protégé sont appliqués sur les panneaux de finition.

**TOPS EN BOIS \_ LINEAIRES et COURBES**

Réalisés avec des panneaux en bois agglomérés (ép. 18 mm), profondeur 320 mm - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER** ou **IVOIRE** et, seulement pour le **TOPS LINEAIRES**, en finition **CHENE BLANCHI** et **PENELAPE (SABLE ou ARGILLE)**. Un bord en ABS de forte épaisseur dans la même finition que celle du panneau est appliquée sur tout le pourtour. Brides de support en métal peint avec des poudres époxydiques de couleur Aluminium (prévues: 2 brides pour les versions linéaires de 120 et 160 cm, 3 brides pour les versions courbes de 200 cm et pour toutes les versions courbes).

**TOPS EN VERRE \_ LINEAIRES et COURBES**

Réalisés en verre trempé (ép. 12 mm), profondeur 320 mm, avec pourtour à fil brillant émoussé et la surface inférieure laquée dans les variantes de couleur **MOKA** et **BLANC** (la variante en laqué blanc est associée à l'utilisation du verre **EXTRA LIGHT**). Tous les tops sont munis de plaques métalliques soudées pour fixer correctement la bride métallique de support.

**PLANS DE TRAVAIL \_ LINEAIRES et COURBES**

Réalisés avec des panneaux en bois agglomérés (ép. 30 mm), profondeur cm 70 - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER** ou **IVOIRE** et, seulement pour le **LINEAIRES, CHENE BLANCHI**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS de forte épaisseur dans la même finition que celle du panneau est appliquée sur tout le pourtour. Les plateaux du « module conversation » présentent des arêtes arrondies d'un rayon de 10 cm (accès visiteurs).

**CANALISATION DES PLANS de TRAVAIL LINEAIRES**

Composée d'un canal inférieur abritant les câbles, les prises électriques et les câbles de données, réalisée avec des tubes en aluminium de 80x30. Sur le canal, il y a un profil en aluminium anodisé servant aussi bien de système d'accrochage d'accessoires que de charnières pour les trappes en aluminium. Ce profil permet aux trappes de tourner de 90° de façon à rendre accessible la canalisation située au-dessous. Le bord antérieur des trappes est muni d'un profil à brossé de 20 mm pour assurer, en n'importe quelle position, un passage facile des câbles directement sur la surface de travail.

**PIED DE SUPPORT pour PLATEAUX LINEAIRES ET COURBES**

Composé d'un tube en acier de section 45x45, d'une plaque supérieure en tôle d'acier (ép. 3 mm) et d'une aile de raidissement, lui aussi en tôle d'acier (ép. 3 mm). Peint avec des poudres époxydiques de couleur Aluminium. Le pied est muni d'un embout de réglage avec une course 0+20 mm.

**MONTANTS de FERMETURE LATERALE**

Réalisés avec des panneaux en bois agglomérés ép. 30 mm - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER, CHENE blanchi** et **IVOIRE**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS de forte épaisseur dans la même finition que celle du panneau est appliquée sur tout le pourtour. Les montants sont munis de régulateurs de niveau avec une course 0+15 mm.

**ELEMENTS de FERMETURE LATERALE**  
dans les versions **NICHE/NICHE** ou bien **NICHE/CAISSON**

Réalisés avec des panneaux en bois agglomérés ép. 30 mm - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER, CHENE blanchi** ou **IVOIRE**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS de forte épaisseur dans la même finition que celle du panneau est appliquée sur tout le pourtour. Tous les éléments sont munis de régulateurs de niveau avec une course 0+15 mm. Le montant inférieur de l'élément est toujours muni d'un trou pour le passage des câbles de 60 mm de diamètre (fermé avec un couvercle de couleur Aluminium) pour assurer un lien aisément entre l'intérieur de l'élément et les plans de travail. Dans la version à niches sur deux étages fixes, une au niveau du sol, l'autre à la hauteur du plan de travail. La version avec caisson diffère par l'ajout de 4 tiroirs avec façade réalisée avec des panneaux en bois agglomérés (ép. 18 mm) dans la même finition que la structure et le tiroir intérieur en bois revêtu en PVC noir avec glissières métalliques à extraction simple. Serrure à fermeture simultanée de tous les tiroirs, avec deux clés et couvre-clé en ABS pliant anti-accidents.

**ELEMENT ANGLE 90°**

Réalisé avec des panneaux en bois agglomérés ép. 30 mm - Classe E1, plaqué sur les deux côtés en mélaminé disponible en finition **WENGÉ, NOYER, CHENE blanchi** ou **IVOIRE**, résistant à l'abrasion. Un bord en ABS de forte épaisseur dans la même finition que celle du panneau est appliquée sur tout le pourtour. L'élément est muni de régulateurs de niveau avec une course 0+15 mm.



## PANNELLI STRUTTURALI FRONTALI LINEARI

Compensi da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO, resistente all'abrasione, disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ, NOCE, ROVERE sbiancato o PENELOPE SABBIA. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Sulla facciata sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, aventi funzione estetica. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

## PANNELLI STRUTTURALI FRONTALI CURVI

Compensi da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ o NOCE, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Sulla facciata sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, avendo funzione estetica. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

## TOP IN LEGNO \_ LINEARI e CURVI

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) con profondità 320 mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO, resistente all'abrasione, disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ o NOCE e, per i soli TOP LINEARI, ROVERE sbiancato o in PENELOPE nella variante di colore SABBIA. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Staffe di sostegno in acciaio (spess. 5 mm) verniciato a polveri epossidiche color Alluminio (previste: 2 staffe per le versioni lineari da cm 120 e 160, 3 staffe per le versioni lineari da cm 200 e per tutte le versioni curve).

## TOP IN CRISTALLO \_ LINEARI e CURVI

Realizzati in cristallo temperato (spess. 12 mm), con profondità 320 mm, con perimetri a filo lucido smussato e la superficie inferiore laccata nelle varianti di colore MOKA e BIANCO (nella variante laccata bianco è previsto l'utilizzo di cristallo EXTRA LIGHT).

## PIANI DI LAVORO \_ LINEARI e CURVI

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 30 mm) con profondità cm 70 - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ o NOCE e, per i soli PIANI LINEARI, ROVERE sbiancato, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello.

## CANALIZZAZIONE PIANI di LAVORO LINEARI

Composta da una canala inferiore con funzione d'allungamento cavi, prese elettriche e dati, realizzata con tubi d'alluminio dim. 80x30. Sulla canala è montato un profilo in alluminio anodizzato avente funzione sia d'aggancio accessori che di cerniera per le botole in alluminio. Tale profilo permette alle botole di ruotare di 90° rendendo accessibile la canalizzazione sottostante. Lungo il bordo anteriore della botola è applicato un profilo a spazzola di 20 mm per consentire, in qualsiasi posizione, un agevole passaggio dei cavi direttamente sulla superficie di lavoro.

## GAMBA SOSTEGNO per PIANI LINEARI e CURVI

Composta da un tubo in acciaio sez. 45x45, una piastra superiore in lamiera d'acciaio (spess. 3 mm) e da una piastra d'ingombro, anch'essa in lamiera d'acciaio (spess. 3 mm). Verniciata a polveri epossidiche color Alluminio. La gamba è dotata di piede di regolazione con escursione 0 +20 mm.

## SPALLE di CHIUSURA LATERALE

Realizzate con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ, NOCE o ROVERE sbiancato, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Le spalle sono dotate di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

ELEMENTI DI CHIUSURA LATERALE  
nelle versioni VANO/VANO oppure VANO/CASSETTIERA

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ, NOCE o ROVERE sbiancato, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15 mm. La spalla interna dell'elemento è sempre predisposta con un foro passacavi diametro 60 mm (chiuso da relativo tappo in color Alluminio) per consentire un agevole collegamento fra l'interno dell'elemento stesso e i piani di lavoro. Nella versione a vano sono presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

## ELEMENTO ANGOLO 90°

Realizzato con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30 mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITÀTO disponibile nelle finiture AVORIO, WENGÉ, NOCE o ROVERE sbiancato, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. L'elemento è dotato di regolatori di livello con escursione 0+15 mm.

## TIPOLOGIA DIMENSIONALE ESEDRA LIGHT

Pannelli Strutturali Frontali LINEARI  
Largh. cm 120\_160\_200  
Piani di lavoro Lineari con o senza fascia tecnica KS  
Largh. cm 120\_160\_200 x prof. 70 spess.3  
Pannelli Strutturali FRONTALI CURVI  
60° raggio 150 cm \_ 45° raggio 220 cm  
Piani di lavoro Arco  
60°\_ingombro esterno cm 165 x prof. 70 spess.3  
45°\_ingombro esterno cm 180 x prof. 70 spess.3  
Spalle di chiusura laterale  
spess. cm 3 x prof. 76.1 x h 109 cm  
Elementi di chiusura laterale con vano/vano o con vano/cassettiera  
Largh. 42 x prof. 76.1 x h 109 cm  
Elemento Angolo 90°  
Largh. 43.9 x prof. 43.9 x h 109 cm

## ESEDRA LIGHT RANGE OF SIZES

LINEAR counter frame panels  
120 / 160 / 200 cm wide  
LINEAR worktops with or without KS cable management tray  
120 / 160 / 200 cm wide, 70 cm deep, 3 cm thick  
CURVED counter frame panels  
60°: 150 cm radius / 45°: 220 cm radius  
Arco worktops  
60°: total outer dimensions 165 cm x 70 cm deep, 3 cm thick  
45°: total outer dimensions 180 cm x 70 cm deep, 3 cm thick  
Side panels  
3 cm thick, 76.1 cm deep, 109 cm high  
End units with open/open or open/drawer unit  
42 cm wide x 76.1 deep x 109 cm high  
90° Corner Unit  
43.9 cm wide x 43.9 deep x 109 cm high

## TYPLOGIE DES DIMENSIONS ESEDRA LIGHT

Panneaux Structuraux Frontaux LINEAIRES  
Largeur 120\_160\_200 cm  
Plans de travail LINEAIRES avec ou sans top access KS  
Largeur 120\_160\_200x prof. 70 cm ép. 3  
Panneaux Structuraux Frontaux COURBES  
60° rayon 150 cm \_ 45° rayon 220 cm  
Plans de travail Arc  
60° dimensions externes 165 x prof. 70 cm ép. 3  
45° dimensions externes 180 x prof. 70 cm ép. 3  
Montants de fermeture laterale  
ép. 3 cm x prof. 76.1 x h.109 cm  
Eléments de fermeture laterale avec niche/niche ou avec niche/caisson  
Largeur 42 x prof. 76.1 x h. 109 cm  
Elément Angle 90°  
Largeur 43,9 x prof. 43,9 x h. 109 cm

## LINEAR COUNTER FRAME PANELS

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ, WALNUT, bleached OAK or PENELOPE MELAMINE in SAND finish. ABS edging along the entire border in the same finish. The panels are finished with two decorative strips of brushed aluminium with a protective coating. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment.

## CURVED COUNTER FRAME PANELS

Made from curved, moulded panels of 30 mm thick, Class E1 plywood, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ or WALNUT finish. ABS edging along the entire border in the same finish. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment.

## LINEAR and CURVED WOODEN TOPS

Made from Class E1 chipboard panels, 18 mm thick and 320 mm deep, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ, WALNUT or only for LINEAR TOPS, bleached OAK or PENELOPE SAND finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. Steel brackets (5 mm thick) with aluminium finish epoxy powder coating (2 brackets for the 120 cm or 160 cm linear versions, 3 brackets for the 200 cm linear versions and for all curved versions).

## LINEAR AND CURVED GLASS TOPS

Made from tempered glass, 12 mm thick and 320 mm deep, with polished, bevelled edges, lower surface lacquered in MOCHA or WHITE (the white version is made of EXTRA LIGHT glass).

## LINEAR AND CURVED WORKTOPS

Made from Class E1 chipboard panels, 30 mm thick and 70 cm deep, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ, WALNUT or, only for LINEAR WORKTOPS, bleached OAK finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish.

## LINEAR WORKTOP CABLE MANAGEMENT SYSTEM

Under-top conduit for managing power and data plugs and cables, made of 80x30 aluminium tubing. Mounted on the channel is an anodized aluminium bar that can be used for attaching accessories and on which the aluminium cable flaps are hinged. It allows the flaps to swivel 90° for access to the conduit underneath. Along the front edge of the flaps is a 20 mm brush strip that allows easy passage of cables to the worktop from any position.

## LEG FOR LINEAR AND CURVED WORKTOPS

Composed of a 45x45 square section steel tube, an upper plate in 3 mm thick sheet steel, and a 3 mm thick sheet steel bracing fin. Aluminium-finish epoxy powder coating. The leg has a levelling foot that allows up to 20 mm of adjustment.

## SIDE PANELS

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ, WALNUT or bleached OAK finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. The side panels have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment.

END UNITS  
IN OPEN/OPEN OR OPEN/DRAWER UNIT versions

Made from 30 mm thick, Class E1 chipboard panels, clad on both sides in scratchproof melamine available in IVORY, WENGÉ, WALNUT or bleached OAK finish. Extra-thick ABS edging along the entire border in the same finish. All components have levelling feet that allow up to 15 mm of adjustment. End units always feature a 60 mm diameter cable access hole (closed with an aluminium-finish cap) in the inner side panel to allow easy passage of cables from inside the unit to the worktop. The open version has two fixed shelves, one at floor level and one at worktop level. In addition, the drawer version features 4 drawers with 18 mm thick chipboard front panels in the same finish as the rest of the structure, and a wooden inner drawer coated in black PVC with simple extraction metal slides. Simultaneous locking of all drawers; 2 fold-away keys with protective ABS turner supplied.

Nella versione a vano sono presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione a niches presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiavi in ABS pieghevole antinfortunio.

Nella versione con caissoni presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro.

La versione con cassetta si differenzia per l'aggiunta di 4 cassetti con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18 mm) in finitura identica alla str



LISSONE \_ MONZA&BRIANZA  
PRODUCTION SITE \_ 50.000 MQ



LISSONE \_ MONZA&BRIANZA  
COMPANY SHOWROOM \_ 3.000 MQ

Una location suggestiva, realizzata in quella che è stata la prima sede produttiva, che mantiene le architetture originali e che si integra alle collezioni con grande fascino espositivo.

Un vero e proprio percorso di 3.000 m<sup>2</sup> che "rivelà" la filosofia dell'azienda.

A suggestive location, built on what was the very first production site, which has kept the original architecture, fitting in with the collections and displaying them with great impact.

A real tour that reveals the company philosophy in 3.000 m<sup>2</sup>.



... company showroom

Da sottolineare che, con un investimento di 2.500.000 euro, sulla sede produttiva di Lissone è stato installato un impianto fotovoltaico formato da 3.600 pannelli.

We invested EUR 2,500,000 to install a photovoltaic system made up of 3,600 solar panels in our production site in Lissone.

IVM ritiene che la **crescita** di un'Azienda passi anche attraverso il costante aggiornamento e relativo allineamento alle Normative Nazionali ed Internazionali.

Come riconoscimento e premio della massima attenzione alla qualità dei prodotti è stata assegnata all'azienda la certificazione con Sistema di **Qualità ISO 9001:2015**.

Inoltre IVM è un'Azienda in possesso di certificazione **Ambientale UNI EN ISO 14001:2015**.

IVM maintains that a company's **growth** is closely tied to its constant efforts to meet National and International Regulations.

In recognition of the great care that IVM takes in producing quality products, it has been awarded **ISO 9001:2015 Quality System** certification.

IVM also has **UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Quality System** certification.

IVM estime que la **croissance** d'une entreprise passe également à travers l'actualisation constante et le respect des Normes Nationales et Internationales.

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la qualité des produits l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Système de Qualité ISO 9001:2015**.

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la sauvegarde de l'environnement l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Système de Gestion de l'Environnement UNI EN ISO 14001:2015**.



IVM è un'Azienda in possesso di Certificazione **ISO 9001:2015**  
IVM is certified to **ISO 9001:2015**  
IVM est une entreprise qui possède la certification **ISO 9001:2015**

IVM è un'Azienda in possesso di **Certificazione Ambientale ISO 14001:2015**  
IVM is certified to **ISO 14001:2015 (Environmental certification)**  
IVM est une entreprise qui possède la certification **environnement ISO 14001:2015**

IVM utilizza per il 100% della sua produzione pannelli certificati **CARB2**  
IVM uses **CARB2** certified panels for 100% of its production  
IVM utilise pour l'ensemble de sa production des panneaux labellisés **CARB2**

IVM è un'Azienda con passaporto del mobile MADE in BRIANZA rilasciato dalla camera di commercio Monza Brianza  
IVM has a **MADE in BRIANZA** furniture passport issued by the Monza Brianza Chamber of Commerce  
IVM est une entreprise qui possède le passeport du mobilier MADE in BRIANZA délivré par la Chambre de commerce de Monza Brianza

Art Direction  
Progetto Grafico \_Rita Salogni

Elaborazione  
Fotolito \_Overscan

Stampa \_Mastergraph  
\_09/2019



**IVM SpA**  
20851 LISSONE (MB) ITALY  
Via C. Cattaneo, 90  
[www.ivmoffice.com](http://www.ivmoffice.com)  
[info@ivmoffice.it](mailto:info@ivmoffice.it)  
Tel. (+39) 039 2443.1  
Fax (+39) 039 2443 252